

18 cm

28,5 cm

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: "MCPA-dimetilamonio pertenece al grupo químico de los ácidos fenoxicarboxílicos".

No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo antes de su uso para otros fines. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación y aplicación, usar guantes de goma, botas de goma, protector facial, delantal impermeable y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cambiéese y lave la ropa de trabajo. Lavarse plenamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Riesgos ambientales: AGRITOX 750 no es tóxico para peces, aves y abejas. **Toxicidad microorganismos acuáticos:** No tóxico para algas y daphnias. No contamina cursos ni fuentes de agua de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APlicACIÓN EN LAGOS, RÍOS OTRAS FUENTES DE AGUA". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE AUTORIDAD COMPETENTE". "PARA APPLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE".

Síntomas de intoxicación: Trastornos gastrointestinales, irritación de las mucosas y dificultades respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar al médico. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. No inducir el vómito. Llamar al médico.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

Teléfonos de emergencia: SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.: (56)228350500

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (Atención las 24 horas)

CITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600

Instrucciones para el Triple Lavado:

- 1-Vacie el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos.
- 2-Adicione agua limpia al envase, hasta ¼ de su capacidad.
- 3-Cierre el envase y agite durante 30 segundos.
- 4-Vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos.
- Realizar esta operación al menos tres veces.
- 5-Perfore el envase para evitar su reutilización.

Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.

V002-12-2025

AGRITOX 750

HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

AGRITOX 750 herbicida hormonal y selectivo para controlar malezas de hoja ancha en cereales solos, asociados con trébol o en cereales susceptibles a otros tipos de herbicidas.

COMPOSICIÓN:

MCPA-dimetilamonio * 91,9 % p/v (919 g/l)

Coformulantes, c.s.p..... 100% p/v (1 l)

*4-cloro-o-toliloxacetato de dimetilamonio (75 % p/v (750 g/l) de equivalente ácido de MCPA)

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°3437

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto: _____ Litros.

Fabricado por:

Nufarm Ltd.
Crabtree Manorway North
Belvedere, Kent DA 17 6 BQ
Inglaterra

Jiangxi Tianyu Chemical Co., Ltd
Xingan Salt Chemical Industrial Park,
Dayangzhou Town, Xingan County,
Jiangxi Province, P.R. China.



NOCIVO

Importa y Distribuye:
SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.
Av. Kennedy 5735, of. 1601
Torre Poniente
Las Condes, Santiago-Chile
Fono: (56) 22835 0500

INSTRUCCIONES DE USO:
AGRITOX 750 herbicida sistémico de post emergencia para el control de malezas de hoja ancha.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivos	Malezas	Dosis(*) l/ha	Observaciones
Trigo, Cebada Centeno, Avena	Yujo Rábano Diente de León Arvejilla Mostaza Ortiga Correhuela Huáltata	0,6 - 1,0	Aplicar desde inicio de macolla (5 hojas) hasta antes del encañado. Máximo una aplicación por temporada.
Cereal asociado con trébol		Aplicaciones terrestres, mojamiento de 100 a 150 litros de agua/ha	Aplicar cuando el cereal tenga 5 hojas y el trébol tenga 3 a 4 hojas verdaderas (trifoliadas). Máximo una aplicación por temporada.
Arroz		Aplicaciones aéreas, mojamiento de 20 a 40 litros de agua/ha	Aplicar desde inicio de macolla, bajando el nivel del agua. Normalizar el nivel del agua 48 a 60 horas después de la aplicación. Máximo una aplicación por temporada.

Preparación de la mezcla: AGRITOX 750 se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar hasta volumen total con agitación constante.

Incompatibilidad: AGRITOX 750 es incompatible con graminicidas selectivos de postemergencia y con sustancias o soluciones ácidas o alcalinas.

Compatibilidad: AGRITOX 750 es compatible con fertilizantes foliares.

Fitotoxicidad:

a) No pulverizar cerca de siembras o plantaciones susceptibles a herbicidas hormonales tales como porotos, remolacha, viñas, frutales, tomates, papas. Las aplicaciones deben hacerse en días sin viento para evitar el arrastre de producto y causar daño a cultivos cercanos.

b) No se debe aplicar en el cultivo de maíz ni en cereales asociados con alfalfa.

c) No aplicar AGRITOX 750 en días excesivamente calurosos ni excesivamente fríos. No aplicar con viento superior a 5 km/h por vía terrestre para evitar la deriva del producto. La temperatura óptima de aplicación varía entre 12°C y 20°C.

d) Aplicar AGRITOX 750 en suelos con buena humedad; no aplicar en suelos con humedad insuficiente ya que puede dañarse la siembra y disminuir la efectividad del herbicida.

Períodos de carentia: No corresponde por el momento de aplicación.

Tiempo de reingreso: 48 horas después de realizada la aplicación. Ganado en pastoreo no debe ingresar al área tratada hasta 15 días después de realizada la aplicación.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustraiga de nuestro control directo.



Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow - Cuerpo 8 pt

Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow -

Cuerpo 8 y 9 pt

Pantone Yellow C

Pantone 100% negro

Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow - Cuerpo 8 y 7 pt

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial del producto químico	: AGRITOX 750
Usos recomendados	: Herbicida.
Nombre del proveedor	: Sumitomo Chemical Chile S.A.
Dirección del proveedor	: Avda. Kennedy 5735 Of. 1601 - Torre Poniente - Las Condes - Santiago de Chile
Correo electrónico del proveedor	: contacto.cl@sumitomochemical.com
Número de teléfono del proveedor	: 56 2 2835 0500
Número de teléfono de emergencia en Chile	: 56 2 2635 3800 (24 horas) - CITUC, emergencia toxicológica (Convenio CITUC/AFIPA) 56 2 2224 7360 - CITUC Químico, emergencia química

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

Clasificación según SGA	: Toxicidad aguda por ingestión Lesiones oculares graves/irritación cutánea Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	Categoría 4 Categoría 1 Categoría 1 Categoría 2
Etiqueta SGA		
Pictogramas	: 	
Palabra de advertencia	: Peligro	
Indicaciones de peligro	: H302 Nocivo en caso de ingestión H318 Provoca lesiones oculares graves H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos	
Consejos de prudencia	: <u>Prevención</u> P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar equipos de protección para los ojos y cara. P264 + P265 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. No tocarse los ojos.	
	<u>Intervención</u> P317 Buscar ayuda médica. P330 Enjuagarse la boca. P391 Recoger los vertidos. P301 + P317 EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica.	



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD AGRITOX 750

HSR537
Versión 02
Fecha: 28/11/2025
Pág.: 2 de 8

P305 + P354 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

Eliminación

P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.

Clasificación específica : II Moderadamente peligroso.

Resolución N° 2196 Exenta del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero

Distintivo específico : Franja amarilla. NOCIVO

Otros peligros : No tiene.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto químico es una mezcla

	Denominación química sistemática	Nombre común	Rango de concentración	Número CAS	Clasificación SGA
1	Sal dimetilamonio del ácido (4-cloro-2-metilfenoxi) acético	MCPA-dimetilamonio	919 g/L	2039-46-5	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación : Llevar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para respirar.
- Contacto con la piel : Lavar la piel con abundante agua.
- Contacto con los ojos : Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Llamar a un médico inmediatamente.
- Ingestión : Enjuagar la boca. Llamar un centro toxicológico o a un doctor si no se siente bien.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Dolor abdominal, náuseas. La ingestión puede causar náuseas o vómitos. Puede causar irritación del tubo digestivo. Provoca lesiones graves de los ojos. Puede provocar dificultad para respirar, opresión del pecho, dolor de garganta y tos. Provoca irritación leve de la piel.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : El personal médico debe tener el conocimiento de los materiales involucrados. Usar ropa de protección, lentes de seguridad y máscara con filtro.
- Notas para un médico tratante : Tratar sintomáticamente. Proporcionar estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Agentes de extinción : Rocío de agua, polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono.
- Agentes de extinción inapropiados : No hay información disponible.
- Peligros específicos : Pueden liberarse vapores tóxicos.
- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios : No intentar actuar sin el equipo de protección adecuado como equipo de respiración autónomo y ropa de protección completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Ventilar el área del derrame. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No intentar actuar sin el equipo de protección adecuado, ver sección 8.
- Precauciones medioambientales : Evitar su liberación al medio ambiente.
- Métodos y materiales de contención y de limpieza : Absorber el material derramado con arena o tierra. Eliminar los materiales o residuos sólidos en un sitio autorizado.
- Otras indicaciones relativas a los vertidos/derrames y fugas : Para protección personal, ver sección 8. Para disposición final, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**Manipulación**

- Precauciones para la manipulación segura : Asegurar una buena ventilación de la estación de trabajo. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar elementos de protección personal. Evitar la formación de nieblas en la atmósfera.
- Medidas técnicas : No hay información disponible.
- Prevención del contacto : No manipular el producto en un espacio confinado.
- Medidas generales de higiene : No comer, beber o humo cuando se utiliza este producto. Siempre lavarse las manos después de manipular este producto.

Almacenamiento

- Condiciones para el almacenamiento seguro : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener frío. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Medidas técnicas : No hay información disponible.
- Sustancias y mezclas incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes. Agentes oxidantes.
- Material de envase y/o embalaje : Mantener solo en el envase original. Almacenar en un recipiente cerrado.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD AGRITOX 750

HSR537
Versión 02
Fecha: 28/11/2025
Pág.: 4 de 8

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control	Límite permisible ponderado (LPP)	Límite permisible temporal (LPT)	Límite permisible absoluto (LPA)	Fuente
MCPA-dimetilamonio	No regulado	No regulado	No regulado	DS 594

Elementos de protección personal

- Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo de respiración autónomo.
- Protección de manos : Guantes protectores.
- Protección de ojos : Lentes de seguridad.
- Protección de la piel y el cuerpo : Ropa de protección adecuada.
- Medidas de ingeniería : Asegurar una buena ventilación de la estación de trabajo. Proporcionar estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad fácilmente accesibles.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Líquido
Forma en que se presenta	: No aplica.
Color	: Pardo amarillento
Olor	: Ligero a amina
pH	: 9,4 (puro); 8,5 (solución 1%) a 20 °C
Punto de fusión/punto de congelación	: No hay información disponible.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: > 100 °C
Punto de inflamación	: > 200 °C
Tasa de evaporación	: No hay información disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplica.
Límites de explosividad o inflamabilidad	: No hay información disponible.
Presión de vapor	: No hay información disponible.
Densidad del vapor (aire =1)	: No hay información disponible.
Densidad relativa	: 1,178 (20 °C)
Solubilidad(es)	: Soluble en agua.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	: No hay información disponible.
Temperatura de autoignición	: No hay información disponible.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD AGRITOX 750

HSR537
Versión 02
Fecha: 28/11/2025
Pág.: 5 de 8

Temperatura de descomposición	: No hay información disponible.
Viscosidad	: 76,27 mm ² /s (90 cP)
Propiedades explosivas	: No explosivo
Propiedades comburentes	: No hay información disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No es reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Reacciones peligrosas	: No conocidas en condiciones normales de uso.
Condiciones que se deben evitar	: Ninguna bajo condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación, ver sección 7.
Materiales incompatibles	: Bases fuertes. Ácidos fuertes. Agentes oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos	: Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no deberían producirse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda	
Por ingestión LD50	: 1000 mg/kg, rata
Por vía cutánea LD50	: > 2000 mg/kg, rata
Por inhalación LC50	: > 4,72 mg/L, rata
Corrosión/irritación cutánea	: No clasificado. Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No sensibilizante.
Mutagenicidad de células germinales	: No mutagénico
Carcinogenicidad	: No cancerígeno
Toxicidad para la reproducción	: No teratogénico
Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única	: No clasificado. Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas	: No clasificado. Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro por aspiración	: No clasificado. Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Síntomas y efectos importantes	: Dificultad respiratoria. Irritación de ojos, piel y vías respiratorias, dolor estomacal, náusea, vómito y diarrea. Las muertes se han

reportado en casos de ingestión intencional. Las mascotas pueden estar en riesgo si tocan o se alimentan de plantas que aún están mojadas con aceite en aerosol a partir de productos que contienen glifosato. Los animales expuestos a productos con glifosato pueden presentar salivación profusa, vómito, diarrea, inapetencia y somnolencia. Los efectos retardados previstos pueden ser: sentido defectuoso de la marcha y descoordinación motora.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Peces	: LC50: 50 mg/L (96 h). <i>Oncorhynchus mykiss</i> . NOEC: 15 mg/L. <i>Pimephales promelas</i> .
Invertebrados	: EC50: > 190 mg/L (48 h). <i>Daphnia magna</i> . NOEC: 50 mg/L. <i>Daphnia magna</i> .
Algas	: EC50: > 320 mg/L (72 h). <i>Selesnastrum capricornutum</i> .
Aves	: LD50: > 5620 mg/kg.
Organismos del suelo	: LC50: 1000 mg/kg. Lombrices de tierra.
Abejas	: LD50: > 104 µg/abeja.
Persistencia y degradabilidad	: Fácilmente biodegradable.
Potencial de bioacumulación	: Bajo potencial de bioacumulación. Log Pow = 0,21
Movilidad en suelo	: Adsorbe en el suelo.
Otros efectos adversos	: No hay información disponible.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Residuos	: Los residuos que se generen de este producto deben ser eliminados en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental. Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud.
Envase y embalaje contaminados	: Realizar triple lavado de los envases y vacíe completamente el agua del lavado al equipo de aplicación. Agujerear y/o perforar estos envases para que no sean reutilizados y colocarlos en un depósito destinado a este fin para luego ser eliminados de acuerdo a las disposiciones locales vigentes en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental. Los embalajes contaminados que se generen de este producto deben ser eliminados en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental y/o deberán ser eliminados mediante incineración controlada a altas temperaturas (> 1000 °C). Los embalajes no contaminados podrán ser reciclados.
Prohibición del vertido de aguas residuales	: Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud. : Se prohíbe el vertido de aguas residuales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	Terrestre	Aéreo	Marítimo
Regulaciones	DS 298 - UNRTDG	OACI - IATA	IMDG
Número NU	3082	3082	3082
Designación oficial de transporte	SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (MCPA-dimetilamonio)	SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (MCPA-dimetilamonio)	SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (MCPA-dimetilamonio)
Clase o división de peligro	9	9	9
Peligro secundario	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo para identificación de peligros según NCh2190	 	 	 
Peligros ambientales	Peligroso para el medio ambiente	Peligroso para el medio ambiente	Contaminante marino

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No aplica

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Regulaciones nacionales	: Decreto N° 43 del 2015 del Ministerio de Salud Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud Decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud Decreto N° 298 de 1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Resolución Exenta N° 1557 del 2014 del Servicio Agrícola y Ganadero Resolución Exenta N° 2195 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero Resolución Exenta N° 2196 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero
Regulaciones internacionales	: UNRTDG, IMDG, IATA, OACI, GHS Rev. 9

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Control de cambios	: Cambió completamente para adecuarse a los requisitos de NCh2245:2021. Se modifica clasificación SGA principalmente con la incorporación de los peligros ambientales y clasificación de transporte, cambiando de clase 6 a clase 9. Se actualizan valores de ecotoxicidad en sección 12.
Abreviaturas y acrónimos	: DS 298: Decreto N° 298 de 1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. DS 594: Decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud.

EC50, en inglés: Concentración efectiva 50.

GHS, en inglés: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

IATA, en inglés: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.

IBC Code, en inglés: Código Internacional de Productos Químicos a Granel

IMDG, en inglés: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

LC50, en inglés: Concentración letal 50.

LD50, en inglés: Dosis letal 50.

LPP: Límite permisible ponderado.

LPT: Límite permisible temporal.

LPA: Límite permisible absoluto.

MARPOL 73/78, en inglés: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

N.E.P.: No especificado en otra parte.

NOEC, en inglés: Concentración de efecto no observado.

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

UNRTDG, en inglés: Recomendaciones sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas.

Referencias

- : HDS MCPA DMA 750G /L AI. V5.0. 01/09/2019. Nufarm UK Ltd.
- HDS MCPA 750 SL. V02. Mayo 2021. Sumitomo Chemical Chile S.A.
- Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA),
<http://echa.europa.eu>

Métodos de evaluación de : No hay información disponible.
clasificación

Indicaciones de peligro : H302 Nocivo en caso de ingestión
referenciadas H312 Nocivo en contacto con la piel
H332 Nocivo si se inhala
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

Fecha de creación : No hay información disponible

Fecha de revisión actual : 28/11/2025

Fecha de próxima revisión : Noviembre 2028

Autorización del Servicio : 3437
Agrícola y Ganadero

Límite de responsabilidad del proveedor:

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia

Esta Hoja de Seguridad provee los datos que se consideran precisos y la información actualmente disponible para nosotros. Sin embargo, no hay garantía o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, con respecto a la información contenida en el presente documento. Considerando que el uso de esta información y del producto están fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. Asegurarse que toda persona que va a manipular este producto químico esté correctamente capacitada.