

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Oxidocloruro de cobre y Sulfato de Cobre Básico pertenecen al grupo químico de los compuestos de Cobre y el Azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos.

No comer, beber o fumar durante su preparación y aplicación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Usar como equipo de protección personal durante la preparación, mascarilla, antiparras, delantal impermeable, botas y guantes de goma. Como equipo de protección personal durante la aplicación, usar de protección, antiparras, overol impermeable, máscara con filtro para polvos, botas y guantes de goma.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.

Conservar el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes

Información Ecotoxicología: CUSDUST® es moderadamente tóxico a organismos acuáticos, ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas.

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas.

Antídoto: No existe antídoto conocido.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: Nunca dar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de contacto cutáneo: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de inhalación: Si ocurre inhalación, mover a la víctima hacia el aire fresco. Si ocurre irritación respiratoria o si la respiración se hace dificultosa, llame inmediatamente a un médico.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación, lavado gástrico. Dar carbón activado y catártico salino. Si el paciente está sintomático, administrar: BAL (Dimercaprol) 3-5 mg/kg/dosis. Penicilamina 250 mg cuatro veces al día por cinco días.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

INUTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hr., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.



Lote N° :

Fecha de Venc:

Autorización del Servicio

Agrícola y Ganadero N° 2.509-0

CUSDUST® es un fungicida-bactericida de contacto preventivo, recomendado para el control de Pudrición ácida en vides, causada por un complejo de hongos (*Rhizopus spp.*, *Alternaria alternata*, *Cladosporium spp.*, *Penicillium spp.*), bacterias (*Acetobacter spp.*, *Bacillus spp.*, *Gluconobacter spp.*, *Cellulomonas spp.*) y levaduras.

COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos:

Oxidocloruro de Cobre*	19,5 % p/p (195 g/kg)	% p/p
Sulfato tribásico de Cobre**	7,6 % p/p (76 g/kg)	% p/p
Azufre	25,0 % p/p (250 g/kg)	% p/p
Coformulantes c.s.p.	100 % p/p (1 kg)	% p/p

* Cloruro trihidroxido dicíclico (equivalente a 11,3% p/p (113 g/kg) de cobre)

** Sulfato hexahidroxido tetracíclico (equivalente a 3,7% p/p (37 g/kg) de cobre)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto: 20 kilos

Fabricado por:

Agrospec S.A.

Camino El Milagro 257
Maipú - Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

UPL Limited

610 B/2, Bandra Village,
Off Western Express Highway,
Bandra - East, Mumbai 400 051,
India

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.

Los Yacimientos N°1301,
Maipú, Santiago,
Chile,

Distribuido por:



UPL Chile S.A.

El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET2509-V003-0S1

Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501
<https://www.upl-ltd.com/cl>

INSTRUCCIONES DE USO:

Descripción:

CUSDUST® es un fungicida-bactericida de contacto preventivo, recomendado para el control de Pudrición ácida en vides.

Instrucciones de uso:

CUSDUST® esta recomendado para ser aplicado vía aérea y terrestre.

Equipo de aplicación: Espolvoreador

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Vides	Pudrición ácida: (Complejo de hongos (<i>Rhizopus spp.</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Cladosporium spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>), bacterias (<i>Acetobacter spp.</i> , <i>Bacillus spp.</i> , <i>Gluconobacter spp.</i> , <i>Cellulomonas spp.</i>) y levaduras.	20 kg/ha	Pinta
		20 kg/ha	15 días después de la 1era aplicación.
		20 kg/ha	15 - 20 días después de la 2da aplicación. Siendo esta última aplicación lo más cercano a cosecha.
		20 kg/ha	En huertos expuestos a una alta presión de Pudrición ácida, durante años anteriores, se recomienda iniciar el programa de aplicaciones, inmediatamente después de la última aplicación de crecimiento con ácido giberélico.

AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA.

Preparación de la mezcla:

Para aplicaciones vía terrestre o aérea agregar CUSDUST® al estanque de la maquina a utilizar, en cada una de las aplicaciones. Si se mezcla con botritricidas, se debe agregar CUSDUST®, en mezcla con el botritricida, utilizando este último a las dosis comerciales recomendadas, agitar con el fin de asegurar una mezcla homogénea, para luego aplicar.

Período de carencia: (días)

No posee carencia.

Fitotoxicidad:

El producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Compatibilidad:

CUSDUST® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo evitar aplicar con Thiram y Dinitros, productos alcalinos y ácidos.

Incompatibilidad:

No mezclar con Clorpirifos y con formulaciones que entregan aceites.

Tiempo de reingreso al área tratada:

No ingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación, en el caso de animales no corresponde, debido a que el objetivo productivo no es el consumo animal.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA**

Identificación del producto químico	: CUSDUST®
Usos recomendados	: Fungicida-bactericida de contacto preventivo para uso en vides.
Restricciones de uso	: No mezclar con clorpirifos y con formulaciones que contengan aceites.
Nombre del proveedor	: UPL Chile S.A.
Dirección del proveedor	: Calle el Rosal 4610 - Huechuraba - Santiago - Chile
Número de teléfono del proveedor	: +56 2 2560 4500
Dirección electrónica del proveedor	: https://www.upl-ltd.com/cl
Número de teléfono de emergencia en Chile	: +56 2 2560 4500 +56 2 2777 1994 (RITA-CHILE)
Número de teléfono de información toxicológica en Chile	: +56 2 2635 3800 (CITUC) +56 2 2777 1994 (RITA-CHILE)
Información del fabricante	: UPL Limited 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express Highway, Bandra-East, Mumbai 400 051, India AGROSPEC S.A. Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile Tel: +56 2 2635 3800

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382	: No peligroso para el transporte
Distintivo según NCh2190	: No aplica
Clasificación según SGA	: No aplica
Etiqueta SGA	No aplica
Pictograma	:
Señal de Seguridad según NCh 1411/4	: Salud (azul) : 1 (Poco peligroso) Inflamabilidad (rojo) 0 Reactividad (amarillo) 0 Riesgo específico (blanco): -





Clasificación específica	: Según OMS IV Productos que normalmente no ofrecen peligro.
Distintivo específico	: Banda verde
Descripción de peligros	: Posibles efectos irritantes
Descripción de peligros específicos	: Evitar contaminación en cursos de agua
Otros peligros	: Nocivo por ingestión

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Este producto químico es una mezcla	Ingrediente activo			Coformulantes
Denominación química sistemática	Oxicloruro de cobre	Sulfato de cobre básico	Azufre	-
Nombre común o genérico	Oxicloruro de cobre	Sulfato de cobre básico	Azufre	-
Rango de concentración	19.5% p/p	7.6 % p/p	25 % p/p	c.s.p. 100% p/p
Número CAS	1332 - 65 - 6	1344 - 73 - 6	7704-34-9	No aplica
Número CE	-	-	-	

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	: Si ocurre inhalación, mover a la víctima hacia el aire fresco. Si ocurre irritación respiratoria o si la respiración se hace dificultosa, llame inmediatamente a un médico.
Contacto con la piel	: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla
Contacto con los ojos	: Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona utiliza lentes de contacto lavar con abundante agua por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 a 20 minutos. De ser necesario consiga ayuda médica inmediata.
Ingestión	: Nunca dar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. Conseguir ayuda médica inmediatamente
Efectos agudos previstos	: Inhalación: Puede producir irritación al tracto respiratorio, tos y segregación nasal, entre otros. Contacto con la piel: Puede producir irritación, picazón, enrojecimiento. Contacto con los ojos: Puede causar irritación, lagrimeos, picazón, enrojecimiento y molestias. Ingestión: Puede producir gastroenteritis con dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. Efectos sistémicos pueden seguir tales como: elevación de la presión sanguínea, visión borrosa, ruido en los oídos y mareos entre otros.
Efectos retardados previstos	: Alergias y problemas respiratorios.
Síntomas/efectos más importantes	: Irritación.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	: Utilización de Elementos de Protección Personal para asistir al afectado.
Notas especiales para un médico tratante	: ABC de reanimación, dilución con 120-140 ml de agua o leche, lavado gástrico, utilizar carbón activado y catártico salino. Manejar la hipotensión con volumen o drogas vasoactivas. Si el paciente está sintomático utilizar un agente quelante (Dimercaprol) 3-5 mg /kg/dosis. Penicilamina 250 mg cada 8 horas. Obtener un hemograma, test de función hepática y renal y niveles plasmáticos de cobre.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	: Espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC o spray de agua para extinguir el fuego.
Agentes de extinción inapropiados	: Ninguno.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	: Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y cloruro de hidrogeno.
Peligros específicos asociados	: Mezcla con agentes oxidantes o ácidos fuertes
Métodos específicos de extinción	: Incendio Pequeño: Polvos químicos secos, CO2. Incendio Grande: Los medios más eficaces son polvo químico seco, espuma regular o dióxido de carbono.
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	: Utilización de elementos de protección personal.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales	: Uso de equipo de protección personal
Equipo de protección	: Usar vestimenta que cubra el cuerpo, así como también guantes, anteojos y mascarilla.
Procedimientos de emergencia	: Evitar que el producto contamine cauces de agua naturales o artificiales.
Precauciones medioambientales	: Evitar esparcir el producto al aire.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento	: Aspiración o barrer son los mejores métodos de limpieza, por lo que se recomienda no esparcir producto en polvo en el aire.
Métodos y materiales de limpieza	: Recuperación: Sin información Neutralización: Sin información Disposición final: Al tratarse de pequeñas cantidades estas pueden ser agregadas en terrenos que tengan déficit de cobre, por lo que se recomienda chequear los suelos previamente. En el caso de grandes cantidades, disponer en un lugar autorizado. Para mayor información contáctese con su proveedor. Medidas adicionales de prevención de desastres: Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura	: Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. Manipulación del producto sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo.
Medidas operacionales y técnicas	: Para la manipulación utilizar mascarilla, antiparras, delantal impermeable, botas y guantes de goma. Para la aplicación utilizar antiparras, overol impermeable, mascara con filtro para polvos, botas y guantes de goma.
Otras precauciones	: No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.



Prevención del contacto : Utilizar equipo de protección personal.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro : Utilizar un lugar fresco y seco, alejado de productos comestibles.

Medidas técnicas : Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

Sustancias y mezclas incompatibles : Ácidos y oxidantes fuertes.

Material de envase y/o embalaje : Papel de triple o doble capa o sacos de polietileno.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

	Límite Permissible Ponderado	Límite Permissible Temporal	Fuente
Concentración máxima permisible	-	0,8 mg/m ³	DS 594 MINSAL

Elementos de protección personal

Protección respiratoria : Mascarilla y máscara con filtro

Protección de manos : Guantes de goma

Protección de ojos : Antiparras

Protección de la piel y el cuerpo : Para la manipulación utilizar delantal impermeable y guantes de goma.
Para la aplicación utilizar overol impermeable y guantes de goma.

Medidas de ingeniería : Proveer escape local o proceso sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Sólido

Forma en que se presenta : Polvo Seco

Color : Verde claro

Olor : Inodoro

pH : 6,5 – 7,5

Punto de fusión/punto de congelamiento : Descompone antes de fundir

Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición : Sin información

Punto de inflamación : No inflamable

Límites de inflamabilidad (LEL y UEL) : No corresponde

Presión de vapor : No aplicable

Densidad del vapor : No corresponde

Densidad : No corresponde

Solubilidad(es) : Insoluble en agua y solventes orgánicos conocidos

Coefficiente de partición n-octanol/agua : Sin información



Temperatura de autoignición	: No aplicable
Temperatura de descomposición	: 300°C
Umbral de olor	: Sin información
Tasa de evaporación	: Sin información
Inflamabilidad	: No inflamable
viscosidad	: No corresponde

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	: El producto y su calidad se mantienen inalterables si se mantiene en los envases recomendados y correctamente cerrados.
Reacciones peligrosas	: Soluciones ácidas conllevan a descomponer el producto
Condiciones que se deben evitar	: Evitar la humedad y el calor.
Materiales incompatibles	: Productos fuertemente ácidos o agentes oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos	: Óxidos de carbono, cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)	
Por ingestión LD50	: LD50 oral: > 5.533 mg/Kg
Por vía cutánea LD50	: LD50 dermal: > 2.500 mg/Kg
Por inhalación LC50	: LC50 Inhalatoria > 3.473 mg/litro de aire
Irritación/corrosión cutánea	: No se observaron presencia de eritemas o edemas
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: No irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No sensibilizante
Mutagenicidad de células reproductoras <i>in vitro</i>	: Oxidloruro de cobre: No mutagénico Sulfato de cobre básico: No mutagénico Azufre: No mutagénico
Carcinogenicidad	: Oxidloruro de cobre: No cancerígeno Sulfato de cobre básico: No cancerígeno Azufre: No cancerígeno
Toxicidad reproductiva	: Oxidloruro de cobre: Sin efectos tóxicos reproductivos Sulfato de cobre básico: Sin efectos tóxicos reproductivos Azufre: Sin efectos tóxicos reproductivos
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única	: Oxidloruro de cobre: Sin efectos tóxicos órgano específico por exposición única Sulfato de cobre básico: Sin efectos tóxicos órgano específico por exposición única Azufre: Sin efectos tóxicos órgano específico por exposición única
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas	: Oxidloruro de cobre: Sin efectos tóxicos órgano específico por exposición repetida Sulfato de cobre básico: Sin efectos tóxicos órgano específico por exposición repetida

	Azufre: Sin efectos tóxicos órgano específico por exposición repetida
Peligro de inhalación	: Posible efectos irritantes.
Toxicocinética	: Oxiclорuro de cobre: Se absorbe cerca del 30% de la dosis inicial, pero la absorción neta es del 5% dada la eliminación del cobre por la bilis en las heces. Sulfato de cobre básico: Se absorbe cerca del 30% de la dosis inicial, pero la absorción neta es del 5% dada la eliminación del cobre por la bilis en las heces. Azufre: Peak plasmático luego de 6 hr después administración dermal, se elimina en la orina.
Metabolismo	: Oxiclорuro de cobre: Se une a proteína transportadoras y se elimina por las heces Sulfato de cobre básico: Se une a proteína transportadoras y se elimina por las heces Azufre: Principalmente ruta metabólica por oxidación
Distribución	: Oxiclорuro de cobre: Se distribuye principalmente en hígado, huesos y músculos. Sulfato de cobre básico: Se distribuye principalmente en hígado, huesos y músculos. Azufre: No disponible
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	: No corresponde.
Disrupción endocrina	: Oxiclорuro de cobre: Se sospecha de efecto disruptor endocrino (EPA) Sulfato de cobre básico: No disruptor endocrino Azufre: No disruptor endocrino
Neurotoxicidad	: Oxiclорuro de cobre: No causa neurotoxicidad Sulfato de cobre básico: No causa neurotoxicidad Azufre: No causa neurotoxicidad
Inmunotoxicidad	: Oxiclорuro de cobre: No inmunotóxico Sulfato de cobre básico: No inmunotóxico Azufre: No inmunotóxico

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	Moderadamente tóxico para organismos acuáticos, ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas.
Persistencia y degradabilidad	: Producto estable. Este producto persiste en el tiempo.
Potencial bioacumulativo	: El cobre es un compuesto que se elimina vía fecal.
Movilidad en suelo	: Oxiclорuro de cobre: no móvil en suelo. Sulfato de cobre básico: no móvil en suelo. Azufre: Al ser insoluble, no se moviliza en el suelo.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

Residuos	: En algún vertedero autorizado. Para mayor información contáctese con su proveedor.
Envase y embalajes contaminados	: Estos envases pueden ser reutilizados para el mismo producto o en caso de eliminación proceder a enterrarlos.

Material contaminado : Se considera Residuo Peligroso (RESPEL) el que debe ser transportado y dispuesto en una instalación autorizada según la normativa asociada.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	Decreto Supremo N°298: Transportes de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos, NCh 2190: Transporte sustancias peligrosas	NCh 2190: Transporte sustancias, IMDG, IMSBC	NCh 2190: Transporte sustancias, IATA
Número NU	NC	NC	NC
Designación oficial de transporte	NC	NC	NC
Clasificación de peligro primario NU	NC	NC	NC
Clasificación de peligro secundario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	NC	NC	NC
Peligros ambientales	Contaminación acuática	Contaminación acuática	Polución
Precauciones especiales	Evitar derrame en cursos de agua	Evitar derrame en cursos de agua	Evitar derrame

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No corresponde

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales : NCh 2245.2015 INN: Sustancias Químicas- Hojas de datos de Seguridad
 NCh 382 INN: Sustancias Peligrosas-Información General
 NCh 1411 INN: Prevención de Riesgo parte 4 -Señales de Seguridad para la identificación de los riesgos de los materiales.
 NCh 2190 INN: Transporte de Sustancias Peligrosas_ distintivos para la identificación del Riesgo.
 DS 594 MINSAL: Condiciones ambientales y Sanitarias básicas en los lugares de trabajo.
 DS N° 298: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.
 DS N° 43/2015 MINSAL: Reglamenta almacenamiento de sustancias peligrosas.
 NCh 2245.2021 INN: Sustancias Químicas- Hojas de datos de Seguridad

Regulaciones internacionales : SGA
 GRE - EEUU: Guía de Respuesta en caso de emergencia

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Control de cambios : No aplica.
 Abreviaturas y acrónimos : No aplica.
 Referencias : HDS del fabricante.

Este producto debe almacenarse y manipularse de acuerdo con las prácticas habituales de higiene industrial para productos químicos y en conformidad con los reglamentos vigentes. La información aquí contenida incluye los conocimientos más recientes desde el punto de vista de la seguridad. Por ello no debe suponerse que garantizan ciertas propiedades. Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en éste es la conocida actualmente sobre la



materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.