

2144

SYNGENTA S.A.
Departamento de Registros y Desarrollo.
Avenida Vitacura 2939 oficina 201
Santiago
Chile
Fono: +56-2 9410100
Fax: +56 2 2428482



Santiago, 28 de julio de 2008

SEÑORA
MARÍA SOLEDAD CASTRO DOROCHESSI
JEFA DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At: Señorita Ilania Astorga/Subdepto. Vigilancia y Control Oficial F.
Coordinadora Programa Control Oficial Polilla del Racimo *Lobesia botrana*

Ref: Certificación de uso de SORBA® 050 EC (lufenuron 50 g/L), autorización SAG N° 1522, en vides de mesa y vinífera para control de *Lobesia botrana*.

SYNGENTA S.A. certifica que es posible recomendar el uso del insecticida regulador de crecimiento, **SORBA® 050 EC**, para control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo y selectivo en variedades de vid vinífera y de mesa.

SORBA® 050 EC, para control de *Lobesia botrana*, puede aplicarse desde el inicio de aparición de racimo 1 a 2 veces ó desde el inicio de oviposiciones, en dosis de **100 cc/hL**, con un mínimo de **1,0 litro /ha**. Ofrece un período de protección **de entre 20 a 25 días por aplicación**. Sorba tiene efecto sobre la fertilidad de los adultos, acción ovicida y inhibición de la síntesis de quitina en larvas.

Lufenuron, ingrediente activo de **SORBA® 050 EC**, tiene tolerancias en vid de mesa y vinífera, según se indica en el cuadro siguiente, y es ampliamente utilizado en diferentes países de Europa para el control de *Lobesia botrana* y otras plagas en vides.

LUFENURON		UE	SUIZA	JAPON
VIDA DE MESA	ppm	1*	1*	1
VID VINIFERA				

* UE 1 ppm, LMR armonizado para EU desde el 01/09/2008

Para el caso de Chile se propone carencia de 15 días.

Atentamente,

Rodrigo García Santander
Gerente Desarrollo
Syngenta S.A.

1522 - SORBA 050 EC - LUFENURON - 50 g/l (5,5% p/p)