

NACILLUS PRO®

BACTERICIDA - FUNGICIDA BIOLÓGICO

POLVO MOJABLE (WP)

NACILLUS PRO® es un bactericida fungicida biológico de acción preventiva y curativa, compuesto por cepas nativas de los biocontroladores *Bacillus* spp. y *Brevibacillus parabrevis*. Con acción sobre bacterias y hongos fitopatógenos, según cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN	(% p/p)
<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4*	0.7525 (7,5 g/kg)
<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5**	0.7525 (7,5 g/kg)
<i>Bacillus cereus</i> cepa N6***	0.7525 (7,5 g/kg)
<i>Bacillus cereus</i> cepa N7***	0.7525 (7,5 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100 (1 kg)

*La concentración de cepa es de $2,5 \times 10^7$ UFC/g

**La concentración de cepa es de $2,5 \times 10^7$ UFC/g

***La concentración de cepa es de $2,5 \times 10^7$ UFC/g

****La concentración de cepa es de $2,5 \times 10^7$ UFC/g

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por
Bio Insumos Nativa SpA
Parcela Antihue Lote 4 B2,
Maule, Chile,
Fono: +56-71-2970696
Casilla 6 Maule
ventas@bionativa.cl



Distribuido por
Summit Agro Chile SpA
Apoquindo 5400, Piso 18,
Oficina 1801-B,
Las Condes, Santiago,
Chile.



Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero

N° 2.913-0

AUTORIZADO PARA SU USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

CANTIDAD LOTE VENCIMIENTO

® Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Bactericida y Fungicida biológico en base a esporas de la cepa N4 de la bacteria *Brevibacillus parabrevis*, a esporas de la cepa N5 de la bacteria *Bacillus subtilis* y a esporas de la cepas N6 y N7 de la bacteria *Bacillus cereus*.

Para su seguridad en la preparación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla para polvos y protector facial; aleje animales domésticos y personas extrañas.

Para su seguridad durante la aplicación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, use antiparras y máscara con filtro. Aleje animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto, no aplique con viento.

Para su seguridad después de la aplicación: Lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

Síntomas de Intoxicación: En caso de ingestión, posible diarrea; en caso de contacto con piel u ojos, posible irritación.

PRIMEROS AUXILIOS

Primeros Auxilios: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo. **EN CASO DE INGESTIÓN: NO INDUCIR VÓMITO.** Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

ANTÍDOTO: No posee antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO:

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: CAB de reanimación. Evaluar realizar lavado gástrico, seguido de administración de carbón activado. El tratamiento posterior es sintomático y de soporte.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

No es tóxico a organismos acuáticos, aves, animales ni abejas.

No asperjar, verter, o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

Almacenaje: NACILLUS PRO® debe ser almacenado en su envase original sellado, en un ambiente fresco y seco. Tiempo máximo de almacenaje 24 meses.

Teléfonos de Emergencia

CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONOS:
+56-2-26353800

CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONOS: +56-2-22473600/ ATENCIÓN LAS 24 HORAS.

Bio Insumos Nativa SpA. (+56-71) 2970696/2970698.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades: Las cepas de *Bacillus spp.* y *Brevibacillus* utilizadas presentan acción bactericida - fungicida a través de competencia y antibiosis contra bacterias y hongos fitopatógenos, logrando un control de las enfermedades tal como se observa en cuadro de "Instrucciones de uso". La formulación de **NACILLUS PRO®** está compuesta por endosporas, las que son reconocidas en la naturaleza como estructuras de alta resistencia pudiendo soportar altas temperaturas y falta absoluta de humedad por períodos prolongados.

Cuadro Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD/ PATÓGENO	DOSIS	OBSERVACIONES
Vid	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	30 g/hL (dosis mínima de 0,3 kg/ha)	Aplicación de forma preventiva, para condiciones de bajo riesgo de infección. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
		60 g/hL (dosis mínima de 0,6 kg/ha)	Aplicación de forma preventiva, para condiciones de alto riesgo de infección. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
		120 g/hL (dosis mínima de 1,2 kg/ha)	Aplicación en forma curativa, en presencia de micelio activo del patógeno. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/hL (dosis mínima de 0,6 kg/ha)	Aplicación de forma preventiva, para condiciones de alto riesgo de infección. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
		100 g/hL (dosis mínima de 1 kg/ha)	Aplicación en forma curativa, en presencia de micelio activo del patógeno. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
Manzano	Sarna del manzano (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 g/hL (dosis mínima de 0,6 kg/ha)	Aplicación preventiva, para condiciones de bajo riesgo de infección. Se recomienda aplicar mientras exista presión y/o síntomas de la enfermedad, con un periodo de protección de hasta 10 días. Repetir aplicaciones mientras existan condiciones para el patógeno. Mojamiento sugerido de 1000 L/ha, ó según estado fenológico y/o sistema de conducción.
		120 g/hL (dosis mínima de 1,2 kg/ha)	Aplicación preventiva, para condiciones de alto riesgo de infección. Aplicación curativa, en presencia de micelio activo del patógeno. Se recomienda aplicar mientras exista presión y/o síntomas de la enfermedad, con un periodo de protección de hasta 5 días. Repetir aplicaciones mientras existan condiciones para el patógeno. Mojamiento sugerido de 1000 L/ha, según estado fenológico y/o sistema de conducción.
Tomate industrial	Alternaria (<i>Alternaria alternata</i>)	300 g/hL (dosis mínima de 0,9 kg/ha)	No existe un límite máximo de aplicaciones por temporada, por lo cual, cuando exista presencia de la enfermedad en cultivo, se recomienda iniciar aplicaciones cada 7 días hasta que cesen los síntomas. Mojamiento de 300 L/ha.
Papa, Tomate, Repollo, Brócoli, Pimentón, Zanahoria, Achicoria, Acelga, Ají, Albahaca, Arveja, Berenjena, Frejol, Girasol, Menta, Pepino dulce, Physalis, Remolacha, Tabaco.		200 g/hL (dosis mínima de 0,6 kg/ha)	Aplicación preventiva. Se recomienda aplicar desde crecimiento vegetativo con una frecuencia no superior a 10 días mientras exista presión y/o síntomas de la enfermedad. Repetir aplicaciones mientras existan condiciones para el patógeno. Mojamiento sugerido de 300 L/ha, según estado fenológico y/o sistema de conducción.
		300 g/hL (dosis mínima de 0,9 kg/ha)	Aplicación curativa en presencia activa del patógeno. Se recomienda aplicar desde crecimiento vegetativo con una frecuencia no superior de 10 días mientras exista presión y/o síntomas de la enfermedad. Mojamiento sugerido de 300 L/ha, según estado fenológico y/o sistema de conducción.
Melón	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	300 g/hL (dosis mínima de 1,05 kg/ha)	Aplicación para etapas tempranas con un bajo nivel de infección. No existe un límite máximo de aplicaciones por temporada, se recomienda iniciar aplicaciones cada 5 días hasta que cesen los síntomas de la enfermedad. Mojamientos de 350 L/ha.
		600 g/hL (dosis mínima de 2,1 kg/ha)	Aplicación para grados moderados de infección. No existe un límite máximo de aplicaciones por temporada, se recomienda iniciar aplicaciones cada 5 días hasta que cesen los síntomas de la enfermedad. Mojamientos de 350 L/ha.
Ajo	<i>Erwinia spp.</i>	300 g/hL (dosis mínima de 1,2 kg/ha)	Aplicado como drenching en plantación con un mojamiento de 400 L/ha. Repetir a los 30 días.
Clavel	Podrición acuosa (<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>Dianthicola</i>)	300 g/hL (dosis mínima de 1,2 kg/ha)	Aplicado como drenching en plantación con un mojamiento de 400 L/ha. Repetir a los 30 días.

Se recomienda el uso en condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, mediante aspersión foliar. No aplicar con lluvia.

Preparación de la mezcla: Disolver la cantidad necesaria de **NACILLUS PRO®** en un balde con agua, agitando energicamente, luego verter en el equipo de aplicación que previamente ha sido llenado hasta la mitad; agitar y terminar de llenar. Mantener con agitación constante. Use mascarilla para polvos durante la aplicación.

Incompatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos y antibióticos. No mezclar **NACILLUS PRO®** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Período de Carencia: No tiene.

Tiempo de Reingreso al área tratada: Se recomienda reingresar al área tratada cuando el producto se encuentre seco, aproximadamente en dos horas, en el caso de seres humanos. En animales, no corresponde, ya que estos cultivos no son de consumo animal.



CUIDADO



HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.
Versión: 04.

SECCION 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa.

Nombre Comercial del Producto:	NACILLUS PRO® (WP).
Nombre de la sustancia activa:	<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4, <i>Bacillus subtilis</i> cepa N5, <i>Bacillus cereus</i> cepa N6 y <i>Bacillus cereus</i> cepa N7.
Usos recomendados:	Bactericida-Fungicida Biológico.
Nombre del Proveedor:	Bio Insumos Nativa SpA.
Dirección del Proveedor:	Parcela Antihue Lote 4 B2, Maule, Talca, Chile. Fono: +56-71-2970696. ventas@bionativa.cl www.bionativa.cl
N° de teléfono del Proveedor:	FONO: +56-71-2970696.
Número de teléfono de emergencia en Chile:	CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS. FONO: +56-2-26353800.

SECCION 2: Identificación del peligro o los peligros.

Clasificación según SGA/GHS:

Vía de exposición	Categoría de peligro	Indicación de peligro:	Palabra de advertencia
Oral:	Categoría 5.	H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.	Atención.
Dermal:	Categoría 5.	H313: Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel.	Atención.
Inhalación:	Categoría 4.	H332: Nocivo si se inhala.	Atención.
Irritación dermal:	Categoría 3.	H316: Provoca irritación leve de la piel.	Atención.
Irritación ocular:	Clasificación 2B.	H320: Causa irritación ocular.	Atención.
Sensibilización:	Categoría 1B	H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.	Atención.
Acuático agudo peces e invertebrados acuáticos:	No se espera que el producto sea tóxico o patógeno o infeccioso para organismos acuáticos.		

Etiqueta SGA:

Símbolo:	Consejos de prudencia:
<p>Inhalación, Sensibilización:</p> 	<p>Prevención: Inhalación P261: Evitar respirar polvos. P271: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Sensibilización: P261: Evitar respirar polvos. P272: No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. P280: Use guantes protectores. Intervención: Inhalación: P304 + P340. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico, si la persona se encuentra mal. Sensibilización: P302 + P352: Si entra EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333 + P313: Si se produce irritación de la piel o sarpullido: busque atención médica. P321: Tratamiento específico (ver etiqueta y hoja de seguridad). P362 + P364: Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Disposición: Sensibilización: P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.</p>
<p>Oral, Dermal, Irritación ocular, irritación dermal: Sin símbolo.</p>	<p>Prevención: Irritación ocular: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Intervención: Oral: P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico/si no se encuentra bien. Dermal: P302 + P312: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico/ si no se encuentra bien.</p>

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

	<p>Irritación dermal: P332 + P313: Si se produce irritación de la piel: Obtener consejo/atención médica.</p> <p>Irritación ocular: P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.</p>
<p>Clasificación específica: Chile Resolución SAG 2.196/2000: Distintivo específico: Otros peligros:</p>	<p>IV Productos que normalmente no ofrecen Peligro. Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.913 – O.</p> <p>Banda Verde-Cuidado. No presenta, producto no inflamable, no combustible, no explosivo y no reactivo.</p>

SECCION 3: Composición/información de los componentes.

En el caso de una mezcla: No contiene componentes que se clasifiquen como peligrosos. *Brevibacillus parabrevis* cepa N4, *Bacillus subtilis* cepa N5, *Bacillus cereus* cepa N6 y *Bacillus cereus* cepa N7 no presentan proximidad taxonómica con organismos patógenos.

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Clasificación SGA:	<p>Oral: Sin clasificación. Dermal: Categoría 5. H313: Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel. Inhalación: Sin clasificación. Irritación dermal: Categoría 3. H316: Provoca irritación leve de la piel. Irritación ocular: Clasificación 2B. H320: Causa irritación ocular. Sensibilización: Categoría 1B H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.</p> <p>ATENCIÓN.</p> 	<p>Oral: Sin clasificación. Dermal: Categoría 5. H313: Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel. Inhalación: Sin clasificación. Irritación dermal: Categoría 3. H316: Provoca irritación leve de la piel. Irritación ocular: Clasificación 2B. H320: Causa irritación ocular. Sensibilización: Categoría 1B H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.</p> <p>ATENCIÓN.</p> 	<p>Oral: Sin clasificación. Dermal: Categoría 5. H313: Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel. Inhalación: Sin clasificación. Irritación dermal: Categoría 3. H316: Provoca irritación leve de la piel. Irritación ocular: Clasificación 2B. H320: Causa irritación ocular. Sensibilización: Categoría 1B H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.</p> <p>ATENCIÓN.</p> 
Denominación química sistemática:	N° CE: No determinado.	N° CE: 614-244-6*	N° CE: No determinado.
Nombre común o genérico:	<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4	<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5	<i>Bacillus cereus</i> cepa N6
Rango de concentración:	0,7525% m/m (7,5 g/Kg)	0,7525% m/m (7,5 g/Kg)	0,7525% m/m (7,5 g/Kg)
Número CAS:	No determinado.	68038-70-0 *	No determinado
Componente 4			
Clasificación SGA:	<p>Oral: Sin clasificación. Dermal: Categoría 5. H313: Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel. Inhalación: Sin clasificación. Irritación dermal: Categoría 3. H316: Provoca irritación leve de la piel. Irritación ocular: Clasificación 2B. H320: Causa irritación ocular. Sensibilización: Categoría 1B H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.</p>		
Denominación química sistemática:	N° CE: No determinado.		
Nombre común o genérico:	<i>Bacillus cereus</i> cepa N7		
Rango de concentración:	0,7525% m/m (7,5 g/Kg)		
Número CAS:	No determinado.		

**Bacillus subtilis*.

SECCION 4: Medidas de primeros auxilios.

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.
Versión: 04.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE LA ETIQUETA.

Inhalación:	Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.
Contacto con la piel:	Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.
Contacto con los ojos:	Lavar con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.
Ingestión:	NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:	No presenta efectos agudos. En caso de personas susceptibles: Diarrea, tos, dificultad para respirar, picazón en la nariz, irritación, e raras ocasiones causa gastroenteritis. No se esperan efectos retardados. Síntomas/efectos más importantes: En pacientes inmunocomprometido o trauma reciente. Neutropenia prolongada y grave, daño de la barrera mucosa y trasplante.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios:

No se requiere protección especial.

Notas para médico tratante:

Antídoto : No tiene.
Tratamiento Médico : Tratar sintomáticamente.

SECCION 5: Medida para lucha contra incendios.

Agentes de extinción:	CO y CO ₂ , polvo químico o solución espumígena. No aplica Agentes de extinción inapropiados.
Peligros específicos:	No se conocen riesgos especiales relacionados con la combustión y degradación térmica de este producto.
Recomendaciones para el personal de lucha contra Incendios:	<p>Incendio pequeño: Control local con personal capacitado y agentes de extinción: Extintor.</p> <p>Incendio grande: Seguridad pública: Llamar primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia (Bomberos). Evacuación inicial. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.</p> <p>Procedimiento para el control del incendio por parte de personal autorizado (Bomberos): Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.</p> <p>Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus</p>

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.
Versión: 04.

Cargas: Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
No introducir agua en los contenedores.
Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: Solo se requiere el traje de protección estructural de los bomberos para combatir el fuego. No ofrece peligros especiales.

SECCION 6: Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

Precauciones personales: Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y con los ojos. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Equipo de protección:

Derrame Pequeño:

Sólo se requiere equipo básico: guantes de goma, botas de goma, overol impermeable de manga larga, mascarilla y antiparras.

Derrame Grande:

Solo se requiere el traje de protección estructural de los bomberos y sólo se requiere el equipo básico: guantes de goma, botas de goma, overol impermeable de manga larga, mascarilla y antiparras para recoger el derrame. No ofrece peligros especiales.

Procedimiento de emergencia:

Derrames hacia pavimentos/suelo natural:

Derrame Pequeño:

- Deberá delimitar el área con cordones absorbentes, arena o aserrín, a fin de demarcar el área y evitar contacto.
- Posteriormente se procederá a absorber totalmente el derrame, con material absorbente y recolectar en un recipiente especialmente destinado para este fin, debidamente identificado y enviar a una instalación de disposición final autorizado por la Autoridad competente.
- Sólo se requiere el equipo básico de aplicación, guantes de goma, botas de goma, overol impermeable de manga larga, mascarilla y antiparras.

Derrame Grande:

- Llamar primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Manténgase con viento a favor.
- Delimitar el área con cordones absorbentes, arena o aserrín.
- Absorber totalmente el derrame, con material absorbente arena o aserrín.

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.
Versión: 04.

Precauciones medioambientales:	<ul style="list-style-type: none"> •No permitir que el derrame con el material absorbente se eleve en el aire, cúbralos con una cubierta de plástico. •Recoger el material derramado, transferirlos a un recipiente debidamente identificado y enviar a una instalación de disposición final autorizado para este tipo de residuos. •Se requiere Equipo de Protección personal con protección respiratoria.
Métodos y materiales de contención y de limpieza (Recuperación, neutralización y disposición final):	<p>Derrames hacia el Agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Llamar primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia. •Dar aviso a los vecinos que pudieran verse afectados, en forma inmediata. •Avisar a la Entidad de Salud del país. •Contener la expansión del derrame con cordones absorbentes. •Posteriormente deberá absorber el producto utilizando paños, mangas u otro material absorbente hasta agotar esfuerzos. •Los desechos productos del control del derrame serán colocados en recipientes, debidamente identificados y enviados a una instalación de disposición final autorizado para este tipo de residuos. <p>No ofrece peligros especiales, pero:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Impedir su introducción en cursos de agua, alcantarillas, sótanos o zonas confinadas. •No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. •Prevenir la penetración del producto en desagües. •No debe liberarse en el medio ambiente. <p>•PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.</p> <p>•NO CONTAMINE RIOS, LAGOS, ESTANQUES Y FUENTES DE AGUAS SUBTERRANEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.</p> <p>Recoger el material derramado, transferirlos a un recipiente debidamente identificado y enviarlo a una instalación autorizada para este tipo de residuos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recuperación: No aplica. -Neutralización: No aplica. -Disposición final: Disponer los residuos de acuerdo con las regulaciones locales, provinciales y nacionales.
Medidas adicionales de prevención de desastres: Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames:	<p>No aplica.</p> <p>Ninguna.</p>

SECCION 7: Manipulación y almacenamiento.

Manipulación:

Precauciones para la manipulación segura:

Manejo durante la fabricación/Formulación:

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. No inhalar. Fabricación/formulación del producto sólo por personas entrenadas y autorizadas. No comer, beber o fumar durante la Fabricación/formulación del producto. Durante la Fabricación/formulación se requiere de equipo de

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.
Versión: 04.

	<p>protección personal: guantes de goma, botas de goma, overol impermeable de manga larga, mascarilla y antiparras. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y bañarse al finalizar la Fabricación/formulación.</p> <p>Uso y Manipulación: Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. No inhalar. Manipular al aire libre o en un lugar bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Manipulación y aplicación del producto sólo por personas entrenadas y autorizadas.</p> <p>NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.</p> <p>Durante la manipulación y aplicación del producto utilizar: guantes de goma, botas de goma, overol impermeable de manga larga, mascarilla y antiparras. No mezclar productos durante la manipulación y aplicación. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y bañarse al finalizar la manipulación y aplicación.</p>
Prevenición del contacto:	Este Producto puede penetrar por las siguientes vías: Oral, dermal, ocular e inhalación, por lo tanto, evitar el contacto.
<p>Almacenamiento: Condiciones para el almacenamiento seguro:</p>	<p>NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO AUTORIZADAS, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.</p> <p>Mantener separados de cualquier tipo de alimento, forraje, semillas o cualesquiera otros que estén destinados al uso o consumo humano o animal. T° de Almacenamiento: Temperatura ambiental. Almacenar el producto en el envase original, etiquetado, en un lugar seco, fresco, bien ventilado, temperatura de almacenamiento recomendado y ventilado. Vida útil: 24 meses. No almacene cerca del calor, llama abierta, luz solar directa o superficies calientes. Se recomienda no mezclar con otros plaguicidas. Usar solo embalajes que aseguren integridad de bolsas internas.</p>
Medidas técnicas:	El producto se debe almacenar en bodegas seguras que tengan buena ventilación, piso de cemento y sistema de contención de derrames. No almacenar en lugares donde se encuentre productos corrosivos o explosivos.
Sustancias y mezclas incompatibles:	Incompatibilidad para aplicaciones con juntas con compuestos cúpricos y antibióticos. No mezclar NACILLUS PRO® (WP) con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

SECCION 8: Controles de exposición/protección personal.

Parámetros de control: No espera que la exposición ocupacional a este producto sea

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

- Límite permisible ponderado (LPP):	motivo de preocupación por el bajo perfil de toxicidad y en el supuesto de que las instrucciones de etiquetado precautorias apuntan a minimizar la exposición de los trabajadores. No determinado por DS. 594 Minsal Chile/OSHA.
- Límite permisible absoluto (LPA):	No determinado por DS. 594 Minsal Chile/OSHA.
- Límite permisible temporal (LPT):	No determinado por DS. 594 Minsal Chile/OSHA. Identificación de bacterias en sangre y fluidos articulares.
- Límite de tolerancia biológica:	Identificación en sangre y fluidos articulares.
Elementos de protección personal:	UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:
Protección respiratoria:	Mascarilla.
Protección de manos:	Guantes de goma.
Protección de ojos:	Antiparras.
Protección de la piel y el cuerpo:	Botas de goma, overol impermeable de manga larga.
Medidas de ingeniería:	Duchas, estaciones de lavado de ojos, sistemas de ventilación.

SECCION 9: Propiedades Físicas y químicas.

Estado Físico:	Sólido.
Forma en que se presenta:	Polvo Mojable.
Color:	Beige.
Olor:	Característico.
pH:	6,95+/-0,1 (1% p/v en agua a 20°C).
Punto de fusión/punto de congelamiento:	No aplica.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	No aplica.
Punto de inflamación:	No inflamable.
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de Explosividad:	No genera productos de combustión tóxicos, solo CO y CO ₂ .
Presión de vapor (25°C):	No relevante debido a la naturaleza del ingrediente activo, no aportando información característica de peligrosidad.
Densidad de vapor:	No relevante debido a la naturaleza del ingrediente activo, no aportando información característica de peligrosidad.
Densidad absoluta (20°C):	0,54 g/mL.
Solubilidades:	Solubilidad en agua: < 1 g/L Insoluble (25°C).
	Miscibilidad en agua: En condiciones de prueba de 30,0 ± 2°C, después de 1 hora en reposo, fue inmisible en agua estándar con dureza de 20 mg/kg CaCO ₃ .
	Solubilidad/miscibilidad en solventes orgánicos: Xilol: 2.2 g/l. Insoluble en: Solventes orgánicos, acetato de etilo, heptano, dicloroetano, metanol, acetona.
Coefficiente de partición (n-octanol/agua (Log Kow)):	No relevante debido a la naturaleza del ingrediente activo, no aportando información característica de peligrosidad.
Temperatura de autoignición:	No aplica.
Temperatura descomposición:	50-80°C afectaría las características técnicas del producto formulado.
Tasa de evaporación:	No aplica.
Viscosidad:	No aplica.
Propiedades explosivas:	No explosivo.
Propiedades comburentes:	No comburente u oxidante.

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

Corrosividad:	No corrosivo al: acero al carbono, aluminio, cobre, latón.
Persistencia de la espuma:	Máximo: 0 ml después de 1 min.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad.

Reactividad:	No reactivo.
Estabilidad química:	Estable a la temperatura normal de descarga.
Reacciones peligrosas:	No ocurre.
Condiciones que se deben evitar:	Humedad y altas temperaturas
Materiales incompatibles:	Incompatibilidad para aplicaciones con juntas con compuestos cúpricos y antibióticos. No mezclar NACILLUS PRO® (WP) con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.
Productos de descomposición peligrosos:	No genera productos de combustión y descomposición tóxicos, solo CO ₂ .

SECCION 11: Información Toxicológica.

Toxicidad Aguda: Sin informes conocidos de efectos adversos para la salud humana.

Toxicidad Aguda Oral:	DL ₅₀ : >2000 mg/kg. Clasificación OMS: Categoría IV "Productos que normalmente no ofrecen peligro" .
Toxicidad Aguda Dermal:	DL ₅₀ : > 2000 g/kg.
Toxicidad Aguda Inhalatoria:	CL ₅₀ : > 2 mg/L.
Irritación/Corrosión Cutánea:	Leve irritación cutánea.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	Leve Irritante para los ojos.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Posible sensibilizante.

Toxicidad subcrónica y Crónica: No se requiere toxicidad subcrónica y crónica debido a que no se observa supervivencia, replicación, infectividad, toxicidad o persistencia de los agentes microbianos en los animales de prueba tratados en la prueba de infectividad oral aguda.

Mutagenicidad de células reproductoras:

Brevibacillus parabrevis cepa N4:	No aplica.
Bacillus subtilis cepa N5:	Ninguna de las cepas involucradas en el formulado comercial presenta efectos tóxicos en las pruebas de toxicidad aguda, no fue necesario realizar pruebas de mutagenicidad, ya que las cepas del producto NACILLUS PRO® (WP) por separado o la mezcla de estas en el formulado no generan efectos tóxicos en la salud humana o animal.
Bacillus cereus cepa N6:	
Bacillus cereus cepa N7:	

Carcinogenicidad:

Brevibacillus parabrevis cepa N4:	No aplica.
Bacillus subtilis cepa N5:	Ninguna de las cepas involucradas en el formulado comercial presenta efectos tóxicos en las pruebas de toxicidad aguda, no fue necesario realizar pruebas de Carcinogenicidad, ya que las cepas del producto NACILLUS PRO® (WP) por separado o la mezcla de estas en el formulado no generan efectos tóxicos en la salud humana o animal.
Bacillus cereus cepa N6:	
Bacillus cereus cepa N7:	

Toxicidad para la Reproducción:

Brevibacillus parabrevis cepa N4:	No aplica.
Bacillus subtilis cepa N5:	Ninguna de las cepas involucradas en el formulado comercial presenta efectos tóxicos en las pruebas de toxicidad aguda, no fue necesario realizar pruebas de Reproducción ya que las cepas del producto
Bacillus cereus cepa N6:	

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

Bacillus cereus cepa N7:	NACILLUS PRO® (WP) por separado o la mezcla de estas en el formulado no generan efectos tóxicos en la salud humana o animal.
<p>Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: No se conocen daños causados en el organismo (cuerpo y diferentes órganos) de humanos y mamíferos:</p>	
Brevibacillus parabrevis cepa N4:	Según los datos disponibles (Basado en los resultados de los análisis de toxicidad agudos, los cuales clasificaron a los ingredientes activos (<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4, <i>Bacillus subtilis</i> cepa N5, <i>Bacillus cereus</i> cepa N6, <i>Bacillus cereus</i> cepa N7) como no tóxico y no se requirieron estudios a largo plazo, crónicos, subcrónicos de reproductividad u otros) no se cumplen los criterios de clasificación.
Bacillus subtilis cepa N5:	
Bacillus cereus cepa N6:	
Bacillus cereus cepa N7:	
<p>Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas: No se conocen daños causados en el organismo (cuerpo y diferentes órganos) de humanos y mamíferos:</p>	
Brevibacillus parabrevis cepa N4:	Según los datos disponibles (Basado en los resultados de los análisis de toxicidad agudos, los cuales clasificaron a los ingredientes activos (<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4, <i>Bacillus subtilis</i> cepa N5, <i>Bacillus cereus</i> cepa N6, <i>Bacillus cereus</i> cepa N7) como no tóxico y no se requieren estudios a largo plazo, crónicos, subcrónicos de reproductividad u otros) no se cumplen los criterios de clasificación.
Bacillus subtilis cepa N5:	
Bacillus cereus cepa N6:	
Bacillus cereus cepa N7:	
<p>Peligro de aspiración: Posibles vías de exposición:</p>	<p>No es peligroso por esta vía de exposición. Oral, dermal, ocular e inhalación, por lo tanto, evitar el contacto.</p>
<p>Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:</p>	<p>Efectos agudos previstos: Sin efectos agudos en pruebas. En personas susceptibles, podrían presentar: Diarrea, tos, dificultad para respirar, picazón en la nariz, irritación, en raras ocasiones causa gastroenteritis. Síntomas/efectos más importantes: En pacientes inmunocomprometido o trauma reciente. Neutropenia prolongada y grave, daño de la barrera mucosa y trasplante.</p>
<p>Otra información pertinente sobre los efectos perjudiciales para la salud:</p>	<p>Toxicocinética: Los datos toxicológicos demostraron que <i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4, <i>Bacillus subtilis</i> cepa N5, <i>Bacillus cereus</i> cepa N6, <i>Bacillus cereus</i> cepa N7 no son tóxico, infeccioso o patógeno para los mamíferos. No se identificaron riesgos a las exposiciones aguda, subcrónica, crónica, inmune o endocrina. Tampoco se prevé que en la exposición dietética a través del agua potable pudiera causar daño a las poblaciones, porque no se conoce que crezca o prospere en ambientes acuáticos, ni se espera que sobrevivan en tratamiento de agua potable. Estas especies están ampliamente distribuidas en la naturaleza. La exposición y el riesgo para los trabajadores es probable que sea mínima o insignificante.</p>

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

Absorción:	No se tienen antecedentes de absorción por vía dérmica y oral.
Metabolismo:	Las rutas metabólicas de estas cepas no se han caracterizado en detalle. Los modelos metabólicos reflejan la adaptación nutricional de estas cepas a diversos nichos en la naturaleza. Los datos toxicológicos demostraron que las cepas no son tóxicas, infecciosas o patogénicas para los mamíferos.
Distribución:	No se tienen antecedentes.
Excreción:	No se tienen antecedentes.
<p>Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria): No es patógeno ni infeccioso.</p> <p>Disrupción endocrina: Es poco probable que este producto tenga efectos estrogenicos o endocrinos porque las cepas son prácticamente no tóxicas para los mamíferos.</p> <p>Neurotoxicidad: No es un producto neurotóxico.</p> <p>Inmunotoxicidad: No afecta el sistema inmunológico.</p>	

SECCION 12: Información ecológica

Ecotoxicidad (EC, IC y LC): Sin informes conocidos de efectos adversos para el medio ambiente.

Organismos acuáticos:

Peces:	No se espera que el producto sea tóxico o patógeno o infeccioso para peces.
<i>Daphnia magna</i>:	No se espera que el producto sea tóxico o patógeno o infeccioso para invertebrados de agua dulce.
Algas:	No se ha indicado patogenicidad, fitotoxicidad ni ningún otro efecto adverso en las plantas.

Organismos terrestres:

Plantas terrestres:	No se espera que sea tóxico, patógeno o infeccioso para plantas terrestres.
Aves:	No se espera que el producto sea tóxico o patógeno o infeccioso para aves.
Abejas:	No se espera que el producto sea tóxico o patógeno o infeccioso para abejas.
Artrópodos distintos de las abejas:	No se espera que el producto sea tóxico o patógeno o infeccioso.
Lombrices o microorganismos del suelo no objetivo:	Sin efectos adversos.

Persistencia y degradabilidad:

Suelo:

<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4:	Estas especies viven en la capa superior de los suelos, ricos en materia orgánica. Esto está de acuerdo con la observación de tasas de supervivencia muy reducidas con el aumento de las profundidades del suelo, ya que el crecimiento y la germinación de la población se detendrían debido al agotamiento de nutrientes, por lo cual no existe riesgo de crecimiento descontrolado.
<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5:	
<i>Bacillus cereus</i> cepa N6:	
<i>Bacillus cereus</i> cepa N7:	

Agua:

<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4:	Es poco probable que estas especies dentro del suelo se filtre al agua debido a tasas de supervivencia muy reducidas con el aumento de las profundidades del suelo, ya que el crecimiento y la germinación de la
<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5:	

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

<p>Bacillus cereus cepa N6:</p> <p>Bacillus cereus cepa N7:</p>	<p>población se detendrían debido al agotamiento de nutrientes, por lo cual no existe riesgo de filtración hacia el agua. Incluso si la exposición oral ocurriera a través del agua potable, se concluye que existe una certeza razonable de que no resultará ningún daño por la exposición a los residuos de estas especies en todas las exposiciones anticipadas al agua potable debido a la falta de toxicidad/patogenicidad oral aguda a los mamíferos.</p>
<p>Aire:</p>	
<p>Brevibacillus parabrevis cepa N4:</p> <p>Bacillus subtilis cepa N5:</p> <p>Bacillus cereus cepa N6:</p> <p>Bacillus cereus cepa N7:</p>	<p>No se espera que estas especies sean predominantes en este comportamiento ambiental, porque: La supervivencia del producto durante la aerosolización suele ser limitada debido a tensiones tales como fuerzas de corte, desecación, temperatura y exposición a la luz UV. Estas especies ocurren en el aire naturalmente a baja frecuencia y a baja concentración.</p>
<p>Potencial bioacumulativo:</p>	<p>No se anticipa ningún efecto acumulativo.</p>
<p>Movilidad en el suelo:</p>	
<p>Brevibacillus parabrevis cepa N4:</p> <p>Bacillus subtilis cepa N5:</p> <p>Bacillus cereus cepa N6:</p> <p>Bacillus cereus cepa N7:</p>	<p>Se considera que estas especies viven en la capa superior de los suelos, ricos en materia orgánica. No existe riesgo de crecimiento descontrolado ya que el crecimiento y germinación de la población se detendrían debido al agotamiento de nutriente.</p>

SECCION 13: Información sobre la disposición final.

<p>Residuos/remanentes/desechos:</p>	<p>Incineración controlada en hornos a altas temperaturas > 1000°C con eficiencia de combustión y de destrucción: 99,9% y/o dispuestos si la legislación nacional o local vigente lo permite. En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético, eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por la entidad regulatoria.</p>
<p>Envase y embalaje/empaque contaminados:</p>	<p>“EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE”.</p> <p>Envase: Eliminar el envase en un lugar claramente identificado, hasta que la autoridad sanitaria especifique su destino final.</p> <p>Embalajes/empaques contaminados: Eliminar el embalaje/empaques en un lugar claramente identificado, hasta que la autoridad sanitaria especifique su destino final. Los embalajes/empaques no contaminados podrán ser reciclados.</p>
<p>Prohibición de vertido en aguas residuales:</p>	<p>Queda prohibido el vertido de aguas residuales sin tratar, en cuerpos de RIOS, LAGOS, ESTANQUES Y FUENTES DE AGUAS SUBTERRANEAS y SUPERFICIALES.</p>
<p>Otras precauciones especiales</p>	<p>Material contaminado: El material contaminado será transferido a contenedores debidamente etiquetados para su posterior eliminación en instalaciones aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental.</p> <p>Procedimientos de limpieza y descontaminación de equipos de aplicación y áreas contaminadas: Los equipos (interior y exterior) que contuvieron el producto deben ser limpiados con agua (triple enjuague) y el agua de los enjuagues será aplicada sobre el objeto de la aplicación. En las áreas contaminadas, recoger el material con medios normales, transferirlos a un recipiente debidamente identificado y enviado a una instalación autorizado para este tipo de residuos.</p>

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

SECCION 14: Información sobre el Transporte.

Regulaciones	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
	ADR/RID	IMDG	IATA
Número NU:	Mercancía no peligrosa para el transporte.	Mercancía no peligrosa para el transporte.	Mercancía no peligrosa para el transporte.
Designación oficial de transporte:	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.
Clase o división:	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.
Peligro secundario NU:	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.
Grupo de embalaje/envase:	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.
Distintivo de identificación de peligro según NCh 2190:	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.
Peligros ambientales:	No se generan peligros ambientales.	No se generan peligros ambientales.	No se generan peligros Ambientales.
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78- Anexo II-; IBC Code):	No existe precauciones especiales.	No existe precauciones especiales.	No existe precauciones especiales.

Precauciones generales:

- Transportar paletizado.
- No transportar con alimentos, productos vegetales o cualesquiera otros que estén destinados al uso o consumo humano o animal.
- No transportar con elementos inflamables o explosivos.
- El transportador debe tener siempre a mano la hoja de seguridad.

SECCION 15: Normas Vigentes.

Nacional:

NCh N° 382 vigente:	Sustancias peligrosas - Terminología y clasificación general.
NCh N° 2190 vigente:	Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros.
NCh N° 2245 vigente:	Hoja de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones.
NCh N° 2979 vigente:	Sustancias Peligrosas - Segregación y embalaje/envase en el transporte terrestre.
NCh N°1411/4 vigente:	Prevención de riesgos – Parte 4: identificación de riesgos de materiales.
D.S. N° 298 vigente:	Reglamento de Transporte de Sustancias Peligrosas por calles y caminos.
D.S. N° 148 vigente:	Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
D.S. N° 594 vigente:	Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
D.S. N° 43 vigente:	Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
Resolución N° 408 Exenta:	Listado de Sustancias Peligrosas para la Salud.

Internacional:

SGA (2019 rev8):	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos.
NFPA 704:	Sistema estándar para la identificación de los peligros de los materiales para la respuesta de emergencia, 2017.
REACH:	Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto.

SECCION 16: Otras informaciones.

Propiedades biológicas de los Microorganismos *Brevibacillus parabrevis* cepa N4, *Bacillus subtilis* cepa N5, *Bacillus cereus* cepa N6, *Bacillus cereus* cepa N7:

***Brevibacillus parabrevis* cepa N4, *Bacillus subtilis* cepa N5, *Bacillus cereus* cepa N6, *Bacillus cereus* cepa N7** utilizadas presentan acción bactericida y fungicida a través de competencia y antibiosis de bacterias fitopatógenas, logrando un control de las enfermedades. Para la aplicación del producto, se deben seguir estrictamente las instrucciones de la etiqueta y usar siempre los elementos

HOJA DE SEGURIDAD
Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.


de seguridad.

Control de cambios:	Actualización a NCh 2245 año 2021.
----------------------------	------------------------------------

Abreviaturas y acrónimos:

CAS:	Identificación numérica única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones.
DL50:	Dosis letal, 50%.
CL50:	Concentración letal, 50%.
IATA:	Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
ADR:	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera).
ECHA:	Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
EPA:	Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
OSHA:	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.
NFPA:	Asociación Nacional de Protección contra el Fuego.
NCh:	Norma Chilena.
HDS:	Hoja de Seguridad.
D.S.	Decreto Supremo.
BCF:	Factor de bioconcentración en peces.
DOT:	Departamento de transporte.
NIOSH:	Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.
FAO:	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
NU:	Número de las Naciones Unidas (NU) corresponde a un número de serie de 4 dígitos asignado a una sustancia peligrosa en el sistema de las Naciones Unidas.
Referencias:	Hojas de datos de seguridad de las materias, EPA, ECHA, FAO, OSHA, ACGIH, DOT, NIOSH, NFPA.

Señal de seguridad (NCh1411/4):

	
Vía Oral, dermal: Azul: 1 Riesgo ligero.	Vía Inhalación: Azul: 2 Riesgo moderado.

Fecha de revisión actual:	30/05/2022.
----------------------------------	-------------

Advertencias de peligro referenciadas:



Clasificación según SGA/GHS:

Vía de exposición	Categoría de peligro	Indicación de peligro:	Palabra de advertencia
Oral:	Categoría 5.	H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.	Atención.
Dermal:	Categoría 5.	H313: Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel.	Atención.
Inhalación:	Categoría 4.	H332: Nocivo si se inhala.	Atención.
Irritación dermal:	Categoría 3.	H316: Provoca irritación leve de la piel.	Atención.

HOJA DE SEGURIDAD

Según NCh. 2245:2021

Fecha de Versión: 30/05/2022.

Versión: 04.

Irritación ocular:	Clasificación 2B.	H320: Causa irritación ocular.	Atención.
Sensibilización:	Categoría 1B	H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.	Atención.
Acuático agudo peces e invertebrados acuáticos:	No se espera que el producto sea tóxico o patógeno o infeccioso para organismos acuáticos.		
Fecha de creación:	12/05/2020.		
Fecha de próxima revisión:	04/11/2022.		
Límite de Responsabilidad del proveedor:	En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.		

Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las opciones expresadas en esta Hoja de Seguridad son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos esta fuera del control del proveedor, la Empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.