

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Mandestrobrina pertenece al grupo químico de los metoxiacetamidas.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación**, usar guantes impermeables, botas de goma impermeables, delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro. **Durante la aplicación**, usar guantes impermeables, botas de goma impermeables, overol impermeable, antiparras, máscara con filtro.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento, ni con calor excesivo.
- No comer, fumar, ni beber mientras trabaje con este producto.
- Lávese con agua limpia después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo separada del resto de la ropa.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

**Síntomas de intoxicación:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

### Primeros Auxilios:

En caso de **"contacto con los ojos"**: Lavarlos inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Obtener atención médica si se desarrolla o persiste irritación.

En caso de **"inhalación"**: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato

En caso de **"contacto con la piel"**: Quitar y aislar la ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación o alergia en la piel obtener atención médica. Lavar la ropa antes de su reutilización.

En caso de **"ingestión"**: **NO INDUCIR EL VOMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar transportar a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Mantener a la persona abrigada con una manta, etc. Obtener atención médica inmediata. Si ocurre el vómito, mantener la cabeza baja de manera que el contenido del estómago no entre a los pulmones.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

**Riesgos Ambientales:** INTUITY® es moderadamente tóxico para peces, dafnias y algas; virtualmente no tóxico a abejas, prácticamente no tóxico a aves;

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DE CUMPLIDO EL PERÍODO DE REINGRESO.**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**Procedimiento de Triple Lavado:** Una vez vacío el envase, adicione agua limpia al envase hasta ¼ de su capacidad, cierre el envase y agite durante 30 segundos, vaciar el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantener el envase en posición de descarga por 30 segundos, repetir este procedimiento 3 veces. Luego perforo el envase para evitar su reutilización.

**Teléfonos de Emergencia:** Sumitomo Chemical Chile S.A.: (56)228350500 (horas de oficina)

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (Atención las 24 horas)

CIITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600

# INTUITY®

## Fungicida Suspensión Concentrada (SC)

Fungicida sistémico y translaminar, especialmente indicado para el control de Botritis en Vides.

### Composición:

\*Mandestrobrina ..... 43% p/v (430 g/l)

Cofomulantes, c.s.p. .... 100 % p/v (1 l)

\**(RS)*-2-metoxi-*N*-metil-2-[ $\alpha$ -(2,5-xililoxi)-*o*-tolil]acetamida

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.992**

**Contenido neto: ..... Litros.**

**Lote:**

**Fecha de Fabricación:**

**Fecha de Vencimiento:**

Formulado para Sumitomo por:

**Tagma Brasil Indústria y Comercio de Produtos Químicos Ltda**

Avenida Roberto Simonsen, 1459-Recanto dos Passaros,

Paulinia-SP. Brasil

**Agroquímicos arroceros de Colombia S.A.**

Zona Industrial, Km1 via espinal Ibagué. Espinal-Tolima. Colombia

Importado y Distribuido por:

**Sumitomo Chemical Chile S.A.**

Av. Kennedy 5735, of. 1601

Las Condes, Santiago-Chile

Fono: (56) 22835 0500

® Marca Registrada Sumitomo Chemical Company Ltda



## CUIDADO

## INSTRUCCIONES DE USO

INTUITY® es un fungicida con acción sistémica y translaminar; con prolongado efecto. Su ingrediente activo, mandestrobrina, inhibe la respiración mitocondrial e interrumpe el ciclo de energía en el hongo, otorgando una efectiva acción preventiva en el control de Botritis.

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones (*)
Uva Vinífera y de Mesa	Moho gris o botritis ( <i>Botrytis cinerea</i> )	460 cc/ha (46 cc/100 L agua)	Aplicar en forma preventiva, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad (floración, cierre de racimos, pinta y precosecha). Las dosis indicadas están basadas en un volumen de 1.000 L agua/ha. Si se utilizan volúmenes de agua inferiores, se debe respetar la dosis/ha, subiendo la concentración de producto/100 L agua, hasta alcanzar el mínimo de 460 cc/ha. Aplicar máximo 2 veces por temporada con intervalo de 14 días y rotar con fungicidas de distinto modo de acción para evitar generación de resistencia.

(\*) No aplicar INTUITY® si se esperan lluvias hasta 2 horas después de la aplicación. No aplicar en condiciones de calor excesivo, ni con viento.

**Preparación de la Mezcla:** Llenar el estanque con agua hasta la mitad y con el agitador en funcionamiento, adicionar lentamente la cantidad necesaria de INTUITY®, luego completar con agua al volumen deseado. Mantener el agitador funcionando hasta que finalice la aplicación.

**Incompatibilidad:** No se conocen incompatibilidades específicas.

**Compatibilidad:** En general, es compatible con otros fitosanitarios usados comúnmente en vides; sin embargo, en caso de dudas realizar una prueba de compatibilidad o bien, consultar a nuestro Departamento Agrotécnico.

**Fitotoxicidad:** No presenta cuando es utilizado según la etiqueta.

**Período de Carencia:** 10 días. Para cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país de destino.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** 12 horas para personas. Para animales no aplica dado que INTUITY® no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

**Nota:** El uso indiscriminado de cualquier fungicida puede provocar riesgo de resistencia por lo que Sumitomo Chile S.A., recomienda el uso de INTUITY® de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta y evitar aplicaciones sucesivas con fungicidas del mismo grupo químico. Para reducir el riesgo de aparición de resistencia, no aplique INTUITY® más de dos veces por temporada, con intervalo mínimo de 14 días. Mandestrobrina de acuerdo con la clasificación FRAC pertenece al Grupo C3 (Código 11).

**Nota al Comprador:** Las recomendaciones de uso, así como la información de esta etiqueta, son el resultado de rigurosos y amplios estudios y pruebas. Sin embargo, numerosos factores más allá de nuestro control (preparación de las mezclas, condiciones climáticas, equipos de pulverización, etc.) pueden afectar el uso. La responsabilidad sobre daños producidos por un mal uso del producto o por aplicaciones diferentes a las recomendadas en la etiqueta son de absoluta responsabilidad del usuario. La compañía garantiza la calidad de la formulación, porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustra de nuestro control directo.

