

30 cm

F

# LONLIFE GOLD

FUNGICIDA - BACTERICIDA  
POLVO SECO (DP)

**Composición: Lonlife GOLD** contiene: Citrex\* 13,85 p/p (138,5 g/kg)  
Coformulantes, c.s.p. 100% p/p (1 kg)  
\* Contiene Acido L-ascórbico\*\* 3% p/p (30 g/kg)  
Ácido cítrico\*\*\* 3% p/p (30 g/kg)  
Acido L-láctico\*\*\*\* 3% p/p (30 g/kg)  
\*\*(5R)-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxifuran-2(5H)-ona  
\*\*\*Acido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico  
\*\*\*\*Acido (S)-2-hidroxi-propanoico

**Modo de acción: Lonlife GOLD** posee propiedades bactericidas y fungicidas de contacto para el control preventivo y curativo de botritis y el complejo de pudrición ácida de uva vinífera, pisquera y uva de mesa como se indica en la sección de instrucciones de uso.  
**Lonlife GOLD** posee muy baja toxicidad para el hombre y los animales.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2586

Fabricado por: **Quimetal Industrial S.A.** Los Yacimientos 1301 Maipú Stgo. Chile - Distribuido por: **Nufarm Chile Ltda.** Av. Las Condes 11.380 Of. 72, Vitacura, Stgo. Chile.

PRODUCTO NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

Contenido del envase:

18 Kg

**Instrucciones de uso:** Se recomienda usar **Lonlife GOLD** en las siguientes dosificaciones:

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Época
Uva vinífera, pisquera y uvas de mesa	<i>Botrytis cinerea</i> pudrición ácida ( <i>B. cinerea</i> , <i>Penicillium sp.</i> , <i>Rhizopus sp.</i> , <i>C. Herbarum</i> )	18 kg/hectárea cada 15 días.	Desde cierre de racimo en adelante.

**Incompatibilidad: Lonlife GOLD** ha reportado incompatibilidades con los siguientes productos:

Metomilo Oxidantes fuertes  
Cihexatina

**Compatibilidad: Lonlife GOLD** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de aplicación por espolvoreo.

**Fitotoxicidad:** No fitotóxico a las dosis indicadas, en los cultivos mencionados.

**Aplicaciones en mezcla:** Usar directamente. Puede ser aplicado con azufradora a temperaturas inferiores a 30° C.

**Número máximo de aplicaciones:** 3 a 4 por temporada.

**Carencia:** Por sus características de producto natural de fácil degradación, no tiene carencia. Puede aplicarse durante todo el cultivo.

**Tiempo de reingreso:** Debido a que la toxicidad no es significativa para los seres humanos y animales, no existe restricción en cuanto al tiempo que deba mediar entre la aplicación y el ingreso de personas o animales.

Precauciones y Advertencias: "GRUPO QUIMICO" "El Ácido L-ascórbico pertenece al grupo químico de las  $\alpha$ -cetolactonas, el Ácido cítrico y el Ácido L-láctico pertenecen al grupo de los ácidos carboxílicos".

- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.

- Evitar en todo momento el contacto del producto con la ropa y el cuerpo, se debe utilizar guantes impermeables y botas de goma, protector facial, mascarilla para polvos y overol impermeable.

- "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE."

- "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS."

- "INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES."

- "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA."

- "EN CASO DE INTOXICACION, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD."

- "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL."

**Antídoto:** No posee antídoto específico.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Primeros Auxilios:

- Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

- Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua durante por lo menos 15 min. En caso de usar lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos

y continuar con el lavado hasta contemplar los 15 a 20 minutos. De persistir la irritación trasladar a un centro asistencial.

- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos.

- Ingestión: NO INDUCIR EL VOMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

- Inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVAR AL AFECTADO A UN CENTRO ASISTENCIAL LO MÁS RAPIDO POSIBLE, PRESENTANDO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO AL PROFESIONAL DE LA SALUD A CARGO.

**RECOMENDACIONES PARA EL MEDICO: SINTOMAS DE INTOXICACION:** Se puede observar irritación en los ojos o en el sistema respiratorio, diarrea y náuseas también pueden ser observadas.

**TRATAMIENTO MEDICO:** Los Tratamientos deben ser sintomáticos.


**INFORMACION ECOTOXICOLOGICA: Lonlife GOLD** presenta una toxicidad no significativa para las aves, peces, microcrustáceos y abejas.

**Lonlife GOLD** posee muy baja toxicidad para el hombre y los animales.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: NUFARM CHILE LTDA.: (56-2) 22159466 / RITA Chile (56-2) 27771994



CUIDADO



Helvetica 57 Condensed - Helvetica Condensed Black -  
Cuerpo 12 pt

Pantone 357 • Pantone 100% negro