

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**SIZER® 70 WG**, herbicida cuyo ingrediente activo Metamitrona, es perteneciente al grupo químico de las 1,2,4-triazinonas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del granulado dispersable usar delantal impermeable, protector facial, guantes y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**Información ecotoxicológica:** **SIZER® 70 WG**, es prácticamente no tóxico para aves, peces y abejas. Presenta baja toxicidad en lombrices. Ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos. Muy tóxico para algas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS** >>

<< **NO LAVAR LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES** >>

<< **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA** >>

<< **NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO** >>

<< **LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE** >>

**Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios:** En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

**Síntomas de intoxicación:** vómitos, diarrea, confusión, hipotensión y aumento de urobilinógeno urinario.

<< **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD** >>

**Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)**

<< **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL** >>

Conserve **SIZER® 70 WG** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.

# SIZER® 70 WG

## HERBICIDA GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.654

**SIZER® 70 WG**, es un herbicida selectivo para ser usado en post y pre-emergencia, que controla las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

### COMPOSICIÓN:

|   |                    |
|---|--------------------|
| * Metamitrona .....                                       | 70% p/p (700 g/kg) |
| Cofomulantes c.s.p .....                                  | 100% p/p (1 kg)    |
| * 4-amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-ona |                    |

## << LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha de vencimiento:

Importado y Distribuido por:



**ANASAC CHILE S.A.**

Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO - CHILE

Fabricado por:

**ZHEJIANG LONGYOU EAST  
ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District,

Longyou County,

Zhejiang, China, ZIP: 324400

**GROCHEM**

(AGRIPOVA NEW ZEALAND LIMITED)

15 Sunlight Grove PO Box 50-080, Porirua,

Nueva Zelanda

**JIANGSU AGROCHEM LABORATORY CO. LTD.**

N° 1218 North Changjiang Rd,

Hi-Tech Development Zone,

Changzhou, Jiangsu, 213034, China

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO:

**SIZER® 70 WG**, es un herbicida selectivo para el control de malezas mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso, en los cultivos indicados en el mismo cuadro. Se puede aplicar de Pre-siembra incorporado, Pre-emergencia y Post-emergencia.

**Cuadro de Instrucciones de Uso:**

| CULTIVO   | MALEZAS  | DOSIS (Kg/ha) | OBSERVACIONES  |
|---|--|---------------|--|
| Remolacha   | DE MAYOR SUSCEPTIBILIDAD<br>Manzanilla, Manzanillón, Bolseta del pastor, Quinguita, Hierba de la culebra, Ortiga, Verónica, Bledo, Tomatillo, Quillón-Quilloi, Viola | 2,5           | Aplicar en toda la superficie, de preferencia en post-emergencia del cultivo y de las malezas, con cubrimiento de 200 a 400 L de agua/ha. En pre-emergencia se puede subir la dosis hasta 3,0 kg/ha. En aplicaciones de post-emergencia en bandas, reducir la dosis en forma proporcional, en función del área tratada. Se puede repetir 2 y 3 veces, siempre con maleza en estado de cotiledón. |
|   | DE MENOR SUSCEPTIBILIDAD<br>Hierba mora, Sanguinaria, Enredadera, Cornehuela, Malva  | 2,5           | Aplicar en toda la superficie, de preferencia en post-emergencia del cultivo y de las malezas.   |
| Frutillas   | DE BAJA SUSCEPTIBILIDAD<br>Avenilla, Ballica, Falaris o Alpiсте, Hualcacho, Poa o Pijillo, Rabano, Yuyo, Mostaza   | 4,0-5,5       | Se recomienda hacer aplicación después de finalizada la cosecha.   |
| Flores (Clavel, Crisantemo, Gladiolo y Pensamiento) |  | 2,5-4,0       | Preferir aplicaciones previas o posteriores a la emergencia del cultivo.   |

### Instrucciones de uso:

- En suelos con alto contenido de materia orgánica (+10%), disminuye la residualidad del producto.
- Aplicar máximo 4 veces por temporada con un intervalo mínimo de 30 días
- Usar dosis menor en suelos arenosos o con menor contenido de materia orgánica y dosis mayores en suelos con alto contenido de arcilla o materia orgánica.
- Generalmente se aplica con malezas recién emergidas al estado de cotiledón.
- Se puede aplicar con volumen de 80-100 L de agua por ha, al utilizar boquillas especiales para bajo volumen.
- No se recomienda aplicar **SIZER® 70 WG** en cultivos bajo estrés.
- No se recomienda con maleza en avanzado estado de crecimiento.
- Debe utilizarse únicamente en los cultivos recomendados en la etiqueta.
- Sólo se puede sembrar remolacha azucarera y betarraga por un periodo de 4 meses después de la aplicación de **SIZER® 70 WG**. Transcurridas 16 semanas después de la aplicación de este producto se pueden sembrar cereales en el mismo año.
- Se aplica diluido en 200-400 L/ha en pre o post-emergencia de las malezas y del cultivo, mediante equipos herbicidas de barra y boquillas de abanico plano, con equipos convencionales.

- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 28°C.
- **Precaución de aplicación para las abejas:** En caso de que la aspersión se efectúe en una condición de presencia de vuelo de abejas, se recomienda aplicar temprano en la mañana antes de que se inicie el vuelo de las abejas o en la tarde cuando haya cesado. Tapar colmenas colindantes al área a tratar previo a la aplicación, si es que las hubiera.

**Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la dosis recomendada de **SIZER® 70 WG** y completar hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante.

**Compatibilidad:** Es compatible con Flecha 9.6 EC, Etofumesato, Fenmedifan, Desmedifan y aceites.

**Incompatibilidad:** No mezclar con productos de marcada reacción alcalina.

**Fitotoxicidad:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** 24 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

**Clasificación HRAC:** Grupo C1, inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II.

**Carencias:** No Corresponden.



## CUIDADO

