

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico: ACTIROB B** es un producto en base a Oleato de metilo perteneciente al grupo químico de los esteres metílicos de ácidos grasos.

Utilizar equipo de protección personal adecuado para manipular el producto. No comer, beber o fumar, durante la manipulación y aplicación del producto. Lavarse muy bien las manos y cara, antes de comer, beber, fumar o ir al baño y al término de cada jornada laboral.

**Durante la preparación del producto:** Utilizar guantes impermeables, botas de goma, mascarilla para polvos, antiparras y overol impermeable. **Durante la aplicación:** Utilizar guantes impermeables, botas de goma, mascarilla para polvos, antiparras y overol impermeable.

**Riesgos ambientales:** Se recomienda no verter en cursos de agua, sistemas de drenaje o alcantarillados. Ligeramente tóxico para organismos acuáticos y peces. No tóxico para aves y abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

### Instrucciones de Triple Lavado:

**Paso 1:** Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

### Síntomas de Intoxicación:

No tiene síntomas específicos de intoxicación.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de utilizar lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente. En caso de duda o si aparece algún síntoma, consultar a un especialista.

**Contacto con la piel:** Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. En caso de duda o si aparece algún síntoma, consultar a un especialista.

**Ingestión:** No inducir el vómito. Enjuagar la boca y consultar a un médico. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de duda o si aparece algún síntoma, consultar a un especialista.

**Inhalación:** Sacar al afectado de la zona de exposición y mantenerlo en reposo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de duda o si aparece algún síntoma, consultar a un especialista.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico conocido.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Realizar una completa descontaminación, seguir los primeros auxilios según tipo de exposición y dar un tratamiento sintomático y de soporte.

### Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la U.C. (Atención las 24 horas) Convenio CITUC/AFIPA.

(2) 2520 8200 Bayer S.A. (Atención en horario de oficina)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños, separado de cualquier tipo de alimento o pienso. Mantener en envases originales, debidamente cerrados y etiquetados.

# ACTIROB B

COADYUVANTE  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**ACTIROB B** es un Coadyuvante de origen vegetal, utilizado para aumentar la cobertura, penetración foliar y disponibilidad del ingrediente activo del herbicida con el cual se esta aplicando.

### COMPOSICION:

Ester metílico de aceite de raps (*Brassica napus*)\*.....95,2% p/p (952 g/kg ≈ 842 g/l)  
Cofomulantes, c.s.p.....100% p/p (1 kg)

\*Contiene

Oleato de metilo = (Z)-9-Octadecanoato de metilo.....59,0% p/p (590 g/kg ≈ 521 g/l)

AUTORIZACIÓN SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO  
N° 4.214

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Fecha de Fabricación: (mes y año)

Fecha de Vencimiento:

Cont. Neto: xx Litros

### Fabricado por:

OLEON SAS  
Venette. B. P. 20609  
F-60206 Compiègne Cedex  
Francia

### Importado y Distribuido por:

BAYER S.A.  
Av. Andrés Bello 2457, Piso 21. Of. 2101  
Providencia, Santiago  
Chile

## INSTRUCCIONES DE USO

**ACTIROB B** es un Coadyuvante de origen vegetal, proveniente de semillas de raps, que reduce la tensión superficial de las gotas de la solución asperjada sobre la hoja, incrementa cobertura de la superficie aplicada (hoja y tallos), aumenta la penetración de la cutícula de la hoja, reduce la evaporación, acelera la actividad metabólica del ingrediente activo del herbicida con el que se aplica.

Se recomienda su uso en mezcla con los herbicidas utilizados en trigo, maíz y remolacha tales como, **Hussar 20% WG, Atlantis 12,6 WG, Cossack 150 WG, Option Pro 32% WG y Conviso One.**

**ACTIROB B** no debe ser aplicado cuando hay pronóstico de lluvia dentro de 6 horas siguientes a la aplicación, dominio de vientos fuertes, presencia de heladas. Evitar condiciones de temperaturas extremas.

### Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	Dosis l/ha	Observaciones
Trigo, trigo candeal	1	Aplicar en mezcla con los herbicidas de trigo.
Maíz	2	Aplicar en mezcla con los herbicidas de maíz.
Remolacha	1	Aplicar en mezcla con los herbicidas de remolacha.

**Preparación de la mezcla:** Para realizar una mezcla de estanque, agregar agua al estanque hasta la mitad y agitar. Agregar **Actirob B** y el herbicida pre – diluido. A continuación, completar el estanque con agua.

**Época y modo de aplicación:** Dependerá del herbicida con el cual se este aplicando.

**Incompatibilidad:** No mezclar **Actirob B** con agentes oxidantes. No mezclar con productos fitosanitarios sin diluir.

**Compatibilidad:** **Actirob B** es compatible con **Hussar 20% WG, Atlantis 12,6 WG, Cossack 150 WG, Option Pro 32% WG y Conviso One.**

**Fitotoxicidad:** No usar con sustancias de reacción alcalina y/o sustancias oxidantes. Usado de acuerdo a las indicaciones dadas en la etiqueta, y de las etiquetas de los productos fitosanitarios con que es mezclado, y bajo el concepto de las buenas prácticas agrícolas, no presenta fitotoxicidad. La adición de **Actirob B** a un producto fitosanitario puede causar fitotoxicidad al follaje o frutos de cultivos susceptibles. Por lo tanto, antes de adicionar **Actirob B** a mezclas de aspersión que contengan productos fitosanitarios, cuya etiqueta no recomienda ni prohíba específicamente el uso de un coadyuvante emulsionable, el aplicador o el técnico responsable deberá haber realizado una prueba previa de fitotoxicidad.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** Utilizar la recomendación del producto con el cual se esta aplicando.

**Periodo de Carencia:** Utilizar carencias para el producto con el cual se esta aplicando.

### NOTA AL COMPRADOR:

El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de su aplicación y almacenaje.

