

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: BOTRAN DUST es un fungicida - acaricida cuyo ingrediente activo es dicloran pertenece al grupo químico de la nitroanilinas y el azufre pertenece al grupo de los calcógenos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. **Durante su Aplicación** usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, mascarilla para polvo, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en niebla de polvo aplicado. No comer beber o fumar durante su manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la nariz, tos, bronquitis con expectoraciones, fatiga, cefalea, desorientación, vértigo, confusión o inconsciencia.

PRIMEROS AUXILIOS: En el caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En el caso de contacto con los ojos o contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deben utilizarse nuevamente. En el caso de contacto con la piel o contacto cutáneo: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En el caso de ingestión: No inducir el vomito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico, tratar sintomáticamente.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento sintomático. En el caso de irritación cutánea o salpudido se debe llevar a urgencias de inmediato. En el caso de irritación ocular se debe llevar a urgencias de inmediato.

ECOTOXICIDAD: Es ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos y aves. Moderadamente tóxico para peces. No tóxico para abejas.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.”

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN SUS ENVASES ORIGINALES, BIEN CERRADOS Y ETIQUETADOS.”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.”

Teléfonos de Emergencia: CITUC: (56-2)2635.3800 (Atención las 24 horas). GOWAN CHILE SpA. Tel.: (32-56)286.0698.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de ingrediente activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

BOTRAN DUST

FUNGICIDA - ACARICIDA POLVO SECO (DP)

BOTRAN DUST, es un fungicida - acaricida con acción preventiva y de contacto, activo para el control de enfermedades y ácaros descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN

Dicloran* 12,5% p/p (125 g/Kg).

Azufre 84,8% p/p (848 g/Kg).

Coformulantes c.s.p..... 100% p/p (1 Kg)

*2,6-dicloro-4-nitroanilina

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Nº2.566

ES INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: Vencimiento: Lote:

FABRICADO POR:

NEW TECH AGRO S.A.
Fundo San José del Boldal S/N
Quinahue, Santa Cruz, Chile.

DISTRIBUIDO POR:

GOWAN CHILE SpA.
Camino Internacional 1421
Viña del Mar, Chile
Tel.: (32-56)286.0698
www.gowan.cl

Gowan
CHILE

INSTRUCCIONES DE USO

BOTRAN DUST, es un fungicida - acaricida preventivo y de contacto para el control de las enfermedades y plagas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso, en los cultivos indicados en el mismo cuadro.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD O PLAGA	DOSIS kg/há	OBSERVACIÓN	CARENCIA (DIAS)
VID DE MESA Y VID VINÍFERA.	Botritis, Oídio de la Vid, Pudrición Ácida (<i>Botrytis cinérea</i> , <i>Penicillium expansum</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Rhizopus stolonifer</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Arañita bimaclada</i>).	18	Aplicar mediante espolvoreo con máquina azufradora, desde antes del cierre de los racimos hasta la pre-cosecha de la uva. Se puede repetir con intervalos de 10-14 días entre tratamientos. Para el control de pudrición ácida se recomienda aplicar en pinta, repetir 10-12 días después y nuevamente 10 días después, antes del inicio de la cosecha. En vides viníferas conviene comenzar antes del cierre de los racimos, pero de pinta en adelante no está recomendado, pues el azufre afecta las características del mosto.	Vid de Mesa y Vid Vinífera: 3
MELÓN, ZAPALLO, PEPINO, CAMELIA, RODODENDRO, AZALEAS E HIBISCO.	Botritis, Esclerotiniosis, Oídio de las Cucurbitáceas, Picada del fruto (<i>Alternaria alternata</i> , <i>Arañita bimaclada</i> , <i>Arañita roja</i>).	18	Aplicar mediante espolvoreo con máquina azufradora, en forma preventiva, cada vez que las condiciones ambientales sean favorables a la enfermedad. La picada del fruto, en zapallo de guarda, se desarrolla en la post-cosecha, por lo que se recomienda espolvorear los frutos durante el almacenaje.	Melón: 30. Zapallo y Pepino: 14. Camelia, Rododendro, Azaleas e Hibisco: NC.

NC: No corresponde porque no están destinadas a consumo humano.

INSTRUCCIONES DE USO:

- El producto debe aplicarse de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
- De referencia no se debe mezclar con otros polvos mojables.
- Debe aplicarse en horas frescas del día, evitando temperaturas sobre 30°C.
- No debe ser mezclado con agua.
- No aplicar antes o después de aplicaciones de aceite. Debe separarse por lo menos 21 días.

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos con pH mayor a 11 o menor a 2.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: No requiere, el producto viene listo para ser usado vía espolvoreo.

FITOTOXICIDAD: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las recomendaciones de la etiqueta. En algunas variedades susceptibles de vid se puede presentar un ligero bronceado de hoja, debido a altas temperaturas o exceso de exposición al sol; sin embargo, este daño es reversible, no afectando finalmente los rendimientos.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas para ingresar al sector tratado, tanto para personas como animales.

REV.: PD - RD 05-02-2021



CUIDADO

