



**Chile
mejor**

Chinche pintado, *Bagrada hilaris*

**¡Denuncie al SAG la
presencia de este
insecto!**



Ante la sospecha de la presencia de esta plaga, contáctese con la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del SAG, quien tomará sus datos y derivará internamente su solicitud al encargado/a correspondiente a su sector.

¿Qué es el chinche pintado?

Es un insecto que no se encontraba en Chile, y causa daños en los cultivos de coliflor, repollo, brócoli, rúcula, rabanito, kale, pak-choi, entre otras hortalizas y cultivos. Además afecta y se refugia en las malezas como yuyos y rábanos silvestres.

¿Qué daños causa?

Adultos y ninfas se alimentan de los tejidos vegetales de los cultivos causando reducción de los rendimientos al provocar en sus hospedantes marchitez, manchas necróticas y punteaduras. Además, daña los brotes nuevos que en el caso de brócoli y coliflor se traduce en plantas sin formación de coronas o formación de múltiples coronas lo que hace un producto no comercializable. Daños al inicio del cultivo (en emergencia y trasplante) produce muerte de plantines.

¿Este insecto afecta a personas o animales?

El chinche pintado no causa daños en personas ni animales.

Síguenos en:



¿Existen plaguicidas para combatirla?

El SAG ha autorizado como estrategia de control la aplicación de una variedad de plaguicidas los cuales se encuentran publicados en nuestro sitio web www.sag.cl

RECOMENDACIONES PARA COMBATIR LA PLAGA

- **Realice prácticas culturales:**

- * Eliminación de maleza hospedante o reservorio de la plaga.
- * Incorporación de rastrojos del cultivo.
- * Uso de plantines sanos.

- **Aplique sólo los plaguicidas indicados por el SAG, respetando las instrucciones contenidas en las resoluciones oficiales del Servicio y las recomendaciones de la empresa agroquímica fabricante:**

- * Dosis en cultivos.
- * Volumen de mojamiento.
- * Calibración de los equipos .
- * Modo y horarios de aplicación.
- * Número máximo de aplicaciones.
- * Carencia en cultivos.

Proteja sus cultivos especialmente los plantines luego del trasplante.

- **Comercialice hortalizas sin presencia de la plaga:**

- * Realizar una correcta limpieza de las cajas o bandejas de cosecha y comercialización para evitar la sobrevivencia y transporte de *B. hiliaris* desde campos infestados a lugares de venta.

- **Considere medidas complementarias, tales como:**

- * Rotación de cultivos con especies no reportadas como hospedantes.
- * Realizar lavado de carrocerías de los medios de transportes (camiones o camionetas) para evitar contaminación desde campo.

Considere realizar un control integrado de la plaga aplicando todas las medidas anteriormente descritas, con el objetivo de disminuir la población de esta plaga.

Para mayores antecedentes
Visite www.sag.cl

E-mail: oficina.informaciones@sag.gob.cl

Teléfono: 600 81 81 724
Desde celulares (+56 2) 2345 1100