

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 7

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.**

Metaldehído, ingrediente activo de **CLARTEX® TDS**, pertenece al grupo químico de los 1,3,5,7-tetroxocanos. **CLARTEX® TDS** es un compuesto orgánico heterocíclico. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar guantes impermeables y overol impermeable. Durante la aplicación usar guantes impermeables y overol impermeable, para impedir el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente.

**Riesgo ambiental:** No es tóxico para las abejas. No asperjar sobre ríos o tranques porque es ligeramente tóxico para los peces. No es tóxico para aves.

**Síntomas de Intoxicación:** Los primeros signos clínicos son náuseas, salivación creciente y vómitos, seguido de dolores abdominales y diarreas. Esto puede ser seguido por calambres, somnolencia.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. En caso de irritación persistente consultar a un médico. **Contacto con los ojos:** Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 o 20 minutos. Si persiste la irritación ocular, solicitar inmediatamente atención médica. **Ingestión:** En caso de ingestión, hacer beber 3 a 4 vasos de agua, no hacer vomitar. Consultar a un médico. Tratamiento en caso de ingestión de una dosis tóxica: efectuar lo más rápido posible, un lavado gástrico con una solución de Bicarbonato de Sodio (2 a 5%) con el fin de impedir la metabolización del metaldehído en acetaldehído. Este lavado puede ser efectuado igualmente 8 a 12 hrs. después de la ingestión. Con la ayuda de una sonda gástrica, administrar carbono activo en dosis de 0,6 g por Kg del peso corporal. Administrar un laxante como Sulfato de Sodio en dosis de 30 g para un adulto y 250 mg por kg de peso corporal para un niño. Bitrex® solamente tiene acción sobre perros y gatos.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Sintomático.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

Almacenar en su envase original con la respectiva etiqueta, en un lugar seguro, fresco y seco, separado de alimentos, herbicidas, forrajes y fertilizantes.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2 635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA - CHILE, fonos: 2 2 777 1994, Santiago. El teléfono del importador es: 2 2 560 4500, Santiago, Chile.

# CLARTEX® TDS

## MOLUSQUICIDA GRANULADO GR

Lote N° :

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1766

Fecha Vencimiento :

**CLARTEX® TDS** es un producto tóxico por ingestión y contacto para el control de babosas y caracoles en cultivos agrícolas: Hortalizas y Chacras, en Cereales, Raps, Maíz, Praderas, Cero Labranza, Pastos, Forrajes, Frutales y Vides, Flores y Viveros Ornamentales, en Cítricos, Paltos, Frutales menores y Plantaciones Forestales, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

**COMPOSICION**

\*Metaldehído.....5% p/p (50 g/Kg)  
Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 Kg)  
\*r-2,c-4, c-6, c-8-tetrametil-1,3,5,7-tetroxocano

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**Contenido Neto: 1 Kilo**

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

Importa y Distribuye:  
**Arysta LifeScience Chile S.A.**  
El Rosal 4610, Huechuraba,  
Santiago, Chile.  
ET1766V-004-01  
OS2

Fabricado por:  
**De Sangosse S.A**  
Bonnell - CS 10005  
4748 Pont Du case  
Francia.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**CLARTEX® TDS** es un producto tóxico por ingestión y contacto para el control de babosas y caracoles en cultivos agrícolas como Hortalizas y Chacras, en Cereales, Raps, Maíz, Praderas, Cero Labranza, Pastos, Forrajes, Frutales y Vides, Flores y Viveros Ornamentales, en Cítricos y Paltos, Frutales menores (frambuesas, zarzaparrillas, moras, frutillas, arándanos, cranberries, grosellas) y Plantaciones Forestales, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

**Cuadro de Instrucciones de Uso:**

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Trigo, Raps, Lupino, Maíz, Praderas, Cero Labranza, Frutales, Vides, Hortalizas, Chacras, Cítricos, Paltos, Frutales Menores, Flores y Viveros Ornamentales, Plantaciones Forestales: Pino y Eucaliptus y sus viveros.	Babosas Caracoles	5	En aplicaciones a toda la superficie realizadas al voleo.
		3 - 5	En aplicaciones localizadas en la línea de siembra o a la banda, use dosis de 3 - 5 kg/ha.

**Aplicación:** Aplicar de preferencia al atardecer con mayor actividad de la plaga. Época de aplicación: Aplicar de acuerdo a la actividad de los organismos nocivos en forma preventiva. Si la presión es muy alta o si aparece la infestación repetir el tratamiento a los 15 días. Forma de aplicación: se puede realizar de diferentes formas, manual, trompos manuales, centrífugos o neumáticos. La distribución de los gránulos debe ser regular, para ello se debe obtener: 35 a 40 gránulos/m².

**Fitotoxicidad:** No se han descrito problemas de fitotoxicidad bajo las recomendaciones de uso de la etiqueta.

**Incompatibilidad:** No se espera que se presenten situaciones de incompatibilidad debido a la naturaleza y uso del producto.

**Carencia:** No tiene carencias.

**Tiempo de Reingreso:** En el caso de las personas, se puede reingresar inmediatamente una vez aplicado. En el caso de los animales no corresponde establecer período de carencias por el tipo de cultivo al cual se aplica. Para animales domésticos, mascotas como gatos y perros, el producto contiene Bitrex®, que es un amargante.

**NOTA AL COMPRADOR:**

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

©CLARTEX es marca registrada de De Sangosse S.A.



# CUIDADO



■ PANTONE 347 C

■ NEGRO 100%

2,6 cm.

17,5 cm.

29 cm.