

Santiago, 01 de Agosto de 2017

SEÑOR:
RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa del Subdepartamento de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida IMIDAN® 70 WP, FOSMET, POLVO MOJABLE (WP), 70% p/p, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.581 para el control de la plaga drosófila de alas manchadas, *Drosophila suzukii* (Matsumura), en el cultivo de Arándanos en Chile.

BASF Chile S.A. certifica que es posible recomendar el uso de insecticida IMIDAN® 70 WP, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.581 para el control de la plaga drosófila de alas manchadas, *Drosophila suzukii* (Matsumura), en el cultivo de Arándanos en Chile.

IMIDAN® 70 WP para el control de *Drosophila suzukii* (Matsumura) puede ser aplicado, 3 VECES durante la temporada, con un mojamiento entre 500 y 800 L de agua/ha, en cuanto aparezcan los primeros ejemplares, repitiendo a los 10 a 15 días si es necesario, dependiendo de la presión de la plaga y alternando con insecticidas de diferente modo de acción, de acuerdo a las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o a los países de destino de la producción.

La concentración de IMIDAN® 70 WP para el control de *Drosophila suzukii* (Matsumura) y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Especie	Dosis Kg/ha Maquinaria convencional	Período de protección por aplicación (días)	Período de Carencia (días)
Arándanos	1,6 – 2,0	14	0

El período de reingreso es de 24 horas.



Reinaldo Munitiz V.
Protección de Cultivos – Gerente Técnico Chile y Perú

Santiago, 29 de Agosto de 2017

SEÑOR:

RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa del Subdepartamento de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida IMIDAN® 70 WP, FOSMET, POLVO MOJABLE (WP), 70% p/p, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.581 para el control de la plaga drosófila de alas manchadas, *Drosophila suzukii* (Matsumura), en los cultivos de Ciruelos, Cerezos, Durazneros y Almendros en Chile.


BASF Chile S.A. certifica que es posible recomendar el uso de insecticida IMIDAN® 70 WP, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.581 para el control de la plaga drosófila de alas manchadas, *Drosophila suzukii* (Matsumura), en los cultivos de Ciruelos, Cerezos, Durazneros y Almendros en Chile.

IMIDAN® 70 WP para el control de *Drosophila suzukii* (Matsumura) puede ser aplicado, 3 VECES durante la temporada, con un mojamiento de 2.000 L de agua/ha, en cuanto aparezcan los primeros ejemplares, repitiendo a los 14 días si es necesario, dependiendo de la presión de la plaga y alternando con insecticidas de diferente modo de acción, de acuerdo a las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o a los países de destino de la producción.

La concentración de IMIDAN® 70 WP para el control de *Drosophila suzukii* (Matsumura) y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Especie	Dosis g/hL Maquinaria convencional	Período de protección por aplicación (días)	Período de Carencia (días)
Ciruelos, Cerezos, Durazneros y Almendros.	130	14	7

El período de reingreso es de 24 horas.



Reinaldo Munitiz V.
Protección de Cultivos – Gerente Técnico Chile y Perú

Santiago, 29 de Agosto de 2017

SEÑOR:
RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa del Subdepartamento de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida IMIDAN® 70 WP, FOSMET, POLVO MOJABLE (WP), 70% p/p, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.581 para el control de la plaga drosófila de alas manchadas, *Drosophila suzukii* (Matsumura), en el cultivo del Manzano en Chile.

BASF Chile S.A. certifica que es posible recomendar el uso de insecticida IMIDAN® 70 WP, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1.581 para el control de la plaga drosófila de alas manchadas, *Drosophila suzukii* (Matsumura), en el cultivo del Manzano en Chile.

IMIDAN® 70 WP para el control de *Drosophila suzukii* (Matsumura) puede ser aplicado, 3 VECES durante la temporada, con un mojamiento de 2.000 L de agua/ha, en cuanto aparezcan los primeros ejemplares, repitiendo a los 14 días si es necesario, dependiendo de la presión de la plaga y alternando con insecticidas de diferente modo de acción, de acuerdo a las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o a los países de destino de la producción.

La concentración de IMIDAN® 70 WP para el control de *Drosophila suzukii* (Matsumura) y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Especie	Dosis g/hL Maquinaria convencional	Período de protección por aplicación (días)	Período de Carencia (días)
Manzano	130	14	7

El período de reingreso es de 24 horas.



Reinaldo Munitiz V.
Protección de Cultivos – Gerente Técnico Chile y Perú