

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

El ingrediente activo DIURON pertenece al grupo químico de las Ureas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, el contacto con la piel, proyección a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma.

Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma.

No aplicar el producto con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación bañarse y cambiarse de ropa, lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

DIUREX® 50% SC, es moderadamente tóxico para peces, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos y aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Para realizar triple lavado de envases, adicionar agua hasta un cuarto del volumen del envase, tapar y agitar en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de fumigación o el tanque de mezcla de los productos, repitiendo la acción tres veces.

Antídoto: No tiene antídoto específico

Tratamiento médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros Auxilios: En caso de contacto cutáneo: quitar inmediatamente la ropa contaminada, lavar con abundante agua de la llave la zona del cuerpo que haya entrado en contacto con el producto. En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua corriente fría por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos, cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. En caso de ingestión: lavar la boca con abundante agua y trasladar de forma inmediata a un centro asistencial. No administrar nada oralmente a una persona inconsciente.

Síntomas posibles: irritación de piel y ojos, dolor abdominal, diarrea, náuseas.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

Teléfono del Emergencia: (2) 28550048 (ADAMA CHILE LTDA); (2) 26353800, CITUC (Convenio CITUC/AFIPA)

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Conserve **DIUREX® 50% SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.

No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al Comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de ingrediente activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

DIUREX® 50% SC

HERBICIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

DIUREX® 50% SC, es un herbicida de larga acción residual para el control de las malezas detalladas en el Cuadro de Instrucción de Uso.

COMPOSICIÓN:

*Diuron..... 50% p/v (500 g/ L)

Coformulantes, c.s.p. 100% p/v (1 L)

*3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea

Lote N°: Ver envase

Fecha Vencimiento: Ver envase

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3161

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Contenido neto:

Importado y Distribuido en Chile por:

Adama Chile S.A.

Camino Catemito 2800, Lote A2

Santa Gabriela, Calera de Tango, Santiago, Chile

Fabricado por:

Adama Agan Ltd.

P.O.Box 252 - Ashdod

Israel



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

DIUREX® 50% SC, es un herbicida que actúa inhibiendo el proceso de fotosíntesis de las malezas, de acuerdo a lo que se señala en el cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Viñas, Parronales, Manzano, Peral, Membrillero, Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro, Nogal, Naranja, Limonero, Mandarino, Clementino, Tangelo, Granado, Palto, Olivo	Yuyo, Rábano, Quingilla, Bolisita del Pastor, Bledo, Duraznillo, Vulpia, Ballica, Pata de Gallina, Hualcacho, Pijillo, Pega-pega, Quilloi-quilloi, Pasto de miel, Verdolaga, Ambrosia,	4,0 - 6,0	Aplicar en otoño-invierno, sobre suelo libre de malezas, en plantas de más de 3 años. No usar en suelos con menos de 2% de materia orgánica. Aplicar la dosis mayor en el caso de mayor presencia de malezas en el huerto.
Alcachofa	Capuli, Linacilla, Enredadera, Pasto oloroso, Cola de ratón, Sanquinaria	3,0 - 5,0	Aplicar en alcachofa establecida, entre hileras, evitando mojar el follaje. Aplicar 1-2 veces a fines de otoño o principios de invierno. Aplicar la dosis mayor en el caso de mayor presencia de malezas en el huerto.
Alfalfa		3,0 - 4,5	Aplicar en invierno cuando la alfalfa entra en latencia, después de un corte y antes de la emergencia de las malezas. Aplicar la dosis mayor en el caso de mayor presencia de malezas en el huerto.
Cebada, Trigo, Avena		1,5 - 2,5	Aplicar inmediatamente después de la siembra en cultivos de invierno. Aplicar la dosis mayor en el caso de mayor presencia de malezas en el huerto.
Espárrago		3,0 - 5,0	No aplicar en suelos con menos de 2% de materia orgánica. En esparragueros nuevas trasplantadas, tapar la corona con 10 cm de suelo y luego aplicar. Incorporar con agua. En esparragueros establecidas, aplicar hasta 20 días antes del inicio de la cosecha. Aplicar la dosis mayor en el caso de mayor presencia de malezas en el huerto.
Drenes y Canales de Regadío (orillas de canales y acequias secas)		15 - 30	Aplicar en otoño-invierno para el control de malezas anuales, sobre suelo libre de malezas. Aplicar la dosis mayor en el caso de mayor presencia de malezas en el huerto.

Nota: En espárragos, **Diurex® 50% SC**, puede ser mezclado con Simazina, Trifluralina, Pendimetalina o Metribuzina para ampliar el espectro de control. Aplicar el producto con un mojado de 400 L/ha.

Preparación de la Mezcla: Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **Diurex® 50% SC**, luego completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo una agitación constante.

Recomendación: En general se recomienda realizar una aplicación por temporada, excepto en caso de drenes y canales de regadío, que según las circunstancias se podría realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.

Fitotoxicidad: Cuando **Diurex® 50% SC** es aplicado a las dosis recomendadas, no es fitotóxico a los cultivos recomendados.

Incompatibilidad: Es incompatible con los productos de marcada reacción alcalina o ácida.

Diurex® 50% SC puede ser dañino a cultivos cercanos, por lo tanto se debe tener cuidado y prevenir el traslado de nubes de producto durante el tratamiento.

Diurex® 50% SC es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso agrícola. En todos los casos, dado que los coadyuvantes pueden afectar la compatibilidad de las formulaciones, es aconsejable ensayar mezclas antes de usarlas.

Periodo de Carencia: No corresponde por el tipo de aplicación.

Tiempo de Reingreso: Para personas y animales, se recomienda esperar al menos 6 horas para reingresar al área tratada después de realizada la aplicación sin equipo de protección.

