

- c. Zona Sur: Comprende las regiones VIII Región del Biobío, IX Región de la Araucanía y X Región de Los Lagos y XIV Región de Los Ríos.
- d. Zona Austral : Comprende las regiones Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región XII de Magallanes y la Antártica Chilena.

## ARTÍCULO 4º .

Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio de las siguientes especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados:

CRITERIOS DE PROTECCIÓN SEGÚN  
ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE CAZA

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA					
		B	S	E	N	C	A
<b>CLASE ANPHIBIA (ANFIBIOS):</b>							

### FAMILIA BUFONIDAE:

Sapo de Atacama.	<i>Rhinella atacamensis</i>	S	E	P	I		
Sapo de rulo.	<i>Rhinella arunco</i>	B	E	V	V		
Sapo de papillas.	<i>Bufo papillosum</i>	S	E		R	R	
Sapo.	<i>Rhinella rubropunctata</i>	S	E		P		
Sapo espinoso.	<i>Rhinella spinulosa</i>	B	E	V	V	V	
Sapo variegado.	<i>Nannophryne variegata</i>	E		I	F		

### FAMILIA LEPTODACTYLIDAE:

Rana chilena.	<i>Caudiverbera caudiverbera</i>	S	E	P	P		
Sapo de cuatro ojos del sur.	<i>Pleurodema bufonina</i>	E		I	I	I	
Sapo de cuatro ojos del norte.	<i>Pleurodema marmorata</i>	S	E	R			
Sapito de cuatro ojos.	<i>Pleurodema thaul</i>	E		P	V	F	F
Sapo de Barros.	<i>Alsodes barrioi</i>	S	E		R		
Sapo.	<i>Alsodes coppingeri</i>	S	E			I	
Sapo montano.	<i>Alsodes monticola</i>	E			R	F	
Sapo arriero.	<i>Alsodes nodosus</i>	S	E		P		
Rana de pecho espinoso de Oncol.	<i>Alsodes norae</i>	S	E				
Sapo.	<i>Alsodes tumultuosus</i>	S	E		P		

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Sapo de Vanzolini.	<i>Alsodes vanzolinii</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		P		
Sapo verrugoso.	<i>Alsodes verrucosus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		I	I	
Sapo.	<i>Alsodes vittatus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo de Hugo.	<i>Alsodes hugoi</i>		<b>S</b>					
Rana de pecho espinoso de Tolhuaca.	<i>Alsodes igneus</i>			<b>E</b>				
Sapo Austral.	<i>Alsodes australis</i>		<b>S</b>					
Sapo Kawaskar.	<i>Alsodes kawaskari</i>		<b>S</b>					
Sapo de monte.	<i>Alsodes montanus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		P		
Sapo.	<i>Atelognathus grandisonae</i>		<b>S</b>	<b>E</b>			R	
Rana de Jeinimeni.	<i>Atelognathus jeinimenensis</i>		<b>E</b>					
Sapo de Puerto Edén.	<i>Atelognathus ceii</i>		<b>E</b>					
Sapo.	<i>Batrachyla antarctandica</i>		<b>E</b>			F	F	
Sapo.	<i>Batrachyla leptopus</i>		<b>E</b>			F	F	
Sapo.	<i>Batrachyla taeniata</i>		<b>E</b>			V	V	F
Sapo de Nibaldo.	<i>Batrachyla nabaldoi</i>		<b>S</b>					
Sapo.	<i>Eupsophus altor</i>		<b>S</b>					
Sapo.	<i>Eupsophus calcaratus</i>		<b>E</b>			F	F	
Sapo de Contulmo.	<i>Eupsophus contulmoensis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		V		
Sapo de Pugin.	<i>Eupsophus emiliopugnini</i>		<b>E</b>			F	F	
Sapo de Isla Mocha.	<i>Eupsophus insularis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo de Miguel.	<i>Eupsophus migueli</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo de Nahuelbuta.	<i>Eupsophus nahuelbutensis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		I		
Ranita de los Queules.	<i>Eupsophus septentrionalis</i>		<b>E</b>					
Sapo.	<i>Eupsophus roseus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		I	I	
Sapo.	<i>Eupsophus vertebralalis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		V		
Rana arbórea.	<i>Hylorina sylvatica</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		I	I	
Sapo.	<i>Insuetophrynuus acarpicus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo.	<i>Telmatobius halli</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		P		
Sapo.	<i>Telmatobius marmoratus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo de Pafeur.	<i>Telmatobius pefauri</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo peruano.	<i>Telmatobius peruvianus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo de Zapahuira.	<i>Telmatobius zapahuirensis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Sapo.	<i>Telmatobius chusmisensis</i>		<b>S</b>					
Sapo de Danko.	<i>Telmatobius dankoi</i>		<b>S</b>					

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Sapo de la Frontera.	<i>Telmatobius frontieriensis</i>		<b>S</b>					
Sapo de Phillipii.	<i>Telmatobius phillipii</i>		<b>S</b>					
Sapo.	<i>Telmatobius laevis</i>			<b>E</b>				
Sapo Austral.	<i>Telmatobufo australis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>				I
Sapo de Bullock.	<i>Telmatobufo bullocki</i>		<b>S</b>	<b>E</b>				R
Sapo.	<i>Telmatobufo venustus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>			R	V
Sapo.	<i>Telmatobufo ignotus</i>		<b>S</b>					

#### FAMILIA RHINODERMATIDAE:

Ranita de Darwin	<i>Rhinoderma darwini</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	P	P
Ranita	<i>Rhinoderma rufum</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	P	P

#### CLASE REPTILIA (REPTILES):

FAMILIA COLUBRIDAE					
Culebra de cola larga.	<i>Philodryas chamissonis</i>	<b>B</b>	<b>E</b>	R	V V
Culebra de cola larga de Camarones.	<i>Philodryas tachymenoides</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	R
Culebra elegante de cola larga.	<i>Philodryas elegans</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	R
Culebra de Simonsi.	<i>Philodryas simonsii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	
Culebra de cola corta.	<i>Tachymenis chilensis</i>	<b>B</b>		<b>E</b>	V V V
Culebra peruana.	<i>Tachymenis peruviana</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	R

#### FAMILIA GEKKONIDAE

Gecko polinésico.	<i>Lepidodactylus lugubris</i>	<b>S</b>			
Salamanqueja del norte chico.	<i>Homonota gaudichaudii</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	R	V
Salamanqueja del norte grande.	<i>Phyllodactylus gerrhopygus</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	V	

#### FAMILIA POLYCHRIDAE (CABEZONES Y GRUÑIDORES):

Cabezón.	<i>Diplolaemus sexcinctus</i>	<b>S</b>	<b>E</b>		
Cabezón de Bibron.	<i>Diplolaemus bibroni</i>	<b>S</b>	<b>E</b>		R
Cabezón de Darwin.	<i>Diplolaemus darwini</i>	<b>S</b>	<b>E</b>		R
Cabezón leopardino.	<i>Diplolaemus leopardinus</i>	<b>S</b>	<b>E</b>		I
Gruñidor de Álvaro.	<i>Pristidactylus alvaroi</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	P	
Gruñidor del sur.	<i>Pristidactylus torquatus</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	P	P

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Gruñidor de Valeria.	<i>Pristidactylus valeriae</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		P		
Gruñidor de El Volcán.	<i>Pristidactylus volcanensis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		P		

**FAMILIA TROPIDURIDAE (LAGARTOS, LAGARTIJAS Y CORREDORES):**

Lagartija rayada nortina.	<i>Liolaemus alticolor</i>		<b>E</b>		F			
Lagartija patagónica.	<i>Liolaemus archeophorus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Lagartija de Atacama.	<i>Liolaemus atacamensis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Lagartija.	<i>Liolaemus araucaniensis</i>		<b>E</b>					
Lagartija andina.	<i>Liolaemus andinus</i>		<b>S</b>			R	R	
Lagartija parda.	<i>Liolaemus bellii</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R	R	
Lagartija patagónica de Bibrón.	<i>Liolaemus bibronii</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R	R	R
Lagartija de dos manchas.	<i>Liolaemus bisignatus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija.	<i>Liolaemus brattstroemi</i>		<b>E</b>					
Lagartija de Bürger.	<i>Liolaemus buergeri</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Lagarto chileno.	<i>Liolaemus chilensis</i>	<b>B</b>	<b>E</b>		I	I		
Lagarto de Cei.	<i>Liolaemus cf. ceii</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Lagartija de Chillán.	<i>Liolaemus chillanensis</i>		<b>E</b>					
Lagartija.	<i>Liolaemus coeruleus</i>		<b>E</b>					
Lagartija.	<i>Liolaemus confusus</i>		<b>E</b>					
Lagartija de Constanza.	<i>Liolaemus constanzae</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de Copiapó.	<i>Liolaemus copiapoensis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	F	F		
Lagartija de Cristián.	<i>Liolaemus cristiani</i>		<b>E</b>					
Lagartija de Curicó.	<i>Liolaemus curicensis</i>	<b>B</b>	<b>E</b>		F			
Lagarto negro.	<i>Liolaemus curis</i>		<b>E</b>		R			
Lagartija de vientre azul.	<i>Liolaemus cyanogaster</i>		<b>E</b>			F		
Lagartija de Donoso.	<i>Liolaemus donosoi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	P			
Lagartija.	<i>Liolaemus elongatus</i>		<b>E</b>					
Dragón grande.	<i>Liolaemus erroneus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	I			
Lagartija.	<i>Liolaemus escarchadosi</i>		<b>E</b>					
Lagartija de Fabián.	<i>Liolaemus fabiani</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de Fitzgerald.	<i>Liolaemus fitzgeraldi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Lagartija de Fitzinger.	<i>Liolaemus fitzingeri</i>		<b>S</b>	<b>E</b>			R	
Lagartija de Fox.	<i>Liolaemus foxi</i>		<b>S</b>					
Lagartija de Altos de Cantillana.	<i>Liolaemus frassinettii</i>		<b>S</b>	<b>E</b>				

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Lagartija oscura.	<i>Liolaemus fuscus</i>	<b>B</b>		<b>E</b>	F	F	F	
Lagartija de Gravenhorst.	<i>Liolaemus gravenhorsti</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		P		
Lagartija de Hajek.	<i>Liolaemus hajeki</i>			<b>E</b>				
Lagartija de Hellmich.	<i>Liolaemus hellmichi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija.	<i>Liolaemus hermannunezi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		V		
Lagartija de Isabel.	<i>Liolaemus isabelae</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de Isluga.	<i>Liolaemus islugensis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Jaracanco de James.	<i>Liolaemus jamesi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de Ortiz.	<i>Liolaemus juanortizi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	P			
Lagarto de King.	<i>Liolaemus kingi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>			R	
Lagartija.	<i>Liolaemus kolengh</i>			<b>E</b>				
Lagarto de Krieg.	<i>Liolaemus kriegi</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R	R		
Lagarto de kuhlmann.	<i>Liolaemus kuhlmanni</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V			
Lagartija lemniscata.	<i>Liolaemus lemniscatus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V	F		
Lagarto leopardo.	<i>Liolaemus leopardinus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de líneas blancas.	<i>Liolaemus lineomaculatus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		R		
Lagarto de Müller.	<i>Liolaemus lorenzmuelleri</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V			
Lagartija magallánica.	<i>Liolaemus magellanicus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>		V		
Lagartija de Maldonado.	<i>Liolaemus maldonadae</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de los montes.	<i>Liolaemus monticola</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V	R		
Lagartija de El Morado.	<i>Liolaemus moradoensis</i>			<b>E</b>				
Lagartija multicolor.	<i>Liolaemus multicolor</i>			<b>E</b>				
Lagartija de cabeza negra.	<i>Liolaemus nigriceps</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V			
Lagartija de mancha.	<i>Liolaemus nigromaculatus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V	V		
Lagartija negro verdosa.	<i>Liolaemus nigroviridis</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V			
Lagarto nítido.	<i>Liolaemus nitidus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	V	I		
Lagartija ornamentada.	<i>Liolaemus ornatus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija pantera.	<i>Liolaemus pantherinus</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de Patricia Iturra.	<i>Liolaemus patriciaiturrae</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija de Paulina.	<i>Liolaemus paulinae</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Lagartija.	<i>Liolaemus pictus</i>		<b>E</b>		V	V		
Lagartija de Plate.	<i>Liolaemus platei</i>		<b>E</b>		R	F		
Lagartija.	<i>Liolaemus pleopholis</i>		<b>E</b>					
Dragón de Poconchile.	<i>Liolaemus poconchilensis</i>	<b>S</b>						
Lagartija lemniscata falsa.	<i>Liolaemus pseudolemniscatus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>		F			

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Lagartija de Puritama.	<i>Liolaemus puritamensis</i>	S	E		R			
Lagartija de la puna.	<i>Liolaemus punae</i>	S	E		R			
Lagartija leopardo del Ramón.	<i>Liolaemus ramonensis</i>	S	E			R		
Lagartija.	<i>Liolaemus robertoi</i>	S	E					
Lagartija de Rosenmann.	<i>Liolaemus rosenmanni</i>	S	E		R			
Lagartija.	<i>Liolaemus sarmientoi</i>		E					
Lagartija.	<i>Liolaemus scolaroi</i>		E					
Dragón de Stozmann.	<i>Liolaemus stolzmanni</i>		E					
Lagartija de Schröeder.	<i>Liolaemus schroederi</i>	S	E		I	I		
Lagarto rubricado.	<i>Liolaemus signifer</i>	S	E		R			
Lagartija de Silva.	<i>Liolaemus silvai</i>	S	E		V	V		
Lagartija de Tacna.	<i>Liolaemus tacnae</i>		E					
Lagartija esbelta.	<i>Liolaemus tenuis</i>	S	E		V	V		
Lagarto de Lo Valdés.	<i>Liolaemus valdesianus</i>	S	E		R			
Lagartija de Veloso.	<i>Liolaemus velosoi</i>	S	E		R			
Lagartija.	<i>Liolaemus villaricensis</i>		E					
Lagarto de Zapallar.	<i>Liolaemus zapallarensis</i>	S	E		V			
Lagartija.	<i>Liolaemus zullyi</i>		E					
Corredor de Atacama.	<i>Microlophus atacamensis</i>	S	E		V			
Corredor de Arica.	<i>Microlophus heterolepis</i>	S	E		R			
Corredor de Mamiña.	<i>Microlophus maminensis</i>	S	E		R			
Corredor de cuatro bandas.	<i>Microlophus quadriqvittatus</i>	S	E		I			
Corredor de Tarapacá.	<i>Microlophus tarapacensis</i>	S	E		I			
Corredor de Tereza.	<i>Microlophus theresioides</i>	S	E		R			
Corredor de Arica.	<i>Microlophus jaynezi</i>	S	E		R			
Dragón de oído cubierto.	<i>Phrynosaura audituvelata</i>	S	E		R			
Dragón de Poconchile.	<i>Phrynosaura poconchilensis</i>	S	E					
Dragón de Reiche.	<i>Phrynosaura reichei</i>	S	E		I			
Dragón de Stolzmann.	<i>Phrysonaura stolzmanni</i>	S	E		R			
Dragón de Torres.	<i>Phrynosaura torresi</i>	S						
Dragón de Manuel.	<i>Phrynosaura manueli</i>	S						
Matuasto.	<i>Phymaturus flagellifer</i>	S	E		P	P	P	
Lagarto patagónico.	<i>Phymaturus vociferator</i>	S	E					

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA					
		B	S	E	N	C	A
<b>FAMILIA TEIIDAE:</b>							
Iguana.	<i>Callopistes maculatus</i>		S	E	V	V	
<b>FAMILIA SCINCIDAE:</b>							
Lagartija negra.	<i>Cryptoblepharus boutonii</i>		S				

### CLASE AVES:

#### ORDEN TINAMIFORMES

##### FAMILIA TINAMIDAE

Perdiz cordillerana.	<i>Nothoprocta ornata</i>	S					
Perdiz cordillerana de Arica.	<i>Nothoprocta pentlandii</i>	S					
Perdiz copetona o Martineta.	<i>Eudromia elegans</i>	S			R		
Perdiz de la puna.	<i>Tinamotis pentlandii</i>	S			V		
Perdiz austral.	<i>Tinamotis ingoufi</i>	S				R	

#### ORDEN RHEIFORMES

##### FAMILIA RHEIDAE

Ñandú.	<i>Rhea pennata</i>	S	P	P			
--------	---------------------	---	---	---	--	--	--

#### ORDEN PODICIPEDIFORMES

##### FAMILIA PODICIPEDIDAE

Pimpollo.	<i>Rollandia rolland</i>	E					
Blanquillo.	<i>Podiceps occipitalis</i>	E					
Huala.	<i>Podiceps major</i>	E					
Picurio.	<i>Podilymbus podiceps</i>	S	E				

#### ORDEN PROCELLARIFORMES

##### FAMILIA DIOMEDEIDAE

Albatros errante.	<i>Diomedea exulans</i>	S					
Albatros real	<i>Diomedea epomophora</i>	S					
Albatros de ceja negra.	<i>Diomedea melanophris</i>	S					
Albatros de Buller.	<i>Diomedea bulleri</i>	S					
Albatros de frente blanca.	<i>Diomedea cauta</i>	S					
Albatros de cabeza gris.	<i>Diomedea chrysostoma</i>	S					
Albatros oscuro.	<i>Phoebetria fusca</i>	S					

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Albatros oscuro de manto claro.	<i>Phoebetria palpebrata</i>		S					

#### FAMILIA PROCELLARIDAE

Petrel gigante antártico.	<i>Macronectes giganteus</i>	S						
Petrel gigante subantártico.	<i>Macronectes halli</i>	S						
Petrel plateado.	<i>Fulmarus glacialisoides</i>	S						
Petrel antártico.	<i>Thalassioica antarctica</i>	S						
Petrel moteado.	<i>Daption capense</i>	S						
Petrel de las nieves.	<i>Pagodroma nivea</i>	S						
Fardela de frente blanca.	<i>Pterodroma lessoni</i>	S						
Fardela blanca de J. Fernández.	<i>Pterodroma externa</i>	S			V			
Fardela blanca de Más a Tierra.	<i>Pterodroma defilippiana</i>	S			V			
Fardela negra de J. Fernández.	<i>Pterodroma neglecta</i>	S			V			
Fardela heráldica.	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	S						
Fardela de Más Afuera.	<i>Pterodroma longirostris</i>	S			V			
Fardela de Kerguelen.	<i>Pterodroma brevirostris</i>	S						
Fardela de Fénix.	<i>Pterodroma alba</i>	S						
Fardela moteada.	<i>Pterodroma inexpectata</i>	S						
Fardela de alas grandes.	<i>Pterodroma macroptera</i>	S						
Petrel azulado.	<i>Halobaena caerulea</i>	S						
Petrel-paloma antártico.	<i>Pachyptila desolata</i>	S						
Petrel-paloma de pico ancho.	<i>Pachyptila salvini</i>	S						
Petrel-paloma de pico delgado.	<i>Pachyptila belcheri</i>	S						
Petrel-paloma chico.	<i>Pachyptila turtur</i>	S						
Fardela negra grande.	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	S						
Fardela gris.	<i>Procellaria cinerea</i>	S						
Fardela de Nueva Zelanda.	<i>Procellaria westlandica</i>	S						
Fardela blanca.	<i>Puffinus creatopus</i>	S			V	V	V	
Fardela capirotada.	<i>Puffinus gravis</i>	S						
Fardela negra de patas pálidas.	<i>Puffinus carneipes</i>	S						
Fardela de dorso gris.	<i>Puffinus bulleri</i>	S						

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Fardela negra.	<i>Puffinus griseus</i>		<b>S</b>					
Fardela de Pascua.	<i>Puffinus nativitatis</i>		<b>S</b>			V		
Fardela chica.	<i>Puffinus assimilis</i>		<b>S</b>					
Fardela atlántica.	<i>Puffinus puffinus</i>		<b>S</b>					

#### FAMILIA OCEANITIDAE

Golondrina de mar.	<i>Oceanites oceanicus</i>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Golondrina de mar chica.	<i>Oceanites gracilis</i>	<b>S</b>			I	I	
Golondrina de mar subantártica.	<i>Garrodia nereis</i>	<b>S</b>					
Golondrina de mar de vientre blanco.	<i>Fregetta grallaria</i>	<b>S</b>				I	
Golondrina de mar de vientre negro.	<i>Fregetta tropica</i>	<b>S</b>					
Golondrina de mar de garganta blanca.	<i>Nesofregata albicularis</i>	<b>S</b>				I	
Golondrina de mar peruana.	<i>Oceanodroma tethys</i>	<b>S</b>					
Golondrina de mar negra.	<i>Oceanodroma markhami</i>	<b>S</b>			I	I	
Golondrina de mar de collar.	<i>Oceanodroma hornbyi</i>	<b>S</b>			I	I	
Golondrina de mar de Pecho Blanco.	<i>Pelagodroma marina</i>	<b>S</b>					

#### FAMILIA PELECANOIDIDAE

Yunco.	<i>Pelecanoides garnotii</i>	<b>S</b>	V	V	V		
Yunco de Magallanes.	<i>Pelecanoides magellani</i>	<b>S</b>					
Yunco de los canales.	<i>Pelecanoides urinatrix</i>	<b>S</b>					

#### FAMILIA PHAETHONTIDAE

Ave del trópico de pico rojo.	<i>Phaeton aethereus</i>	<b>S</b>					
Ave del trópico de cola roja.	<i>Phaeton rubricauda</i>	<b>S</b>			V		
Ave del trópico de cola blanca.	<i>Phaeton lepturus</i>	<b>S</b>					

#### ORDEN PELECANIFORMES:

FAMILIA SULIDAE							
Piquero de patas azules.	<i>Sula nebouxii</i>		<b>S</b>	<b>E</b>			
Piquero.	<i>Sula variegata</i>		<b>B</b>	<b>E</b>	I	I	I
Piquero blanco.	<i>Sula dactylatra</i>		<b>S</b>	<b>E</b>			

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA			
		B	S	E	N	C	S	A
Piquero café.	<i>Sula leucogaster</i>		<b>S</b>	<b>E</b>				
Piquero de patas rojas.	<i>Sula sula</i>		<b>S</b>	<b>E</b>				

#### FAMILIA PELECANIDAE

Pelícano.	<i>Pelecanus thagus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>				
-----------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--

#### FAMILIA PHALACROCORACIDAE

Cormorán de las rocas.	<i>Phalacrocorax magellanicus</i>	<b>S</b>						
Guanay.	<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>	<b>B</b>			<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	
Lile.	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Cormorán imperial.	<i>Phalacrocorax atriceps</i>	<b>B</b>						
Cormorán de las Malvinas.	<i>Phalacrocorax albiventer</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

#### FAMILIA FREGATIDAE

Ave fragata.	<i>Fregata magnificens</i>	<b>S</b>						
Ave fragata grande.	<i>Fregata minor</i>	<b>S</b>			<b>V</b>			

#### ORDEN CICONIFORMES

FAMILIA ARDEIDAE								
Huiravillo.	<i>Ixobrychus involucris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	
Garza cuca.	<i>Ardea cocoi</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Garza grande.	<i>Casmerodius albus</i>	<b>B</b>						
Garza chica.	<i>Egretta thula</i>	<b>B</b>						
Garza azul.	<i>Egretta caerulea</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Garza de los arrecifes.	<i>Egretta sacra</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Garza tricolor.	<i>Egretta tricolor</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Garza boyera.	<i>Bubulcus ibis</i>	<b>B</b>						
Garcita azulada.	<i>Butorides striatus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Huiravo.	<i>Nycticorax nycticorax</i>			<b>E</b>				

#### FAMILIA THERESKIORNITHIDAE

Cuervo de pantano.	<i>Plegadis chihi</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		<b>P</b>	<b>P</b>		
Cuervo de pantano de la puna.	<i>Plegadis ridgwayi</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Bandurria.	<i>Theristicus melanopis</i>	<b>B</b>			<b>P</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>F</b>
Bandurria de la puna.	<i>Theristicus branickii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		<b>P</b>			

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN			ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA			
		B	S	E	N	C	S	A
Bandurria mora.	<i>Theristicus caerulescens</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Espátula.	<i>Ajaia ajaja</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

### FAMILIA CICONIDAE

Cigüeña de cabeza pelada.	<i>Mycteria americana</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Pillo.	<i>Euxenura maguari</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

### FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Flamenco chileno.	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	V	R	R	V	
Parina grande.	<i>Phoenicoparrus andinus</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	V				
Parina chica.	<i>Phoenicoparrus jamesi</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	V				

### ORDEN ANSERIFORMES

#### FAMILIA ANATIDAE

Cisne coscoroba	<i>Coscoroba coscoroba</i>	<b>S</b>		P	P	P		
Cisne de cuello negro	<i>Cygnus melanocorypha</i>		<b>E</b>	V	P	V		
Piuquén	<i>Chloephaga melanoptera</i>			V	R	R		
Canquén colorado	<i>Chloephaga rubidiceps</i>	<b>S</b>					P	
Caranca	<i>Chloephaga hybrida</i>	<b>S</b>						
Pato silbón	<i>Dendrocygna bicolor</i>	<b>S</b>						
Pato silbón pampa	<i>Dendrocygna viduata</i>	<b>S</b>						
Pato silbón de ala blanca	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	<b>S</b>						
Quetru no volador	<i>Tachyeres pteneres</i>	<b>S</b>						
Quetru volador	<i>Tachyeres patachonicus</i>	<b>S</b>		I	I			
Pato anteojillo	<i>Anas specularis</i>	<b>S</b>						
Pato gargantillo	<i>Anas bahamensis</i>	<b>S</b>		R	R	R	R	
Pato capuchino	<i>Anas versicolor</i>	<b>S</b>						
Pato puna.	<i>Anas puna</i>	<b>S</b>						
Pato de alas azules.	<i>Anas discors</i>	<b>S</b>						
Pato cuchara.	<i>Anas platalea</i>			I	I	I	I	
Pato cortacorrientes.	<i>Merganetta armata</i>	<b>S</b>						
Pato negro.	<i>Netta peposaca</i>	<b>S</b>						
Pato castaño.	<i>Netta erythrophthalma</i>	<b>S</b>						
Pato rana de pico ancho.	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<b>S</b>						
Pato rana de pico delgado.	<i>Oxyura vittata</i>	<b>S</b>						

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA			
		B	S	E	N	C	S	A
Pato rinconero.	<i>Heteronetta atricapilla</i>		<b>S</b>		R	R		

## ORDEN FALCONIFORMES

### FAMILIA CATHARTIDAE

Cóndor.	<i>Vultur gryphus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>	V	V	R	F	
Jote de cabeza negra.	<i>Coragyps atratus</i>	<b>B</b>						
Jote de cabeza colorada.	<i>Cathartes aura</i>	<b>B</b>						
Jote de cabeza amarilla.	<i>Cathartes burrovianus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

### FAMILIA ACCIPITRIDAE

Águila pescadora.	<i>Pandion haliaetus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>	V	V	V		
Bailarín.	<i>Elanus leucurus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Vari.	<i>Circus cinereus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Vari huevetero.	<i>Circus buffoni</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Peuquito.	<i>Accipiter bicolor</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	R	R	R	
Águila.	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Aguilucho.	<i>Buteo polyosoma</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Aguilucho de más afuera.	<i>Buteo polyosoma exsul</i>	<b>B</b>	<b>E</b>	P				
Aguilucho de la puna.	<i>Buteo poecilochrous</i>	<b>B</b>	<b>E</b>	I				
Aguilucho de cola rojiza.	<i>Buteo ventralis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	R	R	R	
Aguilucho chico.	<i>Buteo albogula</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	R	R		
Aguilucho de ala rojiza.	<i>Buteo magnirostris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Peuco.	<i>Parabuteo unicinctus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					

### FAMILIA FALCONIDAE

Carancho cordillerano.	<i>Phalcoboenus megalopterus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Carancho cordillerano del sur.	<i>Phalcoboenus albogularis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Carancho negro.	<i>Phalcoboenus australis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Tiuque.	<i>Milvago chimango</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Halcón reidor.	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Cernícalo.	<i>Falco sparverius</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Cernícalo de Juan Fernández.	<i>Falco sparverius fernandensis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	P			
Halcón perdiguero.	<i>Falco femoralis</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Halcón peregrino.	<i>Falco peregrinus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	V	V	V	V

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	B	S	E	N	C	S	A
<b>ORDEN GRUIFORMES</b>								
<b>FAMILIA RALLIDAE</b>								
Pidencito.	<i>Laterallus jamaicensis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		I	I	I	
Pidén.	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	<b>B</b>						
Pidén austral.	<i>Rallus antarcticus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		I	I	I	
Pidén moteado.	<i>Pardirallus maculatus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Tagüita purpúrea.	<i>Porphyrio martinicus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Tagüita.	<i>Gallinula melanops</i>		<b>S</b>					
Tagüita del norte.	<i>Gallinula chloropus</i>		<b>S</b>					
Tagua andina.	<i>Fulica ardesiaca</i>		<b>S</b>					
Tagua de frente roja.	<i>Fulica rufifrons</i>		<b>S</b>					
Tagua gigantea.	<i>Fulica gigantea</i>		<b>S</b>		V			
Tagua cornuda.	<i>Fulica cornuta</i>		<b>S</b>		V			

**ORDEN CHARADRIFORMES**

**FAMILIA BURHINIDAE**

Chorlo cabezón.	<i>Burhinus superciliaris</i>	<b>S</b>	
-----------------	-------------------------------	----------	--

**FAMILIA CHARADRIDAE**

Queltehue.	<i>Vanellus chilensis</i>	<b>B</b>	<b>E</b>	
Queltehue de la puna.	<i>Vanellus resplendens</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo ártico.	<i>Pluvialis squatarola</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo dorado.	<i>Pluvialis dominica</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo de collar.	<i>Charadrius collaris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo nevado.	<i>Charadrius alexandrinus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo de la puna.	<i>Charadrius alticola</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo de doble collar.	<i>Charadrius falklandicus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo semipalmado.	<i>Charadrius semipalmatus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo gritón.	<i>Charadrius vociferus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo chileno.	<i>Charadrius modestus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo de campo.	<i>Oreopholus ruficollis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	
Chorlo de Magallanes.	<i>Pluvianellus socialis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	R
Chorlito cordillerano.	<i>Phegornis mitchellii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	B	S	E	N	C	S	A
<b>FAMILIA HAEMATOPODIDAE</b>								
Pilpilén.	<i>Haematopus palliatus</i>			<b>E</b>				
Pilpilén austral.	<i>Haematopus leucopodus</i>			<b>E</b>				
Pilpilén negro.	<i>Haematopus ater</i>		<b>S</b>	<b>E</b>				

**FAMILIA RECURVIROSTRIDAE**

Perrito.	<i>Himantopus melanurus</i>	<b>B</b>						
Caití.	<i>Recurvirostra andina</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

**FAMILIA JACANIDAE**

Jacana.	<i>Jacana jacana</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
---------	----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

**FAMILIA ROSTRATULIDAE**

Becacina pintada.	<i>Rostratula semicollaris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		<b>P</b>	<b>P</b>		
-------------------	--------------------------------	----------	----------	--	----------	----------	--	--

**FAMILIA SCOLOPACIDAE**

Pitotoy grande.	<i>Tringa melanoleuca</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Pitotoy chico.	<i>Tringa flavipes</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Pitotoy solitario.	<i>Tringa solitaria</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero grande.	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero gris.	<i>Tringa incana</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero manchado.	<i>Tringa macularia</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Batitú.	<i>Bartramia longicauda</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Zarapito boreal.	<i>Numenius borealis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Zarapito.	<i>Numenius phaeopus</i>	<b>B</b>						
Zarapito polinésico.	<i>Numenius tahitiensis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Zarapito de pico recto.	<i>Limosa haemastica</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Zarapito moteado.	<i>Limosa fedoa</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero vuelve piedras.	<i>Arenaria interpres</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero de las rompientes.	<i>Aphriza virgata</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero ártico.	<i>Calidris canutus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero occidental.	<i>Calidris mauri</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero blanco.	<i>Calidris alba</i>	<b>B</b>						
Playero semipalmado.	<i>Calidris pusilla</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero enano.	<i>Calidris minutilla</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Playero de lomo blanco.	<i>Calidris fuscicollis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero de Baird.	<i>Calidris bairdii</i>	<b>B</b>						
Playero pectoral.	<i>Calidris melanotos</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero de patas largas.	<i>Calidris himantopus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Playero de pico corto.	<i>Limnodromus griseus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Becacina.	<i>Gallinago paraguaiae</i>	<b>B</b>			V	V	V	
Becacina de la puna.	<i>Gallinago andina</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Becacina grande.	<i>Gallinago stricklandii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Pollito de mar tricolor.	<i>Steganopus tricolor</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Pollito de mar boreal.	<i>Phalaropus lobatus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Pollito de mar rojizo.	<i>Phalaropus fulicaria</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

#### FAMILIA THINOCORIDAE

Perdicita cordillerana.	<i>Attagis gayi</i>	<b>S</b>	R	R	R	R
Perdicita cordillerana austral.	<i>Attagis malouinus</i>	<b>S</b>				
Perdicita cojón.	<i>Thinocorus orbignyianus</i>	<b>S</b>				
Perdicita.	<i>Thinocorus rumicivorus</i>	<b>S</b>				

#### FAMILIA CHIONIDAE

Paloma antártica.	<i>Chionis alba</i>	<b>S</b>				
-------------------	---------------------	----------	--	--	--	--

#### FAMILIA LARIDAE

Salteador pomarino.	<i>Stercorarius pomarinus</i>	<b>S</b>						
Salteador chico.	<i>Stercorarius parasiticus</i>	<b>S</b>						
Salteador de cola larga.	<i>Stercorarius longicaudus</i>	<b>S</b>						
Salteador chileno.	<i>Catharacta chilensis</i>	<b>S</b>						
Salteador pardo.	<i>Catharacta lönbergi</i>	<b>S</b>						
Salteador polar.	<i>Catharacta maccormicki</i>	<b>S</b>						
Gaviota austral.	<i>Larus scoresbii</i>	<b>S</b>						
Gaviota garuma.	<i>Larus modestus</i>	<b>S</b>	V	R	R			
Gaviota peruana.	<i>Larus belcheri</i>	<b>S</b>						
Gaviota dominicana.	<i>Larus dominicanus</i>	<b>E</b>						
Gaviota andina.	<i>Larus serranus</i>	<b>S</b>	V	R	R	R		
Gaviota reidora.	<i>Larus atricilla</i>	<b>S</b>						
Gaviota de Franklin.	<i>Larus pipixcan</i>	<b>B</b>						

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	B	S	E	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA			
					N	C	S	A
Gaviota cáhuil.	<i>Larus maculipennis</i>	<b>B</b>						
Gaviota de Sabine.	<i>Xema sabini</i>		<b>S</b>					
Gaviota de las Galápagos.	<i>Creagrus furcatus</i>		<b>S</b>					
Gaviotín sudamericano.	<i>Sterna hirundinacea</i>		<b>S</b>					
Gaviotín boreal.	<i>Sterna hirundo</i>		<b>S</b>					
Gaviotín ártico.	<i>Sterna paradisaea</i>		<b>S</b>					
Gaviotín antártico.	<i>Sterna vittata</i>		<b>S</b>					
Gaviotín piquerito.	<i>Sterna trudeaui</i>		<b>S</b>					
Gaviotín de bridás.	<i>Sterna anaethetus</i>		<b>S</b>					
Gaviotín apizarrado.	<i>Sterna fuscata</i>		<b>S</b>					
Gaviotín pascuense.	<i>Sterna lunata</i>		<b>S</b>					
Gaviotín chico.	<i>Sterna lorata</i>		<b>S</b>		P			
Gaviotín elegante.	<i>Sterna elegans</i>		<b>S</b>					
Gaviotín de Sandwich.	<i>Sterna sandvicensis</i>		<b>S</b>					
Gaviotín monja.	<i>Larosterna inca</i>		<b>S</b>		V	V	V	
Gaviotín negro.	<i>Chlidonias niger</i>		<b>S</b>					
Gaviotín de San Félix.	<i>Anous stolidus</i>		<b>S</b>			V		
Gaviotín de pico delgado.	<i>Anous tenuirostris</i>		<b>S</b>					
Gaviotín oscuro.	<i>Anous minutus</i>		<b>S</b>					
Gaviotín de San Ambrosio.	<i>Procelsterna cerulea</i>		<b>S</b>					
Gaviotín albo.	<i>Gygis alba</i>		<b>S</b>					
Rayador.	<i>Rynchops niger</i>		<b>S</b>					

## ORDEN COLUMBIFORMES

### FAMILIA COLUMBIIDAE

Toraza.	<i>Columba araucana</i>	<b>S</b>		P	P	V
Tortolita rojiza.	<i>Columbina talpacoti</i>	<b>S</b>				
Tortolita quiguagua.	<i>Columbina cruziana</i>	<b>S</b>				
Tortolita cuyana.	<i>Columbina picui</i>		<b>E</b>			
Tortolita boliviana.	<i>Metriopelia ceciliae</i>	<b>S</b>				
Tortolita de la puna.	<i>Metriopelia aymara</i>	<b>S</b>				

## ORDEN PSITTACIFORMES

### FAMILIA PSITTACIDAE

Tricahue.	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	<b>S</b>	<b>E</b>	P	P
-----------	------------------------------	----------	----------	---	---

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Perico cordillerano.	<i>Bolborhynchus aurifrons</i>		<b>S</b>	<b>E</b>				
Cachaña.	<i>Enicognathus ferrugineus</i>			<b>E</b>				
Choroy.	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>					<b>P</b>	<b>V</b>	<b>I</b>

## ORDEN CUCULIFORMES

### FAMILIA CUCULIDAE

Cucullo de pico negro.	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Matacaballos.	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					

## ORDEN STRIGIFORMES

### FAMILIA TYTONIDAE

Lechuza.	<i>Tyto alba</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
----------	------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

### FAMILIA STRIGIDAE

Tucúquere.	<i>Bubo virginianus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>					
Chuncho del norte.	<i>Glaucidium brasiliandum</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Chuncho.	<i>Glaucidium nanum</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Pequeño.	<i>Athene cunicularia</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Concón.	<i>Strix rufipes</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>		<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Nuco.	<i>Asio flammeus</i>	<b>B</b>	<b>E</b>		<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>

## ORDEN CAPRIMULGIFORMES

### FAMILIA CAPRIMULGIDAE

Gallina ciega peruana.	<i>Chordeiles acutipennis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Gallina ciega.	<i>Caprimulgus longirostris</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				

## ORDEN APODIFORMES

### FAMILIA APODIDAE

Vencejo de chimenea.	<i>Chaetura pelasgica</i>	<b>B</b>	<b>S</b>					
Vencejo chico.	<i>Aeronautes andecolus</i>	<b>B</b>						

### FAMILIA TROCHILIDAE

Picaflor azul.	<i>Colibri coruscans</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Picaflor de la puna.	<i>Oreotrochilus estella</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Picaflor cordillerano.	<i>Oreotrochilus leucopleurus</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Picaflor gigante.	<i>Patagona gigas</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Picaflor terciopelo.	<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Picaflor.	<i>Sephanoides galeritus</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Picaflor de Juan Fernández.	<i>Sephanoides fernandensis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>		<b>P</b>		
Picaflor del norte.	<i>Rhodopis vesper</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Picaflor de Cora.	<i>Thaumastura cora</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Picaflor de Arica.	<i>Eulidia yarrellii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>		<b>V</b>		

## ORDEN CORACIFORMES

### FAMILIA ALCEDINIDAE

Martín pescador.	<i>Ceryle torquata</i>	<b>S</b>			
Martín pescador chico.	<i>Chloroceryle americana</i>	<b>S</b>			

## ORDEN PICIFORMES

### FAMILIA PICIDAE

Carpinterito.	<i>Picoides lignarius</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Pitío del norte.	<i>Colaptes rupicola</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Pitío.	<i>Colaptes pitius</i>		<b>B</b>		
Carpintero negro.	<i>Campephilus magellanicus</i>	<b>B</b>		<b>P</b>	<b>V</b>

## ORDEN PASSERIFORMES

### FAMILIA FURNARIIDAE

Minero.	<i>Geositta cunicularia</i>	<b>B</b>			
Minero chico.	<i>Geositta maritima</i>	<b>B</b>			
Minero de la puna.	<i>Geositta punensis</i>	<b>B</b>			
Minero grande.	<i>Geositta isabellina</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Minero austral.	<i>Geositta antarctica</i>	<b>B</b>			
Minero cordillerano.	<i>Geositta rufipennis</i>	<b>B</b>			
Minero de pico delgado.	<i>Geositta tenuirostris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Bandurrilla de pico recto.	<i>Upucerthia ruficauda</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Bandurrilla de las piedras.	<i>Upucerthia andaecola</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Bandurrilla.	<i>Upucerthia dumetaria</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Bandurrilla de Arica.	<i>Upucerthia albogula</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Bandurrilla de la puna.	<i>Upucerthia validirostris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Patagón.	<i>Eremobius phoenicurus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Churrete acanelado.	<i>Cinclodes fuscus</i>	<b>B</b>			

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA				N	C	S	A
		B	S	E					
Churrete chico.	<i>Cinclodes oustaleti</i>	<b>B</b>							
Churrete chico de mas afuera.	<i>Cinclodes oustaleti baeckstroemii</i>	<b>B</b>				V			
Churrete.	<i>Cinclodes patagonicus</i>	<b>B</b>							
Churrete costero.	<i>Cinclodes nigrofumosus</i>	<b>B</b>							
Churrete austral.	<i>Cinclodes antarcticus</i>	<b>B</b>							
Churrete de alas blancas.	<i>Cinclodes atacamensis</i>	<b>B</b>							
Chiricoca.	<i>Chilia melanura</i>	<b>B</b>							
Colilarga.	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>						
Rayadito.	<i>Aphrastura spinicauda</i>	<b>B</b>							
Rayadito de Más Afuera.	<i>Aphrastura masafuerae</i>	<b>B</b>	<b>S</b>			P			
Tijeral.	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	<b>B</b>							
Tijeral listado.	<i>Leptasthenura striata</i>	<b>B</b>							
Tijeral andino.	<i>Leptasthenura andicola</i>	<b>B</b>	<b>S</b>						
Canastero de cola larga.	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	<b>B</b>							
Canastero chico.	<i>Asthenes modesta</i>	<b>B</b>							
Canastero del norte.	<i>Asthenes dorbignyi</i>	<b>B</b>							
Canastero.	<i>Asthenes humicola</i>	<b>B</b>							
Canastero del sur.	<i>Asthenes anthoides</i>	<b>B</b>	<b>S</b>						
Canastero peruano.	<i>Asthenes pubidunda</i>	<b>B</b>	<b>S</b>						
Trabajador.	<i>Phleocryptes melanops</i>	<b>B</b>							
Comesebo grande.	<i>Pygarrhichas albogularis</i>	<b>B</b>							

#### FAMILIA RHINOCRYPTIDAE

Hued-hued castaño.	<i>Pteroptochos castaneus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>				
Hued-hued del sur.	<i>Pteroptochos tarnii</i>	<b>B</b>					
Turca.	<i>Pteroptochos megapodus</i>	<b>B</b>					
Tapaculo.	<i>Scelorchilus albicollis</i>	<b>B</b>					
Chucao.	<i>Scelorchilus rubecula</i>	<b>B</b>					
Churrín de la Mocha.	<i>Eugrallaria paradoxa</i>	<b>B</b>					
Churrín.	<i>Scytalopus fuscus</i>	<b>B</b>					
Churrín austral.	<i>Scytalopus magellanicus</i>	<b>B</b>					

#### FAMILIA TYRANNIDAE

Mero.	<i>Agriornis livida</i>	<b>B</b>	<b>E</b>				
-------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Mero gaucho.	<i>Agriornis montana</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Mero de Tarapacá.	<i>Agriornis microptera</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Mero de la puna.	<i>Agriornis albicauda</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Cazamoscas chocolate.	<i>Neoxolmis rufiventris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				<b>I</b>
Diucón.	<i>Pyrope pyrope</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona de nuca rojiza.	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona de ceja blanca.	<i>Muscisaxicola albilora</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona de la puna.	<i>Muscisaxicola juninensis</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona fraile.	<i>Muscisaxicola flavinucha</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona rufa.	<i>Muscisaxicola capistrata</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona de frente negra.	<i>Muscisaxicola frontalis</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona cenicienta.	<i>Muscisaxicola alpina</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona tontita.	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona gigante.	<i>Muscisaxicola albifrons</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Dormilona chica.	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Cazamosca de cola corta.	<i>Muscigralla brevicaudata</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Colegial.	<i>Lessonia rufa</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Colegial del norte.	<i>Lessonia oreas</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Pitajo rojizo.	<i>Ochthoeca oenanthoides</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Pitajo gris.	<i>Ochthoeca leucophrys</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Run-run.	<i>Hymenops perspicillata</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Fío-fío.	<i>Elaenia albiceps</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Cazamoscas picochato.	<i>Myiophobus fasciatus</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Saca-tu-real.	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Benteveo.	<i>Pitangus sulphuratus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Benteveo chico.	<i>Myiodynastes maculatus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Benteveo blanco y negro.	<i>Tyrannus tyrannus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Cazamoscas tijereta.	<i>Tyrannus savana</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Cazamoscas tropical.	<i>Tyrannus melancholicus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Pájaro amarillo.	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Siete-colores.	<i>Tachuris rubrigastra</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Cachudito.	<i>Anairetes parulus</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Cachudito de Juan Fernández.	<i>Anairetes fernandezianus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Cachudito del norte.	<i>Anairetes flavirostris</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Cachudito de cresta blanca.	<i>Anairetes reguloides</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Viudita.	<i>Colorhamphus parvirostris</i>	B	E					

#### FAMILIA PHYOTOMIDAE

Rara.	<i>Phytotoma rara</i>	S	E	
-------	-----------------------	---	---	--

#### FAMILIA HIRUNDINIDAE

Golondrina negra.	<i>Progne modesta</i>	B	S	E	
Golondrina chilena.	<i>Tachycineta leucopyga</i>	B		E	
Golondrina de dorso negro.	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	B		E	
Golondrina barranquera.	<i>Riparia riparia</i>	B	S	E	
Golondrina grande.	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	B	S	E	
Golondrina de los riscos.	<i>Hirundo andecola</i>	B	S	E	
Golondrina bermeja.	<i>Hirundo rustica</i>	B	S	E	

#### FAMILIA TROGLODYTIDAE

Chercán.	<i>Troglodytes aedon</i>	B	E	
Chercán de las vegas.	<i>Cistothorus platensis</i>	B	S	E

#### FAMILIA MUSCICAPIDAE

Zorزال tropical.	<i>Catharus fuscescens</i>	S		
Zorزال negro.	<i>Turdus chiguancio</i>	S		
Zorزال argentino.	<i>Turdus amaurochalinus</i>	S		

#### FAMILIA MIMIDAE

Tenca.	<i>Mimus thenca</i>	B		
Tenca patagónica.	<i>Mimus patagonicus</i>	B	S	
Tenca de alas blancas.	<i>Mimus triurus</i>	B	S	

#### FAMILIA MOTACILLIDAE

Bailarín chico argentino.	<i>Anthus hellmayri</i>	B	S	E	
Bailarín chico peruano.	<i>Anthus lutescens</i>	B	S	E	
Bailarín chico.	<i>Anthus correndera</i>	B		E	

#### FAMILIA VIREONIDAE

Verderón de ojos rojos.	<i>Vireo olivaceus</i>	S		
-------------------------	------------------------	---	--	--

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA					
		B	S	E	N	C	A
<b>FAMILIA EMBERIZIDAE</b>							
Monjita americana	<i>Dendroica striata</i>		<b>S</b>				
Comezebo chico	<i>Conirostrum cinereum</i>	<b>B</b>	<b>S</b>				
Comezebo de los tamarugales	<i>Conirostrum tamarugense</i>	<b>B</b>	<b>S</b>			<b>I</b>	
Comezebo gigante	<i>Oreomanes fraseri</i>		<b>S</b>				
Naranjero	<i>Thraupis bonariensis</i>		<b>S</b>				
Piranga	<i>Piranga rubra</i>		<b>S</b>				
Pepitero	<i>Saltator aurantiirostris</i>		<b>S</b>				
Negrillo	<i>Volatinia jacarina</i>		<b>S</b>				
Corbatita	<i>Sporophila telasco</i>		<b>S</b>				
Semillero	<i>Catamenia analis</i>		<b>S</b>				
Semillero peruano	<i>Catamenia inornata</i>		<b>S</b>				
Comezebo negro.	<i>Diglossa carbonaria</i>		<b>S</b>				
Chirihue cordillerano.	<i>Sicalis uropygialis</i>		<b>S</b>				
Chirihue verdoso.	<i>Sicalis olivascens</i>		<b>S</b>				
Chirihue austral.	<i>Sicalis lebruni</i>		<b>S</b>				
Chincol.	<i>Zonotrichia capensis</i>	<b>B</b>					
Charlatán.	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>		<b>S</b>				
Trile.	<i>Agelaius thilius</i>	<b>B</b>					
Loica argentina.	<i>Sturnella superciliaris</i>		<b>S</b>				
Loica peruana.	<i>Sturnella bellicosa</i>		<b>S</b>				
Loica.	<i>Sturnella loyca</i>			<b>E</b>			
Tordo bayo.	<i>Molothrus badius</i>		<b>S</b>				
Rey del Bosque.	<i>Pheucticus aureoventris</i>		<b>S</b>				
<b>FAMILIA FRINGILLIDAE</b>							
Cometocino patagónico.	<i>Phrygilus patagonicus</i>			<b>E</b>			
Cometocino de Gay.	<i>Phrygilus gayi</i>			<b>E</b>			
Cometocino del norte.	<i>Phrygilus atriceps</i>			<b>E</b>			
Pájaro plomo.	<i>Phrygilus unicolor</i>		<b>S</b>				
Cometocino de dorso castaño.	<i>Phrygilus dorsalis</i>		<b>S</b>				
Cometocino de Arica.	<i>Phrygilus erythronotus</i>		<b>S</b>				
Plebeyo.	<i>Phrygilus plebejus</i>		<b>S</b>				
Platero.	<i>Phrygilus alaudinus</i>		<b>S</b>				
Diuca de alas blancas.	<i>Diuca speculifera</i>		<b>S</b>				

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Yal austral.	<i>Melanodera melanodera</i>		<b>S</b>					
Yal cordillerano.	<i>Melanodera xanthogramma</i>		<b>S</b>					
Pizarrita.	<i>Xenospingus concolor</i>		<b>S</b>					
Jilguero grande.	<i>Carduelis crassirostris</i>		<b>S</b>					
Jilguero peruano.	<i>Carduelis magellanica</i>		<b>S</b>					
Jilguero negro.	<i>Carduelis atratus</i>		<b>S</b>					
Jilguero cordillerano.	<i>Carduelis uropygialis</i>		<b>S</b>					

### MAMIFEROS:

#### ORDEN DIDELPHIMORPHIA

Llaca o Marmosa.	<i>Thylamys elegans</i>	<b>B</b>	<b>E</b>	R	R
Marmosa de la Puna.	<i>Thylamys pallidior</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	

#### ORDEN PAUCITUBERCULATA

Comadrejita trompuda.	<i>Rhyncholestes raphanurus</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		P
-----------------------	---------------------------------	----------	----------	--	---

#### ORDEN MICROBIOTHERIA

Monito del monte.	<i>Dromiciops gliroides</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		R
-------------------	-----------------------------	----------	----------	--	---

#### ORDEN EDENTATA

Quirquincho de la Puna.	<i>Chaetophractus nationi</i>	<b>S</b>		P	
Peludo.	<i>Chaetophractus villosus</i>	<b>S</b>			R
Piche.	<i>Zaedyus pichiy</i>	<b>S</b>		R	V

#### ORDEN CHIROPTERA

Murciélagos Schnabel.	<i>Amorphochilus schnablii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Murciélagos cola de ratón.	<i>Mormopterus kalinowskii</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Murciélagos comunes.	<i>Tadarida brasiliensis</i>	<b>B</b>			
Vampiro o Piuchén.	<i>Desmodus rotundus</i>		<b>S</b>	R	R
Murciélagos orejón.	<i>Histiotus macrotus</i>	<b>B</b>			
Murciélagos orejudo.	<i>Histiotus montanus</i>	<b>B</b>			
Murciélagos colorados.	<i>Lasiurus borealis</i>	<b>B</b>			
Murciélagos cenicientos o grises.	<i>Lasiurus cinereus</i>	<b>B</b>			
Murciélagos de Atacama.	<i>Myotis atacamensis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		
Murciélagos oreja de ratón.	<i>Myotis chiloensis</i>	<b>B</b>			
Murciélagos nariz larga.	<i>Platalina genovensis</i>	<b>B</b>	<b>S</b>		

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	B	S	E	N	C	S	A
<b>ORDEN CARNIVORA</b>								
Puma.	<i>Puma concolor</i>			<b>E</b>	P	P	V	V
Colo-Colo.	<i>Leopardus colocolo</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>	P	P	P	P
Güíña.	<i>Leopardus guigna</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>		P	P	P
Gato montés andino.	<i>Oreailurus jacobita</i>		<b>S</b>	<b>E</b>	R			
Gato montés argentino.	<i>Leopardus geoffroyi</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>		P	P	
Zorro rojo o Culpeo.	<i>Pseudalopex culpaeus</i>			<b>E</b>	I	I	I	F
Zorro culpeo de Tierra del Fuego.	<i>Pseudalopex culpaeus lycooides</i>		<b>S</b>	<b>E</b>			V	
Zorro chilla o gris.	<i>Pseudalopex griseus</i>			<b>E</b>	I	I	I	I (1)
Zorro de Chiloé.	<i>Pseudalopex fulvipes</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>			V	
Chingue común.	<i>Conepatus chinga</i>	<b>B</b>		<b>E</b>		R		
Chingue real.	<i>Conepatus rex</i>	<b>B</b>	<b>S</b>	<b>E</b>				
Chingue patagónico.	<i>Conepatus humboldti</i>	<b>B</b>		<b>E</b>				
Quique.	<i>Galictis cuja</i>	<b>B</b>		<b>E</b>	V	V	V	V
Huroncito patagónico.	<i>Lyncodon patagonicus</i>	<b>B</b>		<b>E</b>		R	R	

**ORDEN ARTIODACTYLA**

Huemul.	<i>Hippocamelus bisulcus</i>	<b>S</b>		P	P
Taruca.	<i>Hippocamelus antisensis</i>	<b>S</b>		V	
Pudú.	<i>Pudu pudu</i>	<b>S</b>		V	V
Guanaco.	<i>Lama guanicoe</i>	<b>S</b>		P	P
Vicuña.	<i>Vicugna vicugna</i>	<b>S</b>		P	

**ORDEN RODENTIA**

Cuy peruano.	<i>Cavia tschudi</i>	<b>S</b>		R	
Cuy serrano.	<i>Galea musteloides</i>	<b>S</b>		R	
Cuy de la Patagonia.	<i>Microcavia australis</i>	<b>S</b>			R
Cuy de la Puna.	<i>Microcavia niata</i>	<b>S</b>			
Tucu-tuco de Magallanes.	<i>Ctenomys magellanicus</i>	<b>S</b>			P
Tuco-tuco de la Puna.	<i>Ctenomys opimus</i>	<b>S</b>			
Tuco-tuco de Atacama.	<i>Ctenomys fulvus</i>	<b>S</b>		V	
Tuco-tuco del Tamarugal.	<i>Ctenomys robustus</i>	<b>S</b>		V	
Tuco-tuco de Aysén.	<i>Ctenomys colburni</i>	<b>S</b>			
Tuco-tuco de Coyhaique.	<i>Ctenomys coyhaiquensis</i>	<b>S</b>			
Tuco-tuco del Maule.	<i>Ctenomys maulinus</i>	<b>S</b>			

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	B S E	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA			
			N	C	S	A
Chinchilla costina.	<i>Chinchilla laniger</i>	S	P	P		
Chinchilla cordillerana.	<i>Chinchilla brevicaudata</i>	S	P			
Vizcacha.	<i>Lagidium viscacia</i>	S	P	P	P	
Vizcacha austral.	<i>Lagidium wolffsohni</i>	S				V
Vizcacha peruana.	<i>Lagidium peruanum</i>	S				
Coipo.	<i>Myocastor coypus</i>	S	V	V	V	
Ratón chinchilla común.	<i>Abrocoma bennetti</i>			I	I	
Ratón chinchilla de cola corta.	<i>Abrocoma cinerea</i>	S	I			
Tunduco.	<i>Aconaemys fuscus</i>	S				
Tunduco argentino.	<i>Aconaemys sagei</i>	S				
Tunduco de Porter.	<i>Aconaemys porteri</i>	S				
Degú de los matorrales.	<i>Octodon bridgesi</i>			V		
Degú costino.	<i>Octodon lunatus</i>	S		V		
Degú de Isla Mocha.	<i>Octodon pacificus</i>	S				
Soco.	<i>Octodontomys gliroides</i>	S				
Cururo.	<i>Spalacopus cyanius</i>			P		
Ratón de vientre blanco.	<i>Akodon albiventer</i>	S				
Ratón de Berlepschi.	<i>Akodon berlepschii</i>	S				
Ratón de Hershkovitz.	<i>Akodon hershkovitzi</i>	S				
Ratón lanudo de Magallanes.	<i>Akodon lanosus</i>	S				
Ratón de Markham.	<i>Akodon markhami</i>	S				
Ratón lanudo negro.	<i>Abrothrix sanborni</i>	S				
Ratón lanudo común.	<i>Abrothrix longipilis</i>		I	I	I	I
Chozchorito.	<i>Andinomys edax</i>	S				
Ratón orejudo boliviano.	<i>Auliscomys boliviensis</i>	S				
Ratón de la puna.	<i>Auliscomys sublimis</i>	S	I			
Lauchita peruana.	<i>Calomys lepidus</i>	S				
Ratón topo del Estrecho de Magallanes.	<i>Chelemys delfini</i>	S				R
Ratón topo del matorral.	<i>Chelemys megalonyx</i>	S		P		
Ratón topo cordillerano.	<i>Chelemys macronyx</i>	S				
Chinchillón.	<i>Chinchillula sahamae</i>	S		P		
Lauchita sedosa nortina.	<i>Eligmodontia hirtipes</i>	S				
Lauchita de pie sedoso.	<i>Eligmodontia puerulus</i>	S				
Ratón de pie sedoso.	<i>Eligmodontia morgani</i>	S				

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA				N	C	S	A
		B	S	E	N				
Ratón sedoso chinchilloide.	<i>Euneomys chinchilloides</i>	S				I			
Ratón sedoso nortino.	<i>Euneomys mordax</i>	S				I			
Ratón sedoso de Peterson.	<i>Euneomys petersoni</i>	S				I			
Laucha nortina.	<i>Galenomys garleppi</i>	S							
Ratón topo chico.	<i>Geoxus valdivianus</i>	S				R			
Ratón arbóreo.	<i>Irenomys tarsalis</i>	S							
Ratón de hocico anaranjado.	<i>Neotomys ebrriosus</i>	S							
Ratón orejudo del norte.	<i>Phyllotis chilensis</i>	S							
Ratón orejudo grande.	<i>Phyllotis magister</i>	S							
Ratón orejudo de Osgood.	<i>Phyllotis osgoodi</i>	S							
Ratón orejudo amarillo.	<i>Phyllotis xanthopygus</i>	S							
Ratón conejo.	<i>Reithrodon physodes</i>	S							
Ratón picunche.	<i>Loxodontomys pikumchae</i>	S							
Ratón de Pearson.	<i>Pearsonomys annectens</i>	S							
Degú común.	<i>Octodon degus</i>			E					
Ratoncito andino.	<i>Abrothrix andinus</i>			E					
Ratón oliváceo.	<i>Abrothrix olivaceus</i>			E					
Ratón de hocico amarillo.	<i>Abrothrix xanthonotus</i>			E					
Ratón de pie chico.	<i>Auliscomys micropus</i>			E					
Ratón de cola larga.	<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>			E					
Ratón orejudo de Darwin.	<i>Phyllotis darwini</i>			E					

### CLASE ARACHNIDA:

#### FAMILIA THERAPHOSIDAE

Araña.	<i>Aphonopelma aberrans</i>	S	E		
Araña.	<i>Avicularia affinis</i>	S	E		
Araña.	<i>Euathlus truculentus</i>	S	E		
Araña.	<i>Euathlus vulpinus</i>	S	E		
Araña.	<i>Grammostola porteri</i>	S	E		
Araña.	<i>Grammostola rosea</i>	S	E		
Araña.	<i>Oligoxystre argentinense</i>	S	E		
Araña.	<i>Paraphysa parvula</i>	S	E		
Araña.	<i>Paraphysa scrofa</i>	S	E		
Araña.	<i>Thrixopelma pruriens</i>	S	E		

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	CLASE INSECTA:	B	S	E	N	C	S	A
<b>FAMILIA CARABIDAE</b>									
Pearro.	<i>Ceroglossus chilensis</i>		S	E					
Pearro.	<i>Ceroglossus magellanicus</i>		S	E					
Pearro.	<i>Ceroglossus darwini</i>		S	E					
<b>FAMILIA LUCANIDAE</b>									
Ciervo volante.	<i>Chiasognathus grantii</i>		S	E					
<b>FAMILIA CERAMBYCIDAE</b>									
Coleóptero de la luma.	<i>Cheloderus childreni</i>		S	E					
Longicornio.	<i>Lautarus concinnus</i>		S	E					
Longicornio.	<i>Microplophorus castaneus</i>		S	E					
Madre de la culebra.	<i>Acanthinodera cummingi</i>		S	E					
<b>FAMILIA CASTNIIDAE</b>									
Mariposa del Chagual.	<i>Castnia psittachus</i>		S	E					
<b>FAMILIA NEOPETALIIDAE</b>									
Libélula.	<i>Hypopetalia pestilens</i>		S	E					
Libélula.	<i>Phyllopetalia stictica</i>		S	E					
Libélula.	<i>Phyllopetalia decorata</i>		S	E					
Libélula.	<i>Phyllopetalia apollo</i>		S	E					
Libélula.	<i>Phyllopetalia apicalis</i>		S	E					
Libélula.	<i>Phyllopetalia pudu</i>		S	E					
<b>FAMILIA PETALURIDAE</b>									
Libélula gigante	<i>Phenes raptor</i>		S	E					
<b>FAMILIA TENEBRIONIDAE</b>									
Vaquita de la Isla Choros	<i>Gyriosomus granulipennis</i>		S			V			

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	B	S	E	N	C	S	A
--------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---

**CLASE GASTROPODA:****ORDEN STYLOMATOPHORA****FAMILIA ENDODONTIDAE**

Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa arctispira</i>	S		P				
Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa cerooides</i>	S		P				
Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa helicophantoides</i>	S		P				
Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa marmorella</i>	S		P				
Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa pusio</i>	S		P				
Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa quadrata</i>	S		P				
Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa selkirki</i>	S		P				
Caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa tessellata</i>	S		P				
Caracol terrestre Charopa	<i>Charopa involuta</i>	S		P				
Caracol terrestre Charopa	<i>Charopa masafuerae</i>	S		P				
Caracol terrestre Ptychodon	<i>Ptychodon oculata</i>	S		P				
Caracol terrestre Ptychodon	<i>Ptychodon skottsberg</i>	S		P				
Caracol terrestre Punctum	<i>Punctum conicum</i>	S						
Caracol terrestre Punctum	<i>Punctum depressum</i>	S						

**FAMILIA TORNATELLINIDAE**

Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia splendida</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia tryoni</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia bulimoides</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia conifera</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia consimilis</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia cylindrella</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia diaphana</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia expansa</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia inornata</i>	S		P				
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia longa</i>	S		P				

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA						
		B	S	E	N	C	S	A
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia philippiana</i>		<b>S</b>			P		
Caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia wilsoni</i>		<b>S</b>			P		
Caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina aperta</i>		<b>S</b>					
Caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina bilamellata</i>		<b>S</b>					
Caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina callosa</i>		<b>S</b>					
Caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina minuta</i>		<b>S</b>			P		
Caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina plicosa</i>		<b>S</b>					
Caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina reclusiana</i>		<b>S</b>					

#### FAMILIA SUCCINEIDAE

Caracol terrestre Omalonyx	<i>Omalonyx gayana</i>	<b>S</b>	
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea cryptica</i>	<b>S</b>	
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea cumingi</i>	<b>S</b>	
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea fernandi</i>	<b>S</b>	
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea fragilis</i>	<b>S</b>	P
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea mamillata</i>	<b>S</b>	P
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea masafuerae</i>	<b>S</b>	
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea pinguis</i>	<b>S</b>	P
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea rubicunda</i>	<b>S</b>	
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea semiblobosa</i>	<b>S</b>	
Caracol terrestre Succinea	<i>Succinea texta</i>	<b>S</b>	

- B: Especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria.
- S: Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas.
- E: Especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales.
- P: Especie catalogada como en peligro de extinción.
- V: Especie catalogada como en estado de conservación vulnerable.
- R: Especie catalogada como rara.
- I: Especie catalogada como escasamente o inadecuadamente conocida.
- F: Especie catalogada como fuera de peligro.
- N: Zona Norte (Región de Arica y Parinacota a Región de Atacama).
- C: Zona Central (Región de Coquimbo a Región del Maule).
- S: Zona Sur (Región del Bío Bío a Región de Los Lagos).
- A: Zona Austral (Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región de Magallanes y la Antártica Chilena).
- (1) Especie Fuera de Peligro (F) en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.