

Precauciones y advertencias

Grupo químico: Acetocloro pertenece al grupo químico de las **cloroacetamidas** y el protector Furilazol pertenece al grupo químico de las dicloroacetamidas.

Se debe evitar su inhalación, proyecciones en los ojos, contaminación de alimentos o su ingestión. Durante su preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. Prepare la mezcla al aire libre. Durante su aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo como guantes impermeables, botas de goma, delantal y traje protector impermeable, y protector facial. No aplicar en días ventosos de manera de evitar la deriva. Lavar el equipo aplicador con abundante agua limpia y detergente luego de su uso. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar cuidadosamente con agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. (Atención las 24 horas)
Convenio CITUC/AFIPA.

Importador en horario de oficina.



Contenido neto:

Composición.	Ingrediente activo	
Acetocloro (*)	84 % p/v (840 g/L)
Furilazol (protector) (**)	2 % p/v (20 g/L)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/v (1 L)
* 2-Cloro-N-etoximetil- 6'-etilaceto-o-toluidida		
** (RS)-3-dicloroacetil-5-(2-furil)-2,2-dimetiloxazolidina.		

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Guardian® es un herbicida selectivo, de pre-emergencia para el control de las malezas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso en Maíz, Soya, Maní, Maravilla, Eucalipto y Pinos.

Importado y Distribuido por:

® **Guardian es marca registrada de titularidad del Grupo Bayer.**

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°: 3321

Fabricado por:

Monsanto de Brasil Ltda.
Avenida Naciones Unidas, 12901-7º Andar,
04578-000, Sao Paulo-SP, Brasil.

Monsanto Argentina SRL.
Maipú 1210, 10º Piso (C1006ACT),
Buenos Aires, Argentina.

Bayer CropScience LP
800 North Lindbergh, Boulevard St. Louis,
MO-63167, Estados Unidos.

Lote de
fabricación:

Fecha de
vencimiento:



CUIDADO



Precauciones e instrucciones de uso. Tirar aquí.



PRODUCTO: Guardian
ITEM: ETIQUETA Inseal tiro/retiro
Dimensiones: 51 x 15 cm.
Colores: 2
Colores: Pantone 293 C, Pantone negro

Precauciones y advertencias

Grupo químico: Acetocloro pertenece al grupo químico de las **cloroacetamidas** y el protector Furilazol pertenece al grupo químico de las dicloroacetamidas.

Se debe evitar su inhalación, proyecciones en los ojos, contaminación de alimentos o su ingestión. Durante su preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. Prepare la mezcla al aire libre. Durante su aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo como guantes impermeables, botas de goma, delantal y traje protector impermeable, y protector facial. No aplicar en días ventosos de manera de evitar la deriva. Lavar el equipo aplicador con abundante agua limpia y detergente luego de su uso. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar cuidadosamente con agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias.

Precauciones para el medio ambiente: El producto no es tóxico para abejas y es tóxico para peces.

Almacenamiento: Guardian® debe almacenarse a temperaturas superiores a 0° C para evitar el congelamiento. No se debe usar ni almacenar cerca del fuego. Conserve el producto en su envase original bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos perforados, secos y limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado para ese fin por la autoridad competente. Evitar la contaminación del agua de riego o de uso doméstico.

Derrame: En caso de derrame absorber con tierra desmenuzada u otro material absorbente inerte adecuado, recolectar cuidadosamente y disponer el total del material según regulaciones locales. Usar elementos de protección personal. Limpiar el área de derrame evitando la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

Primeros auxilios: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de “**contacto con los ojos**” o “**contacto ocular**”: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de “**inhalación**”: traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de “**ingestión**”: no inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de “**contacto con la piel**” o “**contacto cutáneo**”: lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Síntomas de intoxicación: Los síntomas de intoxicación pueden ser al sistema nervioso central, depresor, cefalea, somnolencia, vértigo, inconsciencia, irritación respiratoria, y mucosas; al sistema digestivo, náuseas, vómitos, anorexia, y cutáneos, dermatitis y eczema.

Tratamiento médico de emergencia: Aplicar tratamiento base más reanimación: Dilución y lavado gástrico con un suero salino. Luego administrar absorbente 5 gr de carbón activado suspendido en una solución de 15 a 30 gr de Sulfato de Sodio en 500 cc de agua usado como laxante.

Instrucciones para realizar triple lavado de envases: Vacíe el envase en el estanque pulverizador y manténgalo en posición de descarga 30 segundos; a continuación, agregue agua hasta un cuarto (1/4) de la capacidad del envase. Luego cierre el envase y agite durante 30 segundos; vierta el agua en el equipo pulverizador y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar este procedimiento tres veces. Finalmente, perfore el envase para evitar su reutilización.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. (Atención las 24 horas) Convenio CITUC/AFIPA.

Importador en horario de oficina.

Nota al comprador: Monsanto Argentina S.A.I.C. garantiza que la composición de este producto está de acuerdo con lo indicado en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento siempre que el producto sea mantenido en las condiciones de guarda y conservación indicadas en esta etiqueta. Dado que la correcta aplicación de este producto está fuera del control de Monsanto Argentina S.A.I.C., ésta no se responsabiliza expresa ni implícitamente por los resultados y/o daños y/o perjuicios, mediatos o inmediatos, que pudieran derivarse del uso distinto al indicado en la etiqueta y/o de la aplicación del producto en violación de la normativa aplicable.

Instrucciones de uso:

Guardian® es un herbicida selectivo de pre-emergencia para el control de las malezas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso en Maíz, Soya, Maní, Maravilla, Eucaliptus y Pinos. Se puede aplicar de pre-siembra incorporado y/o de post-siembra, pero de pre-emergencia de las malezas, con un intervalo mínimo de 45 días. En este último caso necesariamente debe ser activado por lluvia o riego por aspersión.

Para un buen funcionamiento de **Guardian®**, es necesario que entre en contacto con la humedad del suelo, a través de la incorporación por medio de riegos o lluvias. Esto último a más tardar 10 días después de ser aplicado. La incorporación puede hacerse con rastraje liviano a una profundidad de 5 a 8 cm. Tiene acción residual en el suelo de 6 a 12 semanas. Tome las debidas precauciones para evitar la deriva, como por ejemplo, no aplicar con viento, usar pantalla protectora, boquilla de espuma o antideriva.

Cuadro de Instrucciones de Uso.

Gramíneas Anuales		Latifoliadas	
Nombre científico	Nombre común	Nombre científico	Nombre común
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	<i>Amaranthus</i> spp.	Bledo
<i>Echinochloa colonum</i>	Hualcacho	<i>Bidens</i> spp.	Amor seco
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Hualcacho	<i>Lamiun amplexicaule</i>	Gallito
<i>Eleusine indica</i>	Pasto alambre	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga
<i>Setaria</i> spp.	Pega-pega	<i>Tagetes minuta</i>	Quinchihue
<i>Sorghum halepense (de semilla)</i>	Maicillo	<i>Datura ferox</i> (*)	Chamico
		<i>Chenopodium album</i> (*)	Quinguilla

(*) 60-70% de control en altas infestaciones; las plantas no controladas muestran sensible reducción del crecimiento.

USOS Y DOSIS

Tipo de suelo	Descripción	Dosis (L/ha)
Liviano	Arenoso, Arenoso a Franco	1,8
Medio	Franco Arenoso a Franco Limoso	2,0
Pesado	Franco Limoso a Arcilloso	2,4

Preparación de la mezcla: Agregar agua al estanque hasta la mitad de su capacidad, luego, con agitación en marcha se vierte la cantidad recomendada de **Guardian®** y se completa el llenado del tanque. Aplicar con un volumen máximo de 200 - 300 L/ha con un equipo con barra tradicional. Realizar un máximo de dos aplicaciones por temporada.

Incompatibilidad: **Guardian®** es compatible con un gran número de herbicidas e insecticidas para el control de plagas del suelo. No se debe mezclar con productos de reacción alcalina. Se puede mezclar con otros herbicidas para ampliar su espectro de acción tales como Atrazina, Cianacina. Se puede además mezclar con insecticidas de suelo tales como clorpirifos.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Período de carencia: No tiene período de carencia, por ser aplicado antes de siembra.

Tiempo de reingreso al área tratada: Se puede ingresar al área tratada a las doce horas de aplicado el producto (período de resguardo para el ingreso de las personas y los animales a los sectores tratados).

FACSIMIL SAG



Precauciones y advertencias

Grupo químico: Acetocloro pertenece al grupo químico de las **cloroacetamidas** y el protector Furilazol pertenece al grupo químico de las **dicloroacetamidas**.

Se debe evitar su inhalación, proyecciones en los ojos, contaminación de alimentos o su ingestión. Durante su preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. Prepare la mezcla al aire libre. Durante su aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo como guantes impermeables, botas de goma, delantal y traje protector impermeable, y protector facial. No aplicar en días ventosos de manera de evitar la deriva. Lavar el equipo aplicador con abundante agua limpia y detergente luego de su uso. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar cuidadosamente con agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. (Atención las 24 horas)
Convenio CITUC/AFIPA.

Importador en horario de oficina.

Edición 11/06/2020



Contenido neto:

Composición.	Ingrediente activo	
	Acetocloro (*)	84 % p/v (840 g/L)
	Furilazol (protector (**))	2 % p/v (20 g/L)
	Coformulantes c.s.p.	100 % p/v (1 L)
	* 2-Cloro-N-etoximetil-6'-etilaceto-o-toluidida	
	** (RS)-3-dicloroacetil-5-(2-furil)-2,2-dimetiloxazolidina.	

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Guardian® es un herbicida selectivo, de pre-emergencia para el control de las malezas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso en Maíz, Soya, Maní, Maravilla, Eucaliptus y Pinos.

Importado y Distribuido por:

® **Guardian es marca registrada de titularidad del Grupo Bayer.**

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°: 3321

Fabricado por:

Monsanto de Brasil Ltda.
Avenida Naciones Unidas, 12901-7° Andar,
04578-000, Sao Paulo-SP, Brasil.

Monsanto Argentina SRL.
Maipú 1210, 10° Piso (C1006ACT),
Buenos Aires, Argentina.

Bayer CropScience LP
800 North Lindbergh, Boulevard St. Louis,
MO-63167, Estados Unidos.

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:



CUIDADO



PRODUCTO: Guardian
ITEM: ETIQUETA (base inseal)
Dimensiones: 26,5 x 15 cm.
Colores: 2
Colores: Pantone 293 C, Pantone negro