

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Fosfato de nonilfenol etoxilado, ingrediente activo de **MIXER®**, pertenece al grupo de los alquilfenoles etoxilados. Debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos y ropa. **Durante la preparación** utilizar guantes impermeables, botas de goma impermeables y antiparras protectoras. **Durante la aplicación** usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Usar guantes impermeables, botas de goma y antiparras protectoras. No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Mantener alejado del lugar de aplicación a niños, animales domésticos y personas sin protección mientras la zona de aplicación se encuentre húmeda con el producto. Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Este producto es corrosivo al hierro galvanizado. Los envases vacíos y perforados, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad pertinente.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Puede ser irritante a los ojos, piel, tracto respiratorio o tracto digestivo.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar a un Médico. En caso de **inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Consultar a un Médico. En caso de **ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Consultar a un Médico. En caso de **contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar a un Médico.

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Aplicar tratamiento base.

ECOTOXICIDAD: Producto poco peligrosos para el medio ambiente. Es virtualmente no tóxico para las abejas, ligeramente tóxico para peces y prácticamente no tóxico para aves. No asperjar sobre o cerca de ríos ni tranques o cauces de agua.

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO DE REINGRESO INDICADO EN LA ETIQUETA. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Triple lavado de los envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado y eliminar de acuerdo con instrucciones de la autoridad competente.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA; RITA-CHLE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500.



Lote N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4.232
Fecha de Vencimiento:

MIXER® es un coadyuvante utilizado para ser usado en mezcla con herbicidas para mejorar la eficiencia de las aplicaciones. Actúa emulsificando la solución a asperjar mejorando la distribución de las gotas sobre la superficie foliar, permitiendo una cobertura óptima en las malezas a controlar. Debido a su composición química, **MIXER®** también aumenta la penetración de la cutícula foliar.

COMPOSICION:

*Fosfato de nonilfenol etoxilado.....27,372 % p/v (273,72 g/L)
Coformulantes, c.s.p100 % p/v (1 L)
*Fosfato de α-nonilfenil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etanodilol)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Importado y Distribuido por:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET4232V-003-01
OS1

Fabricado por:
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
Rodovia Sorocaba, km 122, Bairro: Pilar do Sul,
CEP: 18160-000, Salto de Pirapora/SP. Brasil

Fabricado por:
Cognis Brasil Ltda.
Estrada do Rio Abaixo, s/n. Rodovia
Presidente Dutra, Km 161
12335-010- Jacareí - SP - Brasil

INSTRUCCIONES DE USO.

MIXER® es un coadyuvante utilizado para ser usado en mezcla con herbicidas para mejorar la eficiencia de las aplicaciones. Actúa emulsificando la solución a asperjar, mejorando la distribución de las gotas sobre la superficie foliar, permitiendo una cobertura óptima en las malezas a controlar. Debido a su composición química, **MIXER®** también aumenta la penetración de la cutícula foliar.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO.

Tipo de Producto	Dosis aplicación Terrestre	Dosis aplicación Aérea
Herbicida	0,5% - 1,0% 0 0,5 - 1,0 L/ha	1,0 %

APLICACIÓN: La forma de aplicación, época, número de aplicaciones por temporada, intervalo entre aplicaciones y el mojamiento a utilizar, estarán determinados de acuerdo al herbicida con el cual será mezclado.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el estanque hasta la mitad de su capacidad total de agua, conectar el agitador y agregar el producto fitosanitario, luego adicionar **MIXER®** y completar con agua hasta la capacidad deseada. Con el agitador conectado, aguarde algunos minutos antes de iniciar la aplicación. El sistema de agitación debe funcionar constantemente, para conseguir una mezcla uniforme.


COMPATIBILIDADES: Es compatible con los herbicidas de uso común, en caso de dudas se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.
PERIODO DE CARENCIAS (DÍAS): **MIXER®** no tiene carencia. Deberá ser respetado el período de carencia establecido para el herbicida con el cual será mezclado **MIXER®**.

TIEMPO DE REINGRESO: El periodo de reingreso al área tratada depende del producto fitosanitario con el cual sea mezclado **MIXER®**.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

© **MIXER** es Marca Registrada de Arysta LifeScience



CUIDADO

