

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: TRIOMAX 45 WP posee tres fungicidas, Mancozeb pertenece al grupo químico de los alquilbenz (ditiocarbamatos), Cimoxanilo pertenece al grupo químico de las oximas de cianoacetamida y Oxiclورو de cobre pertenece al grupo químico de los compuestos de cobre.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa. Evitar la inhalación del polvo. **Durante la preparación:** Usar overol impermeable, guantes impermeables, botas de goma, antiparras y máscara con filtro. **Durante la aplicación:** Usar overol impermeable, guantes impermeables, botas de goma, antiparras y máscara con filtro. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. Lavarse las manos prolijamente luego de manipular el producto.

Información Ecotoxicológica: No es tóxico para aves y abejas. Muy tóxico para peces y organismos acuáticos.

Diagnóstico y Síntomas de Intoxicación:

La inhalación del polvo puede generar irritación del tracto respiratorio superior. El contacto con los ojos puede causar irritación y puede ser sensibilizador para la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En el caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente a un centro asistencial. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente ente pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento Médico De Emergencia: El tratamiento es sintomático y de soporte.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<<NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES NI CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADO AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Teléfonos de Emergencia: RITA – CHILE 22 777 1994 / 22 661 9414

Teléfono Importador: SOLCHEM SpA. 22 334 9442

Precauciones de almacenaje: Almacenar en un lugar fresco, seco y con ventilación, protegido del frío y calor excesivo. Mantener alejado de posibles fuentes de ignición. Mantener en un lugar seguro, bajo llave, en su envase original etiquetado y bien cerrado. No almacenar con productos alimenticios, medicina, ropa o forraje. Mantener alejado de los niños, animales domésticos y personas no autorizadas.

TRIOMAX 45 WP

FUNGICIDA-BACTERICIDA POLVO MOJABLE (WP)

TRIOMAX 45 WP es un fungicida sistémico y de contacto. El ingrediente activo cimoxanilo tiene una acción sistemática en las plantas, oxiclورو de cobre y mancozeb son ingredientes con acción de contacto. Posee efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento se realiza 24 horas después de la infección en plántulas de tomate como se muestra en el cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICION:

Mancozeb*.....12% p/p (120 g/kg)
Cimoxanilo**.....4% p/p (40 g/kg)
Oxiclورو de cobre***.....29% p/p (290 g/kg)
Coformulantes c.s.p.....100 g (1 kg)

*Complejo (polimérico) de etilbenz (ditiocarbamato) manganoso con sal cincúica.

**1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea.

*** Cloruro trihidroxido dicúprico (equivalente a 17,3% p/p (173 g/kg) de cobre).

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.994

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FABRICANTE:

AGRIA S.A.
4009 Plovdiv
Asenovgradsko Shose
Bulgaria

IMPORTADOR Y

DISTRIBUIDOR:
SOLCHEM SpA.
Don Carlos 2939,
Of. 608
Las Condes – Santiago
Chile.

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Cont. Neto:.....

Lote de Fabricación N°:.....

Fecha de Vencimiento:.....



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

TRIOMAX 45 WP es un fungicida sistémico y de contacto. El ingrediente activo cimoxanilo tiene una acción sistemática en las plantas, oxiclورو de cobre y mancozeb son ingredientes con acción de contacto. Posee efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento se realiza 24 horas después de la infección en plántulas de tomate como se muestra en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS / CONCENTRACIÓN	OBSERVACIONES
Tomate (Invernadero)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> A1)	1,5 kg/ha o 250 g/100 L	A partir de 2 hojas verdaderas. Realizar máximo 5 aplicaciones por temporada con un intervalo de 10 días.
	Peca del tomate o Mancha del halo (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)	3 kg/ha o 500 g/100 L	A partir de 2 hojas verdaderas. Realizar máximo 5 aplicaciones por temporada con un intervalo de 10 días

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: TRIOMAX 45 WP Se puede aplicar en invernadero.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Vía foliar con Aspensor manual y Aplicaciones al suelo de la maceta.

No utilizar el producto cuando hay pronóstico de lluvia dentro de 2 o 3 horas o cuando las hojas de las plantas estén mojadas. No usar con temperaturas superiores a 30°C.

COMPATIBILIDAD: TRIOMAX 45 WP es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común tales como propamocarb, clorpirifos etil y azoxistronbina.

INCOMPATIBILIDAD: TRIOMAX 45 WP no tiene compatibilidad química con el azufre y/o productos basados en azufre.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones de la etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Período de resguardo de 24 horas después de su aplicación, tanto para personas como para animales.

PERÍODO DE CARENANCIA: Tomate: 3 días.

NOTA AL COMPRADOR: El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de su aplicación y almacenaje.

