

# FUROR 75 DF

HERBICIDA

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.500

**FUROR 75 DF**, es un herbicida sistémico y selectivo en maíces para el control de malezas indicadas en las instrucciones de uso.

## COMPOSICIÓN:

Nicosulfuron (*)	75 % p/p (750 g/kg)
Coformulantes, c.s.p	100 % p/p (1 kg)
(*) 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil)urea	

**<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>**

Lote N°:  
Contenido Neto:  
Fecha Vencimiento:

### Fabricado por:

**Du Pont de Nemours & Co.**  
Agricultural Products Departmente  
Willmington, Delaware, 19898, Estados Unidos

### Importado por:

**Du Pont Chile S.A.**  
Avda. El Bosque Norte 500  
Oficina 1102 - Piso 11  
Las Condes, Santiago - Chile

### Distribuido por:



**ANASAC CHILE S.A**  
Almirante Pastene 300 –  
Providencia Santiago - CHILE

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Furor 75 DF**, herbicida cuyo ingrediente activo Nicosulfurón pertenece al grupo químico de las Sulfonilureas. Evite respirar la llovizna de aspersión, al preparar la mezcla directamente en el campo, realícela en tiempo calmo y sin viento. Evite el contacto con la piel, ojos, y vías respiratorias. El equipo a utilizar deberá estar limpio y en buen estado antes de iniciar la aplicación. No coma, beba o fume durante el uso de este producto, posterior a el lávese con abundante agua de la llave y cámbiese de ropa.

**Durante la preparación de la mezcla:** Use ropa protectora: Antiparras, Mascarilla para polvos, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes impermeables, botas de goma o zapatos de goma y traje protector impermeable.

**Durante la aplicación de la mezcla:** Use antiparras, mascara con filtro, guantes impermeables y Botas de goma, traje protector completo impermeable. Evite el contacto con animales y personas. Evite aplicar cuando las condiciones no sean seguras.

**Síntomas de Intoxicación:** Irritación leve de piel, pero esta irritación es intensa a nivel de los ojos (lacrimo). En caso de inhalación se produce inflamación con tos, rinitis y dificultad respiratoria. Gastrointestinal: náuseas, vómitos y posible diarrea.

**Tratamiento médico de emergencia:** Se recomienda usar tratamiento sintomático. **Antídoto:** No existe

**Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En todos los casos trasladar inmediatamente al hospital más cercano.

**FUROR 75 DF** es prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

**Almacenaje:** Mantenga el envase de **Furor 75 DF** siempre cerrado y seguro, lejos del alcance de personas no calificadas, lejos de la humedad y el exceso de temperaturas. No mantener cerca de alimentos o granos.

**<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >>**

**<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>**

**<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DEL ENVASE INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>**

**<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>**

**<< NO LAVAR LOS ENVASES NI EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>**

**<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>**

**<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>**

**Instrucciones de Triple Lavado:** Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Al terminar el triple lavado de los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

**Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)**

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



**CUIDADO**



## Instrucciones de uso:

**Generalidades:** **Furor 75 DF**, es un herbicida recomendado para el control selectivo de Maicillo y Hualcacho en el cultivo de maíz, una vez aplicado se absorbe a través del follaje, y se moviliza hacia los centros de activo crecimiento donde actúa inhibiendo la formación de la enzima acetolactato sintetiza, con lo cual detiene el crecimiento de las malezas sensibles.

- **FUROR 75 DF** no debe ser aplicado sobre maíces y malezas creciendo bajo condiciones de estrés, ya sea por condiciones severas de clima, baja fertilidad, sequías, enfermedades o daños de insectos, pues esto podría afectar al cultivo y disminuir el grado de control de estas malezas. El efecto sobre las malezas aparecerá al cabo de algunos días, dependiendo del desarrollo de estas y de las condiciones para el crecimiento de ellas, mostrándose primero una detención del crecimiento, cambios de la coloración, clorosis, enrojecimiento del tejido y necrosis. Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora. Evitar aplicar con temperaturas superiores a 28°C.

**Instrucciones de Uso:** **Furor 75 DF** deber ser usado en pos emergencia del maíz, cuando tenga entre 4 a 8 hojas totalmente desarrolladas y las malezas estén creciendo activamente. **Furor 75 DF** controlara maicillo de semilla o rizoma de 15 a 45 cm. de altura y hualcacho de 2 a 3 hojas.

**Dosis:** 70 g/ha en una sola aplicación por temporada o bien en casos de que las malezas que tengan una emergencia dispereja al momento de aplicar, se podrá aplicar la dosis parcializada en dos aplicaciones de 35 g/ha cada una. No se recomienda aplicar más de 70 grs de **Furor 75 DF** por hectárea año.

**Volumen de agua:** Se recomienda usar un mínimo de 200 lt/ha, este volumen variara de acuerdo al desarrollo del maíz y de las malezas.

**Preparación de la mezcla:** Mida la cantidad necesaria de **Furor 75 DF**, pre disuelta o adicione esta directamente al estanque aplicador a medio llenar y con el agitador funcionando, luego se agrega la cantidad requerida de Surfactante No iónico y se terminará de llenar el tanque con agua.

**Fitotoxicidad:** Esta dada por la capacidad de las plantas de maíz de poder metabolizar rápidamente este herbicida, como esto podrá variar de acuerdo a condiciones genéticas que presentan los diferentes cultivares de maíz, y hasta que no se disponga de mayor información solo se recomienda usar este herbicida sobre algunas variedades comerciales.

**Incompatibilidad:** No se recomienda mezclar Furor con insecticidas Órgano Fosforados, ni aplicarlo antes o después que insecticidas sistémicos de este grupo.

**Tiempo de reingreso:** Se recomienda esperar 12 horas para personas y animales.

**Carencia:** No usar **Furor 75 DF** luego de que el maíz tenga más de 8 hojas desarrolladas. Revise y entienda la etiqueta adherida al envase y la complementaria antes de usar el producto.

**Clasificación HRAC:** Grupo B. Inhibidores de la acetolactato sintetiza, ALS.



**CUIDADO**

