

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Azufre, pertenece al grupo de los calcógenos. Permitir que intervengan solo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios.

Durante la preparación de las diluciones y aplicación del producto, el personal debe tener especial cuidado de no respirar el polvo y evitar el contacto de la solución con el cuerpo. Durante la preparación de la mezcla utilizar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, mascarilla de nariz-boca y protector facial. Durante la aplicación utilizar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, máscara con filtro y antiparras. Después de cada aplicación o antes de comer, beber o fumar lavarse cuidadosamente las manos, brazos y cara con abundante agua de la llave que esté corriendo para promover la descontaminación por arrastre. Tomar una ducha con abundante agua después de la jornada de trabajo.

Primeros Auxilios: En Caso de **inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de **contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar ropa antes de volver a usar. En caso de **ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: No administrar grasas (aceite o leche). Administrar laxantes salinos, 2 a 3 cucharadas de sulfato de sodio en 0,5 litros de agua; realizar lavado gástrico. Los catárticos salinos no deben ser usados en personas con la función renal deteriorada.

Los síntomas de intoxicación incluyen irritación en la piel, enrojecimiento y dolor ocular. Si se inhala puede causar tos, estornudo y/o problemas respiratorios. Si se ingiere puede provocar irritación de garganta, náuseas y dolor de cabeza.

Información Eco Toxicológica: No tóxico para abejas, aves y peces.

Almacenamiento: Conservar este producto en su envase original, herméticamente cerrado y con su etiqueta en buen estado, en un recinto con llave, seco, ventilado y fresco. El envase debe abrirse en el momento de ser empleado, si no se emplea en su totalidad proceda a cerrar herméticamente de forma inmediata.

Otra información: Altas concentraciones del producto en polvo en el aire pueden originar riesgo de explosión en recintos cerrados y ante presencia de llama, chispa u otra fuente de ignición. No inflamable en condiciones normales de uso.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE A PERSONAL DE SALUD.

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CITUC INTOXICACION: +56 2 2 26353800

RITA /CHILE: + 56 2 26619414 /27771994

INVERSIONES NUTRATERRA: + 56 2 23705359

INFERNO 80 WG®

Fungicida

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

INFERNO 80 WG® es un fungicida a base de azufre utilizado en el control preventivo de oidio o polvillo blanco en cultivos de vides y parronales, manzanos, duraznos, nectarines, cerezos, ciruelos, almendros, remolacha, papas, pepinos (ensalada), tomates, zapallos de guarda e italianos, rosas, hortensias y en viveros forestales.

COMPOSICIÓN

Azufre.....80,0 % p/p (800 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.....100 % p/p (1 kg)

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2478

Lote:

Fecha de Vencimiento:

Fabricado por:
AGROQUÍMICA LTDA.

Villasana 1870, Quinta Normal, Santiago, Chile

Contenido neto: kg.

INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

INFERNO 80 WG® es un fungicida de contacto que actúa en forma preventiva contra hongos, especialmente oidio en vides, frutales y otros cultivos, según el siguiente cuadro:

Cuadro de instrucciones de uso.

Cultivo	Enfermedad	Dosis g/ 100 L agua	Observaciones
Viñas y parronales	Oidio	200 – 300	Dosis preventiva. Repetir dosis ante mayor presión de inóculo. Volumen de agua sugerido: 1500-2000 L/ha.
Manzanos	Oidio	400 – 500 200 - 300	Antes de plena flor. Después de caída de pétalos y aplicaciones posteriores cada 15 días. Volumen de agua sugerido: 1500-2000 L/ha.
Ciruelos, durazneros, cerezos, nectarines, almendros, damascos	Oidio	300 – 400	Aplicar desde yema hinchada. Volumen de agua sugerido: 1500-2000 L/ha.
Remolacha	Oidio	4 – 5 kg / ha	Cada 10 días desde la aparición de los primeros síntomas. Volumen de agua sugerido: 200-400 L/ha.
Papas, pepinos ensalada, tomate melones, zapallos de guarda/ italianos	Oidio	200 – 300	Cada 10 días en forma preventiva según condiciones o desde la aparición de los primeros síntomas. Volumen de agua sugerido: 400 L/ha.
Rosas, hortensias	Oidio	400 – 500	Cada 10 días en forma preventiva según condiciones o desde la aparición de los primeros síntomas. Volumen de agua sugerido: 400 L/ha.
Viveros forestales	Oidio	200 – 300	Cada 10 días desde cuando se presentan las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de agua sugerido: 400 L/ha.

***Utilizar dosis menor** en el momento indicado sin síntomas de la enfermedad y **dosis mayor** cuando se presenten las condiciones para el desarrollo de la enfermedad y/o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Realizar un número máximo de 3 aplicaciones por temporada. No aplicar con temperaturas superiores a 30 °C: Aplique de preferencia temprano en la mañana o pasadas las altas temperaturas de la tarde. **Preparación de las diluciones:** Llenar el estanque de la máquina a 1/3 ó 1/2 de su capacidad. Formar una pasta aguada, agregando el producto lentamente a un balde de agua. Incorpore esta pasta al estanque de la máquina con sus agitadores funcionando y luego complete la carga con agua.

Incompatibilidad: Incompatible con productos fitosanitarios de reacción alcalina y aceites.

Período de carencia: Viñas y parronales de 1 día. Manzanos, duraznos, nectarines, cerezos, ciruelos, damascos, almendros, papas, pepinos ensalada, tomates, melones, zapallos guarda/italianos: Sin restricción. Ornamentales y Viveros forestales: No corresponde.

Fitotoxicidad: **INFERNO 80 WG®** no es fitotóxico en las dosis de aplicación y cultivos recomendados.

Tiempo de reingreso al área tratada: No permitir el ingreso de personas y animales al área tratada antes de 24 horas de haber sido aplicado el producto. Cultivos no recomendados para alimentación animal.

Nota al consumidor: Garantizamos la óptima calidad y el porcentaje de contenido activo de este producto hasta el momento que salga de nuestro control directo. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, Inversiones Nutraterra S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.



CUIDADO

