

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

STATUS® SULFO, es un fungicida y bactericida. El ácido L-ascórbico pertenece al grupo químico de las α-cetolactonas, el ácido cítrico y el ácido L-láctico pertenecen al grupo químico de los ácidos carboxílicos y el azufre pertenece al grupo de los calcógenos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la nube del espolvoreo. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

STATUS® SULFO, es prácticamente no tóxico para peces, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos, de muy baja toxicidad para aves y no tóxico para abejas.

- << MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
- << LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
- << NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>
- << NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>
- << LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: retirar ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y lave con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua corriente fría, por al menos durante quince minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco, si es necesario dar respiración artificial. En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente a un centro asistencial. En todos los casos, trasladar al paciente al servicio hospitalario más cercano, llevando en lo posible una etiqueta del producto. **Síntomas probables:** posible irritación ocular, inflamación, sensación de picazón y conjuntivitis, tos, rinitis, dificultad respiratoria, irritación gástrica, diarrea, fatiga, cefalea, desorientación, vértigo, confusión y posible falla respiratoria y cianosis.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia:
(2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA), (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **STATUS® SULFO**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada por ANASAC

STATUS® SULFO

FUNGICIDA - BACTERICIDA
POLVO SECO (DP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.624

STATUS® SULFO, fungicida-bactericida extraído de la pulpa y semilla de la Toronja Citrus paradisi que actúa inhibiendo la respiración celular y alterando la membrana con inhibición de la actividad enzimática del patógeno. Es activo sobre pudrición gris o botritis, oidio y pudrición ácida en vides.

COMPOSICIÓN:

Extracto de toronja (*) - (Citrus x paradisi) 7% p/p (70 g/kg)
Azufre 86% p/p (860 g/kg)
Coformulantes c.s.p 100% p/p (1 kg)

* Contiene:

Ácido L-ascórbico** 0,31% p/p (3,1 g/kg)
Ácido cítrico *** 0,43% p/p (4,3 g/kg)
Ácido L-láctico**** 0,031% p/p (0,31 g/kg)

** (5R)-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxifuran-2(5H)-ona

*** Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico

**** Ácido (S)-2-hidroxiopropanoico

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:



ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa - Chile

Quimetal Industrial S.A.
Ruta 5 Sur km 135,
San Fernando, Chile



New Tech Agro S.A.
Fundo San José del Boldal S/N
Quinahue, Santa Cruz, Chile



Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

STATUS® SULFO, fungicida-bactericida que actúa inhibiendo la respiración celular y alterando la membrana con inhibición de la actividad enzimática del patógeno. Es activo sobre pudrición gris o botritis, oidio y pudrición ácida en vides.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
VIDES	Pudrición Gris o Botrytis Oidio.	18	Aplicar vía espolvoreo. Para Botritis se aplica en cierre de racimo, pinta y pre-cosecha. Para control de oidio se puede aplicar con brotes de 10-15 cm hasta pinta.	1
	Pudrición ácida Penicillium sp; Aspergillus sp; Alternaria alternata; Rhizopus sp; Cladosporium sp. Bacterias Acetobacter spp.	18	Aplicar vía espolvoreo, al cierre de racimos, pinta y pre-cosecha, siendo lo más importante cubrir entre pinta y pre-cosecha, con intervalos de 10 a 12 días.	

Observaciones:

- Se recomienda utilizar el producto dentro de un programa de control de la enfermedad, de manera de alternar su uso con otros productos de diferente composición química y modo de acción.
- El producto controla de preferencia las enfermedades en forma preventiva.
- Es un producto natural y biodegradable que no se acumula en el suelo.
- Realizar como máximo 4 aplicaciones por temporada independiente del objetivo de cada aplicación, con un intervalo mínimo de 10 días entre una aplicación y otra.
- No aplicar con viento mayor a 10 km/hora.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer.
- No aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: El producto se aplica directamente vía espolvoreo sobre el cultivo.

Incompatibilidad: **STATUS® SULFO** es incompatible con los productos: Dicolof, Metomilo y Forato. Además, es incompatible con productos incompatibles con azufre, y con productos que se aplican vía líquida.

Fitotoxicidad: No causa fitotoxicidad en el cultivo que se recomienda si se siguen fielmente las instrucciones de esta etiqueta.

Tiempo de Reingreso: Esperar 12 horas para ingresar al sector tratado tanto para personas como animales.



CUIDADO

